



Hoogheemraadschap van

Rijnland

uw kenmerk:

uw brief van:

ons kenmerk: 15.007033 V32084

bijlagen:

inlichtingen: J.L. Elst

doorkiesnummer: (071) 306 34 64

onderwerp: Maatwerkbesluit ontheffing registratieplicht U.O. Glastuinbouw Leiden, 13 FEB. 2015

Op 6 januari 2015 ontving ik uw verzoek, op grond van artikel 3.69 van het Activiteitenbesluit, om voor ontheffing van de U.O. registratie voor de Glastuinbouw in aanmerking te komen. Uw verzoek is geregistreerd onder nummer 15.000477.

Aanvraag

Uw verzoek tot ontheffing van de meststoffenregistratie voor uw vaste kas, is als volgt geformuleerd:

- 1) De leidinginfrastructuur van zowel de buitenteelt (gesloten containerveld van 2,4 ha) als de vaste kas (gesloten teeltvloer van 0,4 ha) staan met elkaar in verbinding. Het drainwater, van zowel de buitenteelt als de vaste kas, wordt opgevangen in een gezamenlijk waterbassin met een inhoud van circa 5.000 m³ (3.000 m³ minimaal vereist). De waterstromen zijn redelijkerwijs niet te scheiden.
- 2) Er vindt in principe alleen een lozing van drainwater plaats op oppervlaktewater, via de first-flush voorafgaand aan het bassin, gedurende de winterperiode op momenten dat het bassin te vol raakt. De watergift vindt plaats vanuit het bassin, waardoor ruimte wordt gemaakt voor het retourwater. Zodoende zullen er tijdens de zomerperiode geen lozingen plaatsvinden. Er is sprake van volledige recirculatie.
- 3) Overweging om alleen meststoffen te meten en registreren in de kas is onduidelijk en lastig uitvoerbaar. De omvang van de kas is ten opzichte van de buitenteelt klein. Het is dan ook ondersteunend bedoeld. Hier vindt ten opzichte van de buitenteelt veel minder uitspoeling plaats door weersinvloeden en zullen zodoende relatief minder meststoffen worden gebruikt. De planten staan gemiddeld eerst 6 weken binnen (afhankelijk van de soort) en gaan daarna naar buiten. De planten staan uiteindelijk veel langer buiten dan binnen. Voor de buitenteelt hoeft daarentegen niets geregistreert te worden.



Hoogheemraadschap van

Rijnland

Het verzoek geldt voor de percelen gelegen aan de Vierheemskinderenweg 2 en 4 te Hazerswoude-Dorp.

Overwegingen

Regelgeving

Op grond van artikel 3.67, 3.68, 3.72 en 3.73 van het Activiteitenbesluit moet een glastuinbouwbedrijf voldoen aan bepaalde meet-, reken-, registratie- en rapportageverplichtingen die samenhangen met het lozen van drain(age)water voor de substraatteelt en/of grondgebonden teelt. De Uitvoeringsorganisatie glastuinbouw (hierna U.O.) verzorgt voor het bevoegd gezag een jaarlijks overzicht van de bedrijven die de emissiegegevens hebben aangeleverd. Deze gegevens worden gebruikt om de emissie- en lozingsnormen vast te stellen voor de periode na 2018. De emissiegegevens worden door de brancheorganisatie (LTO Glaskracht en LTO Groeiservice) ook gebruikt om bedrijven onderling te vergelijken en hieruit eventuele mogelijkheden voor emissiebeperking af te leiden. Het doel hiervan is drieledig: de mogelijkheden voor het verminderen van emissies worden in kaart gebracht, bedrijven tonen elkaar de mogelijkheden voor emissiereductie en de haalbaarheid van de toekomstige normen worden getoetst.

In beginsel is het meten, berekenen en registreren verplicht, onafhankelijk van de vraag of er daadwerkelijk drain- of drainagewater wordt geloosd. Echter bestaat de mogelijkheid om ontheffing te verlenen indien registratie niet doelmatig is. Deze verplichting tot registreren geldt ook voor kleine kassen (in hoofdzaak ondersteunend) waarvoor artikel 3.66 en artikel 3.71 van het Activiteitenbesluit geen uitgewerkte emissiebeperkende maatregelen bevat.

Op 20 november 2014 heeft het hoogheemraadschap van Rijnland een richtlijn vastgesteld ten aanzien van maatwerkbesluiten voor meststoffenregistraties voor glastuinbouwactiviteiten. Dit houdt in dat in bepaalde situaties, Rijnland van mening is, dat maatwerk mogelijk is met het oog op een andere wijze van registreren of een totale ontheffing van de registratieplicht. In de richtlijn is o.a. omschreven dat een bedrijf in aanmerking komt voor ontheffing indien het een ondersteunende kas betreft met een drain(age)stelsel gecombineerd met buitenteelt.

Deze richtlijn is een invulling van Rijnland binnen de reikwijdte om eigen beleid te mogen bepalen op basis van artikel 3.69 van het Activiteitenbesluit. De richtlijn is in het leven geroepen om op een eenduidige manier de doelmatigheid te bepalen van de aanvragen. Bij het bepalen of iemand in aanmerking komt voor een gedeeltelijke of algehele ontheffing is gekeken naar de doelmatigheid om te registreren in een specifieke situatie.

Het verzoek

De kas was reeds voor invoering van het Activiteitenbesluit gebouwd waarbij er een gecombineerd drainagestelsel met de buitenteelt is aangelegd. In Boskoop is dit een veel voorkomende situatie. Voor invoering van het Activiteitenbesluit viel de kas onder de bepalingen van het Besluit glastuinbouw. Gecombineerde



Hoogheemraadschap van

Rijnland

lozingsstromen waren toen toegestaan. De kosten voor het scheiden van de waterstromen worden niet redelijk geacht tegen de bate. Mede gezien het feit dat sprake is van recirculatie middels een groter waterbassin dan formeel minimaal vereist.

Dit betekent echter niet dat dit een volledig recirculerend systeem betreft. Immers zal bij extreme neerslag water geloosd worden op oppervlaktewater, aangezien er een limiet zit aan de inhoud van het bassin. Bassinwater wat in deze situatie normaliter geloosd wordt is sterk verdund en bevat daardoor naar verhouding minder meststoffen.

Het leidingenstelsel tussen de kas en buitenteelt zorgt ervoor dat het meten van drainwater een complex verhaal wordt, je meet immers zowel het drainwater van de kas en de buitenteelt. Het wordt verder bemoeilijkt door de bedrijfsvoering dat een teelt in de kas wordt bemest en na verloop van tijd buiten de kas wordt geplaatst. De uitspoeling zal dus grotendeels in de buitenteelt plaatsvinden en deels of juist niet in de kas. Dit geheel zorgt ervoor dat een onbetrouwbaar getal wordt geproduceerd die z'n doel voorbij schiet.

Besluit

Gelet op artikel 3.69 van het Activiteitenbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland **positief** op het verzoek. De aanvrager wordt ontheffing verleend voor de meststoffenregistratie conform artikel 3.67 en 3.68.

Naast de in dit besluit genoemde voorwaarden, valt u voor de overige zaken onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit is te raadplegen via www.wetten.nl met als zoekopdracht: *Activiteitenbesluit milieubeheer*.

Procedure

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en start op de dag na die waarop het besluit aan de houder is verzonden.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de naam van de indiener, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist,



Hoogheemraadschap van

Rijnland

kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie dit besluit worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Nadere informatie

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Elst, tel: 071 - 306 3464 of e-mail: j.elst@rijnland.net.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,
Teamleider Oost