



Hoogheemraadschap van
Rijnland

**Ontwerp-wijzigingsbeschikking (ambtshalve)
in het kader van de Waterwet**

Watervergunning 15.009245/V31018

**Ten name van: Smederij en Scheepsreparatiebedrijf
L. Oldenhage B.V.
Lisserdijk 360
2165 AD LISSERBROEK**

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916
KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net

OWW/V31018/EVD
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.
Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland wijzigt (ambtshalve) met dit besluit een vergunning krachtens de verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), die is verleend aan Smederij en Scheepsreparatie L. Oldenhage B.V., Lisserdijk 360, 2165 AD te Lisserdijk, afgiftedatum 16 november 1994 met kenmerk 9409828 /V31018.

De voornoemde vergunning is afgegeven voor het legaliseren van een z.g. historische lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in het oppervlaktewater te weten de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Dit water maakt deel uit van Rijnlands algemeen boezemwaterstelsel.

Op 22 december 2009 is de Wvo overgegaan in de Waterwet. Door het inwerking treden van deze wet worden de destijds verleende Wvo-vergunningen nu beschouwd als Watervergunningen en kunnen voorschriften in de lozingsvergunning komen te vervallen. In deze vergunning wordt geregeld welke voorschriften komen te vervallen en welke voorschriften nog actueel zijn.

2. Besluit

Gelet op de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen, besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland,

**Aan Smederij en Scheepsreparatiebedrijf L. Oldenhage B.V.,
Lisserdijk 360 te Lisserdijk.**

en aan zijn/haar rechtverkrijgenden (houder)

de verleende vergunning als volgt te wijzigen:

- **artikel 5; lid 1, 4 en 5;**
- **artikel 6 in te trekken;**
- **artikel 7 in te trekken;**
- **artikel 8 in te trekken;**
- **artikel 9 in te trekken;**
- **kennisgeving B te vervangen door bijlage 1 met de daarin genoemde meet- en analysemethoden.**

Archimedesweg 1

postadres:

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 3 063 063

telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net

OWW/V31018/EVD
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften. Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



3. Overwegingen

Overwegingen ten aanzien van de wijziging van de vergunning

Het kabinet heeft besloten om de administratieve lasten voor bedrijven met 25 procent te verminderen. Het hoogheemraadschap van Rijnland draagt daar aan bij door het zoveel mogelijk beperken van meet- en rapportageverplichtingen in Watervergunningen en maatwerkvoorschriften. Overigens ligt dit ook in lijn met de algemene regels zoals bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit (Barim) en het Besluit buiten inrichtingen (BLBI).

Het te lozen afvalwater van deze inrichting is van dien aard en omvang dat het niet (langer) noodzakelijk is dat de kwaliteit er van verplicht door de vergunninghouder moet worden gemeten en bemonsterd. Dat laat echter onverlet dat het de vergunninghouder vrij staat om zelf de vinger aan de pols te houden en het te lozen water zelf bemonsterd. Vergunninghouder dient immers wel te voldoen aan de lozingsnormen.

Vigerende voorschriften

Om de leesbaarheid van de vergunning te waarborgen, zijn de voorschriften die na wijziging nog in stand blijven, als bijlage 2 bijgevoegd.

Overwegingen ten aanzien van de gevolgde procedure

De wijzigingsprocedure is in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk 3 (afd.3.4) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitgevoerd.

Slotoverwegingen

Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gezien de te verwachten aard en omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot die van het ontvangende oppervlaktewater wordt de voortzetting van deze lozing onder voorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het afgeven van de beschikking.

4. Ondertekening

In ontwerp vastgesteld te Leiden op 11 februari 2015

Verzonden op: 11 februari 2015

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S.H. Veldkamp,
Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Noord

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916
KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net

OWW/V31018/EVD
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.
Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



5. Mededelingen

1. Het hoogheemraadschap van Rijnland is als volgt bereikbaar:
Schriftelijk: postbus 156, 2300 AD Leiden.
Telefonisch: 071 - 3063063.
Email: post@rijnland.net.
2. De afdeling Vergunningverlening en Handhaving zijn gevestigd op Archimedesweg 1 te Leiden.
Telefoonnummer behandelend ambtenaar: 071 – 3063571
Telefoonnummer front-office Vergunningverlening en Handhaving: 071 – 3063494.
Email: vergunningen@rijnland.net
3. De ontwerp-wijzigingsbeschikking ligt gedurende de in de bekendmaking vermelde termijn ter inzage. Tijdens deze termijn kan een ieder zienswijze inbrengen betreffende de ontwerp-wijzigingsbeschikking op grond van het bepaalde in hoofdstuk 3 (afd.3.4) van de Algemene wet bestuursrecht. Deze zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.
4. Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie niet meer overeenkomt met de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde gegevens moeten worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

6. Verzending

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van gemeente Haarlemmermeer;
- Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

7. Bijlagen

1. Bijlage 1 Meet- en Analysemethoden
2. Bijlage 2 Vergunningvoorschriften
3. Kennisgeving A

Archimedesweg 1

postadres:

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 3 063 063

telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net

e-mail: post@rijnland.net

OWW/V31018/EVD

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.
Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Bijlage 1 Analysemethoden

Behorende bij V31018

De monsternamen ten behoeve van de emissiemetingen ter controle van de naleving van de emissie-eisen voor het lozen wordt uitgevoerd volgens NEN-6600-1 en de conservering van het monster wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3. Het monster wordt niet gefiltreerd en de onopgeloste stoffen worden meegenomen in de analyse.

<u>Parameter</u>	<u>Bepalingsmethode</u>
Minerale olie	NEN-EN-ISO 9377-2
Droogrest van de onopgeloste bestanddelen	NEN-EN-872 of NEN 6499

Vervanging van of wijziging in een normblad

Een vervanging van of een wijziging in een normblad wordt automatisch van kracht, zes weken nadat de wijziging door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) op gebruikelijke wijze is gepubliceerd.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916
KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net

OWW/V31018/EVD
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.
Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Bijlage 2 Vergunningvoorschriften.

ARTIKEL 1 - algemeen -

1. In het afvalwater dat wordt geloosd mogen geen stoffen voorkomen (zie Bijlage 1), van zodanige aard en in zodanige omvang dat de lozing daarvan de kwaliteit van het oppervlaktewater aantast of schade toebrengt aan het leven in het water.

2. Bij werkzaamheden uitgevoerd aan vaartuigen die in het water liggen, mogen geen afvalstoffen, verontreinigende en of schadelijke stoffen in het oppervlaktewater terecht komen.

3. Het terreingedeelte, dat wordt gebruikt voor het afspuiten van de vaartuigen, alsmede de scheepshelling, dient regelmatig te worden gereinigd om te voorkomen, dat afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen, bijvoorbeeld door wegwaaien, in het oppervlaktewater terecht komen.

4. Tijdens afspuitwerkzaamheden aan vaartuigen onder hoge druk, waarbij bijvoorbeeld door verstuiving afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen in het oppervlaktewater kunnen geraken, moeten voorzieningen zijn aangebracht die dat voorkomen.

ARTIKEL 2 - voorzieningen -

1. Het afspuitwater dat vrijkomt bij het reinigen van vaartuigen moet vóór lozing een slibvangput van voldoende capaciteit doorlopen.

2. Het afspuitwater bedoeld in lid 1 moet bemonsterd kunnen worden. Daarom moet er een bemonsteringsvoorziening zijn aangebracht, die goedgekeurd is door de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. De bemonsteringsvoorziening moet geschikt zijn voor het nemen van steekmonsters.

3. Het huishoudelijk afvalwater dat wordt geloosd moet een IBA van voldoende capaciteit doorlopen.

Archimedesweg 1

postadres:

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 3 063 063

telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

OWW/V31018/EVD
e-mail: post@rijnland.net

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.
Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



ARTIKEL 3 – beheer en onderhoud –

1. De voorzieningen, die in artikel 2 worden genoemd moeten geïnspecteerd kunnen worden.

2. De in het eerste lid bedoelde voorzieningen moeten zodanig worden onderhouden dat de goede werking gegarandeerd blijft.

ARTIKEL 4 – normen –

1. Het te lozen afspuitwater moet gemeten ter plaatse van de in artikel 2, lid 2 bedoelde voorziening, aan de volgende normen voldoen:

<u>stof/parameter</u>	<u>maximum/waarde in: steekmonster</u>
1. Minerale olie	20 mg/l
2. Droogrest van onopgeloste bestanddelen	100 mg/l
3. Temperatuur	≤ 30° C

ARTIKEL 5 - onderzoek -

2. Het onderzoek betreft de concentraties van de stoffen/parameters genoemd in artikel 4.

3. De stoffen/parameters in artikel 4 genoemd moeten volgens de voorschriften in Bijlage 1 worden bepaald.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916
KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net

OWW/V31018/EVD
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.
Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Kennisgeving A

1. Organische halogeën-, tin- en fosforverbindingen (zoals die kunnen voorkomen in o.a. houtbeitsen, toiletblokjes, afbijtmiddelen, oplosmiddelen).
2. Zware metalen en verbindingen hiervan (zoals die kunnen voorkomen in o.a. verf, kleurstoffen, accuzuur, soldeervloeistoffen, kwikthermometers, fotofixeer).
3. Minerale en synthetische producten (zoals o.a. motor-olie, geneesmiddelen, terpentijn).
4. Moeilijke afbreekbare kunststoffen (zoals o.a. condooms plastic zakjes, maandverband, ook de zgn. weg-spoelbare.
Het spreekt voor zich dat ook andere moeilijke afbreekbare stoffen, zoals koffiedrab en theebladeren, niet in het afvalwater thuis horen.
5. Cyaniden en fluoriden (zoals die kunnen voorkomen in o.a. poly-urethaanlakken, lijmen en cyaankali).
6. Kankerverwekkende stoffen (zoals die voorkomen in o.a. sigaretten).
7. Giftige stoffen (zoals die voorkomen in o.a. bestrijdingsmiddelen).
8. Organische siliciumverbindingen (zoals die kunnen voorkomen in o.a. smeermiddelen).
9. Smaak- en reukstoffen (zoals die kunnen voorkomen in o.a. desinfectiemiddelen, parfums, carbolineum).
10. Anorganische fosforverbindingen (zoals die kunnen voorkomen in o.a. meststoffen, wasmiddelen, toevoegingen voor c.v.-water).
11. Sterk zuurstofbindende stoffen (zoals o.a. ammoniak, frituurvet, foto-ontwikkelaar).

Archimedesweg 1

postadres:

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 3 063 063

telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

OWW/V31018/EVD
e-mail: post@rijnland.net

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.
Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.