



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V61779

Ten name van: TenneT TSO B.V.
T.a.v. de heer J. Haar
Postbus 718
6800 AS Arnhem

Locatie: ter hoogte van de aansluiting van de Spaarnwouderweg op de
Vijfhuizerdijk te Vijfhuizen



1 Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 19 mei 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van TenneT TSO B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.040653. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 en artikel 3.1.4 lid 1 en lid 3 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: TenneT TSO B.V., Postbus 718, 6800 AS Arnhem.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer verwijderen van een dam met duiker Ø 800 mm in een overige watergang (kavelsloot) aan de noordoostzijde van de Spaarnwouderweg;
 - b. het dempen, tijdelijk hebben van de demping en weer verwijderen van de demping van een overige watergang (kavelsloot) aan de zuidwestzijde van de Spaarnwouderweg;
 - c. het aanbrengen en hebben van Tubex boorpalen in de kern- en beschermingszone van een regionale kering (Vijfhuizerdijk) ten behoeve van een definitieve kraanopstelling;
 - d. het uitvoeren en hebben van werken in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging ten behoeve van een definitieve kraanopstelling;

in de Haarlemmermeerpolder, een en ander ter hoogte van de aansluiting van de Spaarnwouderweg op de Vijfhuizerdijk te Vijfhuizen in de gemeente Haarlemmermeer, ten behoeve van het lossen en transport van 3 transformatoren voor het 380 kV hoogspanningsstation Vijfhuizen, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/ m 12 die bij dit besluit behoren.
- III. De vergunning voor de tijdelijke weken te verlenen tot **1 augustus 2015**.
- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Voor het plaatsen en hebben van de kraan is reeds vergunning verleend in V54610. In deze vergunning was de kraanopstelling niet gefundeerd. In verband met stabiliteit van de kraanopstelling met contragewicht is besloten zowel de kraanopstelling als het contragewicht op Tubex boorpalen te funderen.

De voorschriften met name met betrekking tot de uit te voeren metingen zoals opgenomen in ons besluit van 3 september 2012 met kenmerk 12.54729 / V54160 blijven van onverminderd van kracht.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 10 juni 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 10 juni 2015

Aantal bijlagen: 12

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. De Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
2. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam;
3. Mammoet Europe B.V., t.a.v. dhr. M. Hegeman, Postbus 570, 3100 AN Schiedam.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Algemeen

1. De werkzaamheden en inmetingen moeten in nauw overleg met de heer R. Plugge van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland (tel. nr. 071-3063569) worden uitgevoerd.
2. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werkplan en meetplan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan en/of meetplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
3. De vergunninghouder moet van te voren in overleg met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving de locaties van de meetpunten bepalen.
4. Tijdens het opbouwen van de kraan / kraanopstelling moet dagelijks een inmeting van de meetpunten in X-, Y- en Z-coördinaten plaats hebben.
5. Tijdens het aanbrengen van de Tubex boorpalen moet dagelijks een inmeting van de meetpunten in X-, Y- en Z-coördinaten plaats hebben.
6. De meetresultaten moet hij overleggen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland.
7. Bij afwijkende meetwaarden van de nulsituatie moeten de werkzaamheden **direct worden stopgezet** en moet contact worden opgenomen met het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Waterkeringen

8. Palen mogen alleen door middel van boren de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.
9. Palen met verzwaarde punt mogen niet worden toegepast.
10. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
11. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.



Dam met duiker/afdamming

12. De duiker moet gelegd worden met en gehouden worden op 1/3 lucht.
13. De duiker moet altijd schoon en open worden gehouden.
14. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
15. De zijanten van de dam moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.

Graven en dempen

16. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
17. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het oppervlaktewater worden gestort.
18. De demping mag geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie.
19. De nieuwe oevers en/of kopeinden moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.

Algemeen Technische Voorschriften

20. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in watergangen moeten worden verwijderd.
21. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
22. Tijdens en als gevolg van de uitvoering van de werken mag de stabiliteit en/of waterkerendheid van de waterkering niet worden verstoord.
23. De werken moeten zodanig worden gemaakt en gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied.
24. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de vergunninghouder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De vergunninghouder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De vergunninghouder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft:

- a. het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer verwijderen van een dam met duiker Ø 800 mm in een overige watergang (kavelsloot) aan de noordoostzijde van de Spaarnwouderweg;
- b. het dempen, tijdelijk hebben van de demping en weer verwijderen van de demping van een overige watergang (kavelsloot) aan de zuidwestzijde van de Spaarnwouderweg;
- c. het aanbrengen en hebben van Tubex boorpalen in de kern- en beschermingszone van een regionale kering (Vijfhuizerdijk) ten behoeve van een definitieve kraanopstelling;
- d. het uitvoeren en hebben van werken in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging ten behoeve van een definitieve kraanopstelling;

in de Haarlemmermeerpolder, een en ander ter hoogte van de aansluiting van de Spaarnwouderweg op de Vijfhuizerdijk te Vijfhuizen in de gemeente Haarlemmermeer, ten behoeve van het lossen en transport van 3 transformatoren voor het 380 kV hoogspanningsstation Vijfhuizen.

De aanvraag heeft betrekking op werken in overige watergangen, in de kern- en beschermingszone van een regionale kering en in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder.

Aanvullende gegevens

Aanvullende gegevens bestaande uit een meetplan zijn ontvangen op 22 mei 2015.



7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

- a. het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer verwijderen van een dam met duiker Ø 800 mm in een overige watergang (kavelsloot) aan de noordoostzijde van de Spaarnwouderweg;
- b. het dempen, tijdelijk hebben van de demping en weer verwijderen van de demping van een overige watergang (kavelsloot) aan de zuidwestzijde van de Spaarnwouderweg;
- c. het aanbrengen en hebben van Tubex boorpalen in de kern- en beschermingszone van een regionale kering (Vijfhuizerdijk) ten behoeve van een definitieve kraanopstelling;
- d. het uitvoeren en hebben van werken in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging ten behoeve van een definitieve kraanopstelling;



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

in de Haarlemmermeerpolder, een en ander ter hoogte van de aansluiting van de Spaarnwouderweg op de Vijfhuizerdijk te Vijfhuizen in de gemeente Haarlemmermeer, ten behoeve van het lossen en transport van 3 transformatoren voor het 380 kV hoogspanningsstation Vijfhuizen is getoetst aan:

- Beleidsregel 5; Dempingen;
- Beleidsregel 7; Kunstwerken
- Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 3 van Beleidsregel 5; Dempingen;
2. artikel 9, 13 en 14 van Beleidsregel 7; Kunstwerken.
3. artikel 3.5.4 van Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels, door het toepassen van boorpalen in de kern- en beschermingszone van de kering.

maar niet aan het gestelde in:

- artikel 6 van Beleidsregel 5; Dempingen. Het te dempen oppervlaktewater (kavelsloot) wordt niet gecompenseerd. Gezien de tijdelijkheid van de demping en het feit dat afwatering van het achterliggend gebied nog mogelijk is via andere watergangen kan in dit geval met deze demping worden ingestemd;
- en
- artikel 11 en 12 van Beleidsregel 7; Kunstwerken. De aan te brengen dam met duiker in de overige watergang (kavelsloot) heeft een lengte van meer dan 12.00 m. Gezien de tijdelijkheid van de dam met duiker en door het aanbrengen van een duiker Ø 800 mm is de afvoer van de watergang gewaarborgd en kan in dit geval met deze grotere lengte worden ingestemd.

Het tijdelijk dempen en het tijdelijk aanbrengen van een dam met duiker in de overige watergangen (kavelsloten) langs de Spaarnwouderweg is noodzakelijk om de stabiliteit van de weg te garanderen tijdens het transport van de transformatoren over de weg.

De onderbouw van de kraanopstelling bestaat uit Tubex boorpalen met daarop stalen liggers waarop de kraan wordt opgebouwd. Tevens wordt het contragewicht ook op Tubex boorpalen geplaatst. Er heeft derhalve geen belasting van de kraan op de waterkering plaats. Er is wel ten overvloede een uitgebreid meetprogramma voor de waterkering opgesteld.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



8 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9 Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De vergunninghouder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de vergunninghouder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Eigendomstoestemming van Rijnland

Naast de watervergunning heeft u voor het gebruik van Rijnlandse eigendommen nog toestemming nodig van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ik wijs u er op dat aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan worden gesteld, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met Rijnland mag gebruik worden gemaakt van Rijnlandse eigendommen ter uitvoering van de vergunde activiteiten.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden

Behandelaar : Theo van Urk

Doorkiesnummer : 071 306 071-3063489

E-mail : theo.urk@rijnland.net

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.