



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

uw kenmerk:

uw brief van:

ons kenmerk:

bijlagen:

inlichtingen:

doorkiesnummer:

14 mei 2015

15.056163 / V61759

1

Th. van Urk

(071) 306 34 89

Combinatie BadhoeveBogen V.O.F.  
t.a.v. de heer J. van Erk  
Postbus 59157  
1040 KD AMSTERDAM

onderwerp:

V61759; Besluit met  
maatwerkvoorschriften trekken  
funderingspalen nabij Kunstwerk  
KW 12 ter hoogte van de Sloterweg  
te Badhoevedorp

Leiden, **22 JULI 2015**

Geachte heer Van Erk,

Op 14 mei 2015 heb ik een melding op grond van Rijnlands Keur ontvangen voor het verwijderen van funderingspalen ter hoogte van kunstwerk KW 12 nabij de Sloterweg te Badhoevedorp. Dit in het kader van het project 'Omlegging A9 Badhoevedorp'.

De melding is ingeschreven onder kenmerk 15.051775 / V62097.  
Ik verzoek u bij correspondentie dat nummer te vermelden.

Bij bestudering van de melding bleek ons dat de verstrekte gegevens onvoldoende waren om de melding te kunnen beoordelen en is aan u bij brief d.d. 22 mei 2015 met nr. 15.041744 verzocht om alsnog aanvullende gegevens te overleggen.

Op 13 juli 2015 ontving ik aanvullende gegevens bestaande uit:

- situatietekening;
- aangepast werkplan verwijderen funderingspalen van Van Schie B.V.

Met deze brief deel ik u mede dat ik op basis van de aangeleverde informatie heb geconcludeerd dat de voorgenomen activiteit valt onder:

- de algemene regel 20: Grondverzet met maatwerkvoorschriften en de algemene regel 26: het verwijderen / slopen van objecten in kwetsbare kwelgebieden.

Voor de door u geplande activiteit pas ik maatwerk toe, omdat de activiteit afwijkt van de voorschriften uit de algemene regel 20.4 artikel 1 uit de uitvoeringsregel 20 Grondverzet.

De algemene regels kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/regels/keur-algemene-regels-en-beleidsregels/nieuwe-keur-en-uitvoeringsregels>



## Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland en de daarbij behorende uitvoeringsregels besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

Maatwerk te verlenen aan: Combinatie BadhoeverBogen V.O.F.,  
Postbus 59157, 1040 KD Amsterdam.

Voor grondverzet in een kwetsbaar kwelgebied dieper dan 2,50 m min maaiveld conform artikel 6 van de algemene regel 20.4 waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt vanwege de volgende overweging(en):

- de funderingspalen ter hoogte van kunstwerk KW 12 nabij de Sloterweg te Badhoevedorp worden verwijderd in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder.

## Maatwerkvoorschriften

1. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De houder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
2. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De houder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
3. Afstemming over de uitvoering moet plaats hebben met de heer R. Plugge (handhaver) van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving te bereiken op 071-306 3569 of per (e-mail: [rené.plugge@rijnland.net](mailto:rené.plugge@rijnland.net)).
4. **Ten minste 2 weken** voor aanvang van het trekken van de eerste paal moet er ter controle van de stijghoogte een peilbuis aangebracht worden ter monitoring van het diepe grondwater / 1<sup>e</sup> watervoerende pakket. Deze peilbuis moet dagelijks voor aanvang worden opgenomen tot dat alle palen zijn verwijderd. De bovenzijde van het filter van de peilbuis moet minstens 1,0 m onder de onderzijde van de afsluitende laag zijn gesitueerd.
5. **Ten minste 2 weken** voor aanvang van het trekken van de eerste paal moet er ter controle van de stijghoogte een peilbuis aangebracht worden ter monitoring van het diepe grondwater / 1<sup>e</sup> watervoerende pakket. Deze peilbuis moet dagelijks voor aanvang worden opgenomen tot dat alle palen zijn verwijderd. De bovenzijde van het filter van de peilbuis moet minstens 1,0 m onder de onderzijde van de afsluitende laag zijn gesitueerd.





Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

6. Sonderingen waarop de afsluitende basisveenlaag staat aangegeven moeten op het werk aanwezig zijn.
7. Gegevens van de lengte van de funderingspalen moeten op het werk aanwezig zijn.
8. Gegevens van de aan te brengen zwelklei moet op het werk aanwezig zijn.
9. In de casingbuis moet een waterstand worden gehandhaafd van ten minste 0,50 m boven de aanwezige stijghoogte van het diepe grondwater.
10. De casingbuis mag alleen door middel van heien of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.
11. De casingbuis mag alleen door middel van het trillend of heiend trekken worden verwijderd. Het lossputten van de casingbuis is niet toegestaan.
12. Bij het aanbrengen van de zwelklei moet gebruik gemaakt worden van een stortpijp. Voorkomen moet worden dat de zwelklei in de stortpijp blijft kleven.
13. De afsluitende laag moet vanaf 1,00 m onder de afsluitende laag tot tenminste 1,00 m boven de afsluitende laag en over een lengte van tenminste 2,50 m afgedicht te worden met bentoniet of zwelklei waarmee kwel wordt voorkomen.
14. Het gewicht van de aan te brengen grond moet zodanig zijn dat de prop zwelklei niet omhoog wordt gedrukt.
15. De volgens de leverancier van de zwelklei aan te houden zweltijd voor het dichtzwellen van het gat moeten worden aangehouden.
16. Voor het trekken van de casingbuis moet de waterstand in de casingbuis door middel van afpompen verlaagd worden tot beneden de stijghoogte van het 1<sup>e</sup> watervoerende pakket zodat gecontroleerd kan worden of er nog kwel plaats heeft en dat de afsluitende basisveenlaag is hersteld.
17. Tijdens het trekken van de casingbuis moet voorkomen dat de prop zwelklei mee omhoog getrokken worden. Ter voorkoming moet tegengewicht worden aangebracht.
18. Te plaatsen peilbuizen mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht, het (voor)sputten is niet toegestaan.
19. Bij het verwijderen van peilbuizen moet de afsluitende laag vanaf 1,00 m onder de afsluitende laag tot tenminste 1,00 m boven de afsluitende laag en over een lengte van tenminste 2,50 m afgedicht worden met bentoniet of zwelklei waarmee kwel wordt voorkomen.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

Voor de voorgenomen activiteit heeft u wellicht ook toestemming nodig van bijvoorbeeld de gemeente. Het verwerven van informatie over benodigde vergunningen/toestemmingen bij andere overheden is uw eigen verantwoordelijkheid.


Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de bovenaan deze brief genoemde contactpersoon.

Een afschrift van deze brief is verzonden aan:

- Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
- Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam;
- Aveco de Bondt b.v., Postbus 7020, 5605 JA Eindhoven.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

bla 

S. Veldkamp,  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,  
Teamleider Noord

## Bijlage 1 Procedure

### Bezwaar indienen

Iedere belanghebbende kan bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift kunt u digitaal indienen via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DIGID). Eventueel kunt u het bezwaar ook schriftelijk indienen. Dit bezwaar moet dan ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek om een voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook kunt u de voorlopige voorziening indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

## Bijlage 2 Algemene Mededelingen

### Controle

De houder van dit maatwerkbesluit moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder van het maatwerkbesluit verstrekt.

### Intrekking en wijziging

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan een maatwerkbesluit intrekken en/of wijzigen.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit maatwerkbesluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden

Behandelaar : Th. van Urk

Doorkiesnummer : (071) 306 34 89

E-mail : Theo.Urk@rijnland.net