



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V60670

Ten name van: Provincie Zuid-Holland  
Postbus 90602  
2509 LP 's Gravenhage

Locatie: Drechtbrug (N207) te Leimuiden in gemeente Kaag en  
Braassem

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916  
KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net) e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.  
Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



## 1 Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 27 november 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van Waalpartners Civil Engineering, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.83605. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De vergunning is aangevraagd namens Provincie Zuid-Holland.

## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP 's Gravenhage.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het aanbrengen en tot 1 oktober 2016 hebben van een tijdelijke damwand en tijdelijk remmingwerk binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Vrieseekoopschepolder en de Wassenaarschepolder en de Drecht,
  - b. het graven, aanbrengen en hebben van een verkeersweg binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Vrieseekoopschepolder en de Wassenaarschepolder,
  - c. het aanbrengen en hebben van een definitieve damwand en grondlichaam als vervangende kering binnen de kernzone van de regionale kering van de Vrieseekoopschepolder en de Wassenaarschepolder,
  - d. het aanpassen van de landhoofden en het hiermee aanbrengen en hebben van grond binnen de kern- en (buiten)beschermingszone van de kering,
  - e. het verwijderen, aanbrengen en hebben van een brug met pijlers binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Vrieseekoopschepolder en de Wassenaarschepolder en de Drecht
  - f. het verwijderen, aanbrengen en hebben van golfbrekers en beschoeiing binnen de kernzone van de regionale kering van de Vrieseekoopschepolder en de Wassenaarschepolder en de Drecht,

Archimedesweg 1

postadres:

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 3 063 063

telefax (071) 5 123 916

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)

e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

KvK nummer: 51137747

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.  
Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

een en ander ter plaatse van de Drechtbrug (N207) te Leimuiden in gemeente Kaag en Braassem zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) en tekeningen:

- Projectgegevens met memonummer Me56MvA10412Watervergunning Drechtbrug d.d. 25 oktober 2014;
- 20168-DO-BC-0-1 d.d. 18 oktober 2013 (Bestaande t.o.v. nieuwe situatie Drechtbrug);
- 20168-DO-NC-0-1 d.d. 18 november 2013 (Nieuwe situatie Drechtbrug);
- 20168-DO-NC-0-2 d.d. 18 oktober 2013 (Palenplan Drechtbrug);
- 20168-DO-NC-3-1 d.d. 18 oktober 2013 (Details Drechtbrug);
- W14-10412-BT-4604 d.d. 25 november 2014 (Faseringsplan damwand);
- W14-10412-BT-4605 d.d. 26 november 2014 (Definitieve en tijdelijke damwand);
- W14-10412-BT-4651 d.d. 21 november 2014 (Bestaande situatie incl. k&l onderliggend);
- W14-10412-BT-4653 d.d. 21 november 2014 (Opruimingsplan onderliggend);
- W14-10412-BT-4654A d.d. 26 november 2014 (Profielen Vriezkoop-Zuid);
- W14-10412-BT-4654B d.d. 26 november 2014 (Profielen Vriezkoop-Noord);
- Damwandberekening Drechtbrug Vriezkoop Noord en Vriezkoop Zuid d.d. 21 november 2014;
- Report for D-Sheet Piling 14.1 d.d. 15 december 2014 met filename \\.\users\$\rijnland\documents\WP\N207\tijdelijke damwand T1;
- Report for D-Sheet Piling 14.1 d.d. 15 december 2014 met filename \\.\users\$\rijnland\documents\WP\N207\tijdelijke damwand gestaff T2;
- Report for D-Sheet Piling 14.1 d.d. 15 december 2014 met filename \\.\users\$\rijnland\documents\WP\N207\damwand gestaff deel 1 (d1);
- Report for D-Sheet Piling 14.1 d.d. 15 december 2014 met filename \\.\users\$\rijnland\Documents\WP\N207\damwand gestaff d2;

die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Archimedesweg 1

postadres:

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 3 063 063

telefax (071) 5 123 916

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)

e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

KvK nummer: 51137747

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.  
Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



### **3 Ondertekening**

Besloten te Leiden op 22 januari 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Oost

### **4 Verzending**

Verzonden op 22 januari 2015

Aantal bijlagen: 16

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;
2. Aanvrager: Waalpartners Civil Engineering, Postbus 373, 2670 AK Naaldwijk.

Archimedesweg 1

postadres:

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 3 063 063

telefax (071) 5 123 916

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)

e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

KvK nummer: 51137747

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.  
Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.





## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Graven en dempen**

1. Binnen zes maanden na het gereed komen van de brug moet de toename aan verhard oppervlak binnen de polders worden gecompenseerd.
2. De nieuwe oevers en/of kopeinden moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
3. Damwanden en palen binnen de kernzone van de Drecht moeten op een diepte van minimaal 0,5 m onder het leggerprofiel van de Drecht (conform de legger van Rijnland) worden afgebrand, afgezaagd of anderszins.

#### **Oeverbescherming**

4. De oeverbescherming moet deugdelijk geconstrueerd en standzeker zijn.
5. De oeverbescherming die geplaatst wordt, moet aansluiten op de naast gelegen bestaande oever of oeverbescherming.
6. De te vervangen oeverbescherming moet volledig worden verwijderd.

#### **Bruggen**

7. Het talud onder de brug moet worden afgewerkt met erosiebestendig materiaal.

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916  
KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net) e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.  
Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



## Waterkeringen

8. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
9. **Vier weken** voor het aanbrengen van grond (zand) binnen de kern- en (buiten)beschermingszone van de kering moet een werkplan, monitoringsplan en / of stabiliteitsberekeningen ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd. Het werkplan moet onder andere aangeven hoeveel en in welke stappen grond (zand) wordt aangebracht. Het monitoringsplan moet onder andere aangeven welke metingen worden uitgevoerd en met welke frequentie. De stabiliteitsberekeningen moet aantonen dat tijdens de uitvoering en in de eindsituatie de stabiliteit van de (vervangende damwand)kering tijdens de uitvoering is gewaarborgd.
10. Het aanbrengen van een volgende laag grond (zand), mag in verband met risico op onstabiliteit van de waterkering pas plaatsvinden ná goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Deze goedkeuring wordt pas gegeven wanneer uit de overlegde monitoringsgegevens blijkt dat er geen risico is op onstabiliteit van de kering.
11. **Vier weken** voor het aanbrengen van de tijdelijke damwanden wordt aangevangen moeten een ontwerptekening en / of een berekening van de stempelconstructie (inclusief bestaande pijlers) en het remmingwerk ter goedkeuring worden voorgelegd aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.
12. **Vier weken** voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen moet tekeningen en berekeningen (voor zo ver deze nog niet zijn aangeleverd) inzake het te gebruiken materieel ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd. Op de tekeningen moet worden aangegeven met welk materieel wordt gewerkt, wat de maximale belasting van het materieel is, hoe de aanrijrichting is van het materieel en waar binnen de kern- en beschermingszone van de kering het materieel wordt gestationeerd (inclusief afstand tot de damwand). De berekeningen moeten aantonen dat de stabiliteit van de (vervangende damwand)kering tijdens de uitvoering is gewaarborgd.



13. Tijdens de gehele uitvoering moet:
- ter plaatse van de werkzaamheden binnen de kern- en beschermingszone van de kering een (vervangende damwand)kering aanwezig zijn die aansluit op de bestaande kering en
  - met remmingwerk de tijdelijke (vervangende damwand)kering tegen aanvaring zijn beschermd.
- Een en ander conform tekening W14-10412-BT-4604.
14. **Vier weken** voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen moeten een calamiteitsplan en tekeningen ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd. Het calamiteitsplan moet aangeven welke risico's er zijn, wat de gevolgen kunnen en welke maatregelen worden genomen om de risico's en de gevolgen te beperken. Op de tekeningen moeten de te nemen maatregelen worden aangegeven. Het calamiteitsplan moet met name aandacht besteden aan het bezwijken van de tijdelijke kering door onvoorziene omstandigheden en de bestaande (hoge) druk gasleidingen en waterleidingen.
15. Damwandenplanken moeten op elkaar aansluiten. Daar waar in verband met de fasering of anderszins dit niet mogelijk is, moeten er voorzieningen worden getroffen om onder andere gronduitspoeling tegen te gaan. Een en ander ter goedkeuring van het hoofd van de Vergunningverlening en Handhaving.
16. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.
17. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
18. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werkplan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
19. De grond onder de nieuwe waterkering moet vooraf tot een diepte van 0,30 m beneden het maaiveld worden ontdaan van puin, hout, stronken en vuil.

Archimedesweg 1

postadres:

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 3 063 063

telefax (071) 5 123 916

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)

e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

KvK nummer: 51137747

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.





20. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmat, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
21. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,25 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.

De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2. Voor binnendijkse verzwareningen tegen de bestaande dijk moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3 (standaard), of erosiebestendigheidsklasse 2 (langs meren en plassen).

### **Algemeen Technische Voorschriften**

22. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
23. Binnen de kernzone van de kering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
24. Indien door de aanwezigheid van de (tijdelijke) werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
25. Tijdens en als gevolg van de uitvoering van de werken mag de stabiliteit en/of waterkerendheid van de waterkering niet worden verstoord.

Archimedesweg 1

postadres:

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 3 063 063

telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)

e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstengeling en het aannemen van giften. Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.





26. Tijdens en na het uitvoeren van werken:

- moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
- moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
- mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de vergunninghouder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

### 2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De vergunninghouder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

Archimedesweg 1

postadres:

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 3 063 063

telefax (071) 5 123 916

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)

e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

KvK nummer: 51137747

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De vergunninghouder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

## **6 Overige aspecten betreffende de aanvraag**

### Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft:

- a. het aanbrengen en tot 1 oktober 2016 hebben van een tijdelijke damwand en tijdelijk remmingwerk binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Vriesekoopschepolder en de Wassenaarschepolder en de Drecht,
- b. het graven, aanbrengen en hebben van een verkeersweg binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Vriesekoopschepolder en de Wassenaarschepolder,
- c. het aanbrengen en hebben van een definitieve damwand en grondlichaam als vervangende kering binnen de kernzone van de regionale kering van de Vriesekoopschepolder en de Wassenaarschepolder,
- d. het aanpassen van de landhoofden en het hiermee aanbrengen en hebben van grond binnen de kern- en (buiten)beschermingszone van de kering,
- e. het verwijderen, aanbrengen en hebben van een brug met pijlers binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Vriesekoopschepolder en de Wassenaarschepolder en de Drecht
- f. het verwijderen, aanbrengen en hebben van golfbrekers en beschoeiing binnen de kernzone van de regionale kering van de Vriesekoopschepolder en de Wassenaarschepolder en de Drecht.

De aanvraag heeft betrekking op werken in de boezem:

- zomerpeil is NAP min 0,61 m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil).

Archimedesweg 1

postadres:

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 3 063 063

telefax (071) 5 123 916

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)

e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

KvK nummer: 51137747

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



## **7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

### Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

### Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

### Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

Archimedesweg 1

postadres:

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 3 063 063

telefax (071) 5 123 916

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)

e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

KvK nummer: 51137747

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.  
Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.





Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

De volgende handelingen:

- a. het aanbrengen en tot 1 oktober 2016 hebben van een tijdelijke damwand en tijdelijk remmingwerk binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Vriesekoopschepolder en de Wassenaarschepolder en de Drecht,
- b. het graven, aanbrengen en hebben van een verkeersweg binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Vriesekoopschepolder en de Wassenaarschepolder,
- c. het aanbrengen en hebben van een definitieve damwand en grondlichaam als vervangende kering binnen de kernzone van de regionale kering van de Vriesekoopschepolder en de Wassenaarschepolder,
- d. het aanpassen van de landhoofden en het hiermee aanbrengen en hebben van grond binnen de kern- en (buiten)beschermingszone van de kering,
- e. het verwijderen, aanbrengen en hebben van een brug met pijlers binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Vriesekoopschepolder en de Wassenaarschepolder en de Drecht
- f. het verwijderen, aanbrengen en hebben van golfbrekers en beschoeiing binnen de kernzone van de regionale kering van de Vriesekoopschepolder en de Wassenaarschepolder en de Drecht,

ter plaatse van de Drechtbrug (N207) te Leimuiden in gemeente Kaag en Braassem is getoetst aan:

- Beleidsregel 3; Beschoeiingen;
- Beleidsregel 7; Kunstwerken;
- Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 3; Beschoeiingen;
2. artikelen 2 en 8 van Beleidsregel 7; Kunstwerken;
3. paragraaf 3.5 en 4.2 van Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels.

In de tijdelijke situatie wordt het profiel van de Drecht versmald en wordt er remmingwerk aangebracht. De opstuwing die tijdelijk wordt veroorzaakt is acceptabel. De remmingwerk is ten behoeve van de bescherming van de tijdelijke (damwand)kering. In de tijdelijke situatie en in de definitieve situatie vervangt de damwand de aanwezige kering.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Archimedesweg 1

postadres:

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 3 063 063

telefax (071) 5 123 916

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)

e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

KvK nummer: 51137747

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



## 8 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Archimedesweg 1

postadres:

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 3 063 063

telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)

e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften. Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.





## 9 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

### Controle

De vergunninghouder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de vergunninghouder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden

Behandelaar : Paules Dukker

Doorkiesnummer : 071 306 3460

E-mail : [paules.dukker@rijnland.net](mailto:paules.dukker@rijnland.net)

[Archimedesweg 1](#)

[postadres:](#)

[postbus 156](#)

[2300 AD Leiden](#)

[telefoon \(071\) 3 063 063](#)

[telefax \(071\) 5 123 916](#)

[internet : www.rijnland.net](#)

[e-mail: post@rijnland.net](#)

[KvK nummer: 51137747](#)

[BTW nummer: NL813766928B01](#)

[Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.](#)

[Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.](#)