



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V61098

Ten name van: J.P. Schilder B.V.  
Noorddijkerweg 66b  
1645 VG Ursem

Locatie: Hogedijk 1 te Aarlanderveen

Archimedesweg 1

postadres:

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 3 063 063

telefax (071) 5 123 916

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)

e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

KvK nummer: 51137747

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.  
Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



## 1 Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 9 februari 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van J.P. Schilder B.V. , om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.010258. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: J.P. Schilder B.V. , Noorddijkerweg 66b, 1645 VG Ursem.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het in of boven het water aanbrengen en tijdelijk tot uiterlijk 15 maart 2015 hebben van een (bagger)pers- en retourleiding binnen de kern- en beschermingszone van een primaire en overige polderwatergangen van polder Nieuwkoop;
  - b. het bovenlangs aanbrengen en tijdelijk tot uiterlijk 15 maart 2015 hebben van een (bagger)pers- en retourleiding binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van polder Nieuwkoop;
  - c. het aanbrengen en tot en met 15 maart 2015 hebben van een ondersteuningsconstructie voor een (bagger)persleiding binnen de kernzone van de regionale kering van polder Nieuwkoop.

Een en ander ter hoogte van Hogedijk 1 te Aarlanderveen (Alphen aan den Rijn) zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 tot en met 8 en Projectplan Afzet Baggerwerk Nieuwkoop 2, versie 8, datum 15 oktober 2014 die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Archimedesweg 1

postadres:

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 3 063 063

telefax (071) 5 123 916

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)

e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

KvK nummer: 51137747

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.  
Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



### 3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 23 februari 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

F. Schreurs,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid

### 4 Verzending

Verzonden op 23 februari 2015

Aantal bijlagen: 9

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop;
2. Provincie Zuid-Holland, District Landelijk gebied, Burgemeester van Reenensingel 101 2803 PA Gouda;
3. Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, Postbus 19530, 2500 CM Den Haag;
4. Omgevingsdienst West Holland t.a.v.: dhr. R. van Driel, Schipholweg 128, 2300 AD Leiden;

Archimedesweg 1

postadres:

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 3 063 063

telefax (071) 5 123 916

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)

e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

KvK nummer: 51137747

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.  
Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.





## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Waterkeringen**

1. Tijdens en als gevolg van de uitvoering van de werken mag de stabiliteit en/of waterkerendheid van de waterkering niet worden verstoord.
2. De (bagger)persleiding dient in de kern- en beschermingszone van de boezem- en polderwaterkering te worden voorzien van een mantelbuis om uitspoeling van de kering door eventuele lekkage te voorkomen.
3. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het leggerprofiel van de waterkering. Het beoordelingsprofiel heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP min 1,12 m, met een binnentalud van 1:7 en een buitentalud van 1: 3
4. Indien door de tijdelijke aanwezigheid van de (bagger)persleiding op de kade sprake is van erosie dient de aanvulling te bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Handhaving.
5. Alle eventuele in de waterkering lichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
6. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
7. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
8. De werken moeten zodanig worden gemaakt en gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.

Archimedesweg 1

postadres:

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 3 063 063

telefax (071) 5 123 916

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)

e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

KvK nummer: 51137747

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.  
Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



9. Nadat de tijdelijke werken zijn verwijderd moet de staat van de boezemwaterkering, primaire- en overige watergang worden gecontroleerd door een toezichthouder van de afdeling Handhaving.

#### **Algemene technische voorschriften**

10. Ter plaatse van de lozingspunten mag geen erosie van het talud plaats vinden.
11. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
12. Als gevolg van de werkzaamheden mag de waterhuishouding niet worden verstoord en/of belemmerd en mag geen peildaling of wateroverlast bij de naastgelegen percelen ontstaan. Watergangen, anders dan waarvoor deze vergunning toestemming geeft, mogen onder géén beding worden afgedamd.
13. Alle werkzaamheden dienen te worden afgestemd met de watersysteembeheerder dhr. J. van Greuningen die bereikbaar is via 06-51481501 en [Jan.Greuningen@rijnland.net](mailto:Jan.Greuningen@rijnland.net)
14. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
- a. moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - b. moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
  - c. mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.
15. Als de tijdelijke werken niet langer worden gebruikt:
- moeten deze volledig worden verwijderd;
  - moeten ondiepten in de watergang worden verwijderd.

Archimedesweg 1

postadres:

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 3 063 063

telefax (071) 5 123 916

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)

e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

KvK nummer: 51137747

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften. Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de vergunninghouder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

### 2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De vergunninghouder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

Archimedesweg 1

postadres:

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 3 063 063

telefax (071) 5 123 916

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)

e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

KvK nummer: 51137747

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.  
Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.





**7. Adreswijziging**

De vergunninghouder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

**6 Overige aspecten betreffende de aanvraag**

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft

- a. het in of boven het water aanbrengen en tijdelijk tot uiterlijk 15 maart 2015 hebben van een (bagger)pers- en retourleiding binnen de kern- en beschermingszone van een primaire en overige polderwatergangen van polder Nieuwkoop;
- b. het bovenlangs aanbrengen en tijdelijk tot uiterlijk 15 maart 2015 hebben van een (bagger)pers- en retourleiding binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van polder Nieuwkoop;
- c. het aanbrengen en tot en met 15 maart 2015 hebben van een ondersteuningsconstructie voor een (bagger)persleiding binnen de kernzone van de regionale kering van polder Nieuwkoop.

De aanvraag heeft betrekking op werken in primair- en overig polderwater en in de kern- en beschermingszone van de polderwaterkering van polder Nieuwkoop.

Peilvak OR-4.09.1.3

- zomerpeil is NAP min 1,54 m;
- winterpeil is NAP min 1,54 m (schouwpeil).

Peilvak OR-4.09.1.1

- zomerpeil is NAP min 5,98 m;
- winterpeil is NAP min 5,98 m (schouwpeil).

Archimedesweg 1

postadres:

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 3 063 063

telefax (071) 5 123 916

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)

e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

KvK nummer: 51137747

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften. Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



## **7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

### Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

### Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

### Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

- a. het in of boven het water aanbrengen en tijdelijk tot uiterlijk 15 maart 2015 hebben van een (bagger)pers- en retourleiding binnen de kern- en beschermingszone van een primaire en overige polderwatergangen van polder Nieuwkoop;
- b. het bovenlangs aanbrengen en tijdelijk tot uiterlijk 15 maart 2015 hebben van een (bagger)pers- en retourleiding binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van polder Nieuwkoop;
- c. het aanbrengen en tot en met 15 maart 2015 hebben van een ondersteuningsconstructie voor een (bagger)persleiding binnen de kernzone van de regionale kering van polder Nieuwkoop,

Archimedesweg 1

postadres:

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 3 063 063

telefax (071) 5 123 916

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)

e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

KvK nummer: 51137747

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.  
Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.





is getoetst aan:

- Beleidsregel 7; Kunstwerken;
- Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

- artikel 2 van Beleidsregel 7; Kunstwerken;
- paragraaf 3.5.2 van de Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels.

### **Persleiding in oppervlaktewater**

In artikel 2 van Beleidsregel 7 is aangegeven dat bij kunstwerken in primair oppervlaktewater er per geval bekeken moet worden wat de effecten op het watersysteem zijn. Aangezien de persleidingen evenwijdig aan de primaire watergangen worden aangebracht zijn geen noemenswaardige negatieve effecten op het verval te verwachten.

### **Kruising persleiding met waterkering**

De persleiding wordt vrijdragend over de waterkeringen aangebracht. De locatie van de werkzaamheden bevindt zich buiten de bebouwde contouren. Er is een voorwaarde opgenomen (voorschrift 3) dat de funderingsconstructie buiten het leggerprofiel van de waterkering moet worden aangebracht. Gezien de constructie die wordt toegepast is het niet aannemelijk dat er zettingen in de waterkering ontstaan. Aangezien het helemaal uitsluiten van zettingen niet mogelijk is wordt in de vergunning een voorschrift opgenomen (voorschrift 5) dat zettingen (nazakkingen) moeten worden hersteld.

### **Proceswater**

Het proceswater wat gebruikt wordt voor het transport van de baggerspecie wordt nadat de baggerspecie in het depot is aangebracht doormiddel van een pomp naar de polderwatergang (Ringsloot) teruggebracht. Zodoende vindt er feitelijk geen onttrekking van oppervlaktewater plaats en wordt voorkomen dat het polderwatersysteem belast wordt met gebiedsvreemd water. Ook het pendelen van het poldergemaal wordt hiermee voorkomen.

De aanvraag omvat tevens het lozen van depotwater op oppervlaktewater. Omdat de baggerspecie na consolidatie nuttig wordt toegepast in een werk dat voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 35 van het Besluit bodemkwaliteit valt de lozing onder artikel 7 van het betreffende besluit. Derhalve zijn in deze vergunning geen voorschriften gesteld aan de lozing en kwaliteit van het depotwater.

Deze watervergunning geldt uitsluitend voor Locatie 3 Nieuwkoop fase 2.

Archimedesweg 1

postadres:

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 3 063 063

telefax (071) 5 123 916

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)

e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

KvK nummer: 51137747

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.  
Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8 Procedure**

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

Archimedesweg 1

postadres:

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 3 063 063

telefax (071) 5 123 916

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)

e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

KvK nummer: 51137747

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften. Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.





U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

## 9 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

### Controle

De vergunninghouder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de vergunninghouder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Archimedesweg 1

postadres:

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 3 063 063

telefax (071) 5 123 916

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)

e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

KvK nummer: 51137747

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften. Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.





Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : ing. M. van Duijn  
Doorkiesnummer : 071 306 071-3063490  
E-mail : marco.duijn@rijnland.net

Archimedesweg 1

postadres:

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 3 063 063

telefax (071) 5 123 916

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)

e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

KvK nummer: 51137747

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.  
Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.