



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62640

Ten name van: ProRail B.V.
Postbus 2038
3500 GA Utrecht

Locatie: nabij Dreefplantsoen 10 te Santpoort Noord

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met
duidelijke regels over belangenverstrengeling en het
aannemen van giften.

1

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene
Voorwaarden.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 9 oktober 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Grontmij Nederland BV, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.084312. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende handelingen:

- het dempen van een overige watergang;
 - het aanbrengen en hebben van een dam met duiker \varnothing 0,80 in een primaire watergang;
 - het graven van oppervlaktewater;
- ter hoogte van Dreefplantsoen 10 te Santpoort-Noord.

2 Overwegingen betreffende de aanvraag

2.1 Algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- het graven en hebben van 13 m² overig oppervlaktewater ter hoogte van Dreefplantsoen 10 te Santpoort-Noord.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Dit houdt in dat de u deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren. Informatie hierover kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk-2/alle-regels-op-een-rij>

2.2 Algemene regel met maatwerk

Op grond van artikel 3.2, lid 4 van de keur geldt voor de volgende handelingen de mogelijkheid tot het verlenen van maatwerk:

- het tot uiterlijk 30 april 2017 dempen en gedempt houden van 22 m² overig oppervlaktewater ter hoogte van Dreefplantsoen 10 te Santpoort-Noord.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek om het toepassen van maatwerk. Dit houdt in dat door middel van een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit een algemene regel.



2.3 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- Het maken en tot uiterlijk 30 april 2017 hebben en verwijderen van een dam met duiker \varnothing 0,80 m en het dempen van 41 m² primair oppervlaktewater ter hoogte van Dreefplantsoen 10 te Santpoort-Noord.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

3.1 Maatwerk

- I. Maatwerk te verlenen aan: ProRail B.V. , Postbus 2038, 3500 GA Utrecht.
- II. Conform artikel 4 van de algemene regel 3. Dempen waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor het tot uiterlijk 30 april 2017 dempen en gedempt houden van 22 m² overig oppervlaktewater ter hoogte van Dreefplantsoen 10 te Santpoort-Noord.

3.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: ProRail B.V. , Postbus 2038, 3500 GA Utrecht.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor maken en hebben van een dam met duiker \varnothing 0,80 m en het dempen van 41 m² primair oppervlaktewater, een en ander ter hoogte van Dreefplantsoen 10 te Santpoort-Noord in de gemeente Velsen, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage 1 die bij dit besluit behoren.
- III. De vergunning te verlenen tot uiterlijk 30 april 2017.
- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 6 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



4 Ondertekening

Besloten te Leiden op 23 november 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

5 Verzending

Verzonden op 23 november 2015

Aantal bijlagen: 1

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. gemeente Velsen;
2. Aanvrager: Grontmij Nederland BV, Postbus 214, 1800 AE Alkmaar

6 Voorschriften

6.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Langs de primaire watergang moet een ruimte van 5 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.

Dam met duiker/afdamming

3. De duiker mag niet langer zijn dan 15,00 m.



4. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
5. De duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat de duiker zodanig op hoogte ligt dat 1/3 van de binnenkant van de duiker lucht is en 2/3 van de binnenkant van de duiker onder water ligt ter plaatse gemeten waterpeil van NAP+ 2,30.

Algemeen Technische Voorschriften

6. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
7. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.

6.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

7.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 4 van algemene regel 3 Dempen wordt maatwerk mogelijk gemaakt en verricht voor het tot uiterlijk 30 april 2017 dempen en gedempt houden van 22 m² overig oppervlaktewater ter hoogte van Dreefplantsoen 10 te Santpoort-Noord omdat de volgende handeling afwijkt van de voorschriften uit de algemene regel 3.3 artikel 3.



7.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het tot uiterlijk 30 april 2017 maken en hebben van een dam met duiker \varnothing 0,80 m en het dempen van 41 m² primair oppervlaktewater is getoetst aan:

- Regel 3: dempen;
- Regel 4: duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 1 en 5 van Beleidsregel 3.4: dempen;
2. artikel 1, 2 en 3 van Regel 4: duikers.

Gebleken is dat de voorgenomen handelingen niet voldoen aan het gestelde in artikel 2 en 6 van Regel 3: dempen. Volgens de uitvoeringsregels van Rijnland moet voorafgaand aan de demping worden gecompenseerd door middel van het graven van een minstens even groot bergend wateroppervlak. In totaal wordt 63 m² oppervlaktewater gedempt en ter compensatie 13 m² oppervlaktewater gegraven. Hier resteert een ongecompenseerd gedempt wateroppervlak van 50 m². Dit staat vergunningverlening niet in de weg omdat het effect van een tekort aan wateroppervlak gering is. De situatie is voorgelegd aan afdeling Beleid en volgens notitie 15.092331 kan het water zonder belemmering naar het achterliggend watersysteem en boezemgebied afvoeren. Daarnaast duurt de situatie van het tekort aan gecompenseerd oppervlaktewater geen 18 maanden maar een beperkte periode van circa 6 maanden. Want ter plaatse wordt het Hoogwaardig openbaarvervoer project uitgevoerd waarvoor reeds een aanvraag is ingediend onder kenmerk 15.090729 bij Rijnland. Naar verwachting zal dit starten in maart 2016 waarbij extra oppervlaktewater wordt gegraven waarmee ruimschoots de demping wordt gecompenseerd. Hiermee is geen negatief effect te verwachten voor het watersysteem.

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft:

Het dempen van een overige watergang, het aanbrengen en hebben van een dam met duiker \varnothing 0,80 in een primaire watergang en het graven van oppervlaktewater ter hoogte van Dreefplantsoen 10 te Santpoort-Noord.

De aanvraag heeft betrekking op werken in peilgebied RL-028 Santpoort:

- gemeten peil is NAP 2,30 m.

7.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verrichten van maatwerk en het verlenen van de gevraagde vergunning.



8 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : ing. M.C.J. Schipper
Doorkiesnummer : 071 306 3466
E-mail : maurice.schipper@rijnland.net