



## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62772

Ten name van: Combinatie BadhoeverBogen V.O.F.  
t.a.v. de heer J. van Erk  
Postbus 59157  
1040 KD Amsterdam

Locatie: A9-Noordtocht ter hoogte van de toekomstige aansluiting van de S-106 op de Amsterdamse Baan te Badhoevedorp in kader van het project 'Omlegging A9 Badhoevedorp'



## **1 Aanvraag**

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 11 november 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Aveco de Bondt b.v., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15091536. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende handelingen:

- het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een dam met twee duikers (D26A en D26B) Ø 800 mm en een lengte van 42,40 m en het hierbij dempen van ca. 200 m<sup>2</sup> oppervlaktewater ter plaatse van de primaire watergang de A9-Noordtocht in de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van de toekomstige aansluiting van de S-106 op de Amsterdamse Baan te Badhoevedorp ten behoeve van het aanbrengen van een tijdelijke voorbelasting in kader van het project 'Omlegging A9 Badhoevedorp'.

## **2 Overwegingen betreffende de aanvraag**

### **2.1 Vergunningplicht**

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een dam met twee duikers (D26A en D26B) Ø 800 mm en een lengte van 42,40 m en het hierbij dempen van ca. 200 m<sup>2</sup> oppervlaktewater ter plaatse van de primaire watergang de A9-Noordtocht in de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van de toekomstige aansluiting van de S-106 op de Amsterdamse Baan te Badhoevedorp ten behoeve van het aanbrengen van een tijdelijke voorbelasting in kader van het project 'Omlegging A9 Badhoevedorp'.



### 3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

#### 3.1 Vergunning

I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Combinatie BadhoeverBogen V.O.F., Postbus 59157, 1040 KD Amsterdam.

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een dam met twee duikers (D26A en D26B) Ø 800 mm en een lengte van 42,40 m en het hierbij dempen van ca. 200 m<sup>2</sup> oppervlaktewater ter plaatse van de primaire watergang de A9-Noordtocht in de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van de toekomstige aansluiting van de S-106 op de Amsterdamse Baan te Badhoevedorp in kader van het project 'Omlegging A9 Badhoevedorp' in de gemeente Haarlemmermeer ten behoeve van het aanbrengen van een tijdelijke voorbelasting en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage met tekening nummer CBB-WHH-TEK-LPR-SE-0138 versie 2.0 d.d. 4-11-2015 die bij dit besluit behoort.

De vergunning voor de tijdelijke werkzaamheden te verlenen tot uiterlijk 31 december 2017.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



#### **4 Ondertekening**

Besloten te Leiden op 2 december 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Noord

#### **5 Verzending**

Verzonden op 2 december 2015

Aantal bijlagen: 1

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
2. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam;
3. Schiphol Nederland B.V. (01-343) t.a.v. dhr. A. Vonk, Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol;
4. Project Omlegging A9 bij Badhoevedorp, t.a.v. mevr. G. Koek, Kamer A2.88, Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem;
5. Aanvrager: Aveco de Bondt b.v., Postbus 7020, 5605 JA Eindhoven.





## **6 Voorschriften**

### **6.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Graven en dempen**

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.

#### **Dam met duiker/afdamming**

2. De duikers mogen niet langer zijn dan 42,40 m.
3. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
4. De duikers moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 5,82 m. Dit is 0,25 m boven het boezempeil of het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 6,07 m.

#### **Algemeen Technische Voorschriften**

5. Tijdens het uitvoeren van werken:
  - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
6. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
7. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



## 6.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.





## **7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### **7.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt**

Het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een dam met twee duikers (D26A en D26B) Ø 800 mm en een lengte van 42,40 m en het hierbij dempen van ca. 200 m<sup>2</sup> oppervlaktewater ter plaatse van de primaire watergang de A9-Noordtocht in de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van de toekomstige aansluiting van de S-106 op de Amsterdamse Baan te Badhoevedorp in kader van het project 'Omlegging A9 Badhoevedorp' in de gemeente Haarlemmermeer ten behoeve van het aanbrengen van een tijdelijke voorbelasting is getoetst aan:

- Regel 3: dempen;
- Regel 4: duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 2 van Regel 3: dempen, het tijdelijk te dempen oppervlaktewater wordt niet gecompenseerd.

De tijdelijke verkleining van het waterbergend oppervlak met ca. 200 m<sup>2</sup> heeft waterstaatkundig echter geen bezwaren. In het kader van de aanleg van de omlegging A9 Badhoevedorp is een overcompensatie oppervlaktewater aanwezig vooruitlopend op de aanleg van verhard oppervlak.

Door het aanbrengen van twee duikers Ø 800 mm is de water aan- en afvoer van en naar het achterliggende gebied en de doorstroming van het watersysteem gewaarborgd.

In de huidige situatie zijn in de A9-Noordtocht ten oosten van de tijdelijke dam met duikers reeds in de Amsterdamse Baan een duiker Ø 800 mm en ten westen in de Hoofdweg Oostzijde een duiker Ø 1000 mm gelegen. Verder is ter hoogte van de tijdelijk dam met duikers ook nog een bypass aanwezig bestaande uit een overige watergang (breedte variërend van 8,00 m tot 9,00 m) met twee duikers Ø 800 mm en een duiker Ø 600 mm aanwezig.

Voor onder meer de toename van verhard oppervlak, het graven van oppervlaktewater ter compensatie van de toename van verhard oppervlak, het dempen en graven van oppervlaktewater, het leggen van duikers etc. in verband met de omlegging van de A9 Badhoevedorp is separaat vergunning verleend onder V58529.

De aanvraag heeft betrekking op werken in de kern- en beschermingszone van de primaire watergang de A9-Noordtocht in peilvak GH-52.140.00 (Polderboezem) van de Haarlemmermeerpolder:

- zomerpeil is NAP min 5,87 m;
- winterpeil is NAP min 6.02 m (schouwpeil).



## 7.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## 8 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.





## **9 Algemene Mededelingen**

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Theo van Urk  
Doorkiesnummer : 071 306 3489  
E-mail : theo.urb@rijnland.net