



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62231

Ten name van: Gemeente Zoetermeer
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer

Locatie: Ter plaatse van de aansluiting van het Stompwijksepad op de
Voorweg in Zoetermeer.



1 Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 17 juli 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Gemeente Zoetermeer, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.055692. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructie tekeningen;
- tekening aanvullende veiligheidsdam;
- werkplan.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende handelingen:

- het slopen en wegnemen van een bestaande brug inclusief aanwezige landhoofden en het aanbrengen en hebben van een nieuwe brug met bijbehorende landhoofden in de kern- en beschermingszone van een primaire watergang en in de kern- en beschermingszone van twee regionale waterkeringen van de Nieuwe Driemanspolder en in een kwel- en opbarstgevoelige bodem,
- het aanbrengen van een tijdelijke kleidam binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering, rond het werkterrein aan de zijde van het Stompwijksepad, één en ander ter plaatse van de aansluiting van het Stompwijksepad op de Voorweg in Zoetermeer op kadastraal perceel Zoetermeer, sectie C nr. 5489 en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 5;
- het aanmeren en tijdelijk, voor de duur van de werkzaamheden, hebben van 4 werkpontons in een polderboezemwatergang.

2 Overwegingen betreffende de aanvraag

2.1 Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een zorgplicht:

- het aanmeren en tijdelijk, voor de duur van de werkzaamheden, hebben van 4 werkpontons met afmetingen 2 x 4 m in een primaire polderwatergang.

Dit betekent dat u het werk direct mag aanvangen indien u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.



2.2 Algemene Regel

Het uitvoeren van ontgravingen en het aanbrengen van werken tot maximaal 2,50 m beneden maaiveld binnen een polder met kwel- en opbarstgevaarlijke bodem valt onder Beleidsregel 20 Grondverzet. Op basis van artikel 20.2 valt dit onder de Algemene Regel zonder meldplicht. Met in acht name van hetgeen gesteld in artikel 1 t/m 6 en de toelichting mag dit werk zonder melding worden uitgevoerd.

2.3 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het slopen en wegnemen van een bestaande brug inclusief aanwezige landhoofden en het aanbrengen en hebben van een nieuwe brug met bijbehorende landhoofden in de kern- en beschermingszone van een primaire watergang en in de kern- en beschermingszone van twee regionale waterkeringen van de Nieuwe Driemanspolder,
- het aanbrengen van een tijdelijke kleidam in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering, rond het werkterrein aan de zijde van het Stompwijksepad, één en ander ter plaatse van de aansluiting van het Stompwijksepad op de Voorweg in Zoetermeer op kadastraal perceel Zoetermeer, sectie C nr. 5489 en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 5.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens zijn verzonden op 1 september 2015 en 18 september, 15 oktober en 3 november 2015. Aanvullende gegevens zijn ontvangen op 22 oktober en 11 november. Hiermee is de procedure opgeschort met 33 dagen.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 8 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

3.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor het slopen en wegnemen van een bestaande brug inclusief aanwezige landhoofden en het aanbrengen en hebben van een nieuwe brug met bijbehorende landhoofden in de kern- en beschermingszone van een primaire watergang en in de kern- en beschermingszone van twee regionale waterkeringen van de Nieuwe Driemanspolder;
- III. Het aanbrengen van een tijdelijke kleidam binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering, in een straal van ca. 10 m rond het werkterrein aan de zijde van het Stompwijksepad met een minimumhoogte van NAP min 1,30 m en een talud van 1:2 of flauwer, één en ander ter plaatse van de aansluiting van het Stompwijksepad op de Voorweg.

Eén en ander ter plaatse van de aansluiting van het Stompwijksepad op de Voorweg in Zoetermeer op kadastraal perceel Zoetermeer, sectie C nr. 5489 en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 5 die bij dit besluit behoren.

- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 6 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

4 Ondertekening

Besloten te Leiden op 7 december 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

66.

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid

5 Verzending

Verzonden op 7 december 2015
Aantal bijlagen: 5

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan
fa. Daallin B.V. Ambachtsweg 31 2641 KS Pynacker.



6 Voorschriften

6.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Brug

1. Het talud en het landhoofd onder en tot 1 m ter weerszijden van de brug moet worden afgewerkt met erosiebestendig materiaal.
2. Over een breedte van 5,30 meter moet minimaal een hoogte van 0,60 meter tussen brug en waterpeil van NAP min 1,70 m aanwezig zijn.

Waterkeringen

3. Alvorens sloop-, graaf of bouwwerkzaamheden op- en aan de waterkering uit te voeren dient er tijdelijk, voor de gehele duur van het werk, een vervangende waterkering te worden aangelegd aan de zijde van het Stompwijkse pad in de vorm van een ringvormige kleidam op een afstand van ca. 10 m van het werk en met een minimale hoogte gedurende de gehele uitvoering van het werk van ten minste NAP min 1,30 m met een talud van 1:2 of flauwer.
4. Alvorens de sloop-, graaf- of bouwwerkzaamheden te starten moet op de aslijn van de waterkering, aan de zijde van het Stompwijkse pad, een raai van 5 pikketten verdeeld over een rechte lijn van 50 m worden uitgezet, waarvan de hoogtes gelijk zijn en in NAP zijn opgemeten. De hoogtes en aslijn moeten dagelijks worden gecontroleerd op zakking en/of vervorming. Waarnemingen dienen te worden opgemeten en geregistreerd.
5. Alle werkzaamheden met machines, binnen de kern- en beschermingszones van beide waterkeringen, moeten plaatsvinden op houten (dragline-)schotten.
6. De, op enig moment tegelijk te gebruiken machines binnen een kern- en beschermingszone, mogen tezamen een maximaal totaalgewicht van 25 ton hebben.
7. Er mogen in het werk op geen enkele locatie (open) ontgravingen plaatshebben die dieper gaan als NAP min 1,70 m. Er dient binnen het leggerprofiel van beide waterkeringen voor het overige enkel het strikt noodzakelijke worden ontgraven. Het leggerprofiel van de waterkering aan de zuidzijde van de boezemwatergang (Voorweg) heeft een kruinbreedte langs de wegas van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP min 1,09 m, met een buitentalud richting watergang van 1:3. Het leggerprofiel van de waterkering aan de noordzijde van de boezemwatergang (Stompwijksepad) heeft een kruinbreedte over de as van de waterkering van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP min 1,09 m, met een buitentalud richting watergang van 1:1,5.



8. Binnen de kernzone van de waterkering mag uitsluitend open put bemaling worden toegepast. Het is op basis van deze vergunning niet toegestaan om middels bronfilters aan het grondwater te bemalen.
9. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werkplan (bijlage 5), met in acht name van alle onder artikel 6 genoemde voorschriften, worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen of aanvullingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
10. Alle eventuele, in één van de waterkeringlichamen optredende inzakkingen, scheuren en nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
11. De strekking waterkering aan de zijde van het Stompwijksepad ter plaatse van het werkterrein, dient na de werkzaamheden op de leggerhoogte van NAP min 1,09 m te worden (terug-)gebracht. Eén en ander met gebruikmaking van de onder artikel 16 genoemde materialen en werk methode.
12. Calamiteiten in de vorm van scheurvorming, beschadiging van de waterkering of lekstromen van polderboezemwater moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de oorzaak en gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
13. De afwatering van de waterkeringen mag tijdens de uitvoering van het werk en in de nieuwe situatie niet worden belemmerd en de nieuwe situatie mag geen erosie van de waterkeringen tot gevolg hebben.
14. Bij het herstel van ontgravingen van de waterkering moeten ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten uitgevoerd met een daartoe geschikte kleisoort en worden voorzien van een erosiebestendige grasmatten of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,25 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
15. Voorafgaand aan het herstel van ontgravingen van de waterkeringen moeten puin, vuil en stronken e.d. uit de ontgraving worden verwijderd.
16. Het voor de (tijdelijke) waterkering, herstel en aanvullingen te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet kunnen worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.



17. Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1. Overige toepassingen van klei in/op de kade moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2. Voor binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3.

Algemeen Technische Voorschriften

18. Tijdens het uitvoeren van werken:
- moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
19. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied kan afstromen naar een lager peilgebied.
20. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
21. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat de vergunninghouder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier.
2. Aanwezigheid vergunning
De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.
3. Wijziging werken
De vergunninghouder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

4. Calamiteiten

Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De vergunninghouder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7 Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het slopen en wegnemen van een bestaande brug inclusief landhoofden en het aanbrengen en hebben van een nieuwe brug met bijbehorende landhoofden en het aanbrengen van een tijdelijke kleidam om het noordelijk deel van het werkterrein in de kern- en beschermingszone van een primaire watergang en in de kern- en beschermingszones van twee regionale boezemwaterkeringen van de Nieuwe Driemanspolder.

Eén en ander ter plaatse van de aansluiting van het Stompwijksepad op de Voorweg in Zoetermeer, op kadastraal perceel Zoetermeer, sectie C nr. 5489 en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 en 5.

De aanvraag heeft betrekking op werken in regionale waterkeringen van de Nieuwe Driemanspolder en een primaire polderwatergang:

- Zomerpeil- en winterpeil is NAP min 1,71 m (schouwpeil).



8 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

Het slopen en wegnemen van een bestaande brug met landhoofden en het aanbrengen en hebben van een nieuwe brug met bijbehorende landhoofden in de kern- en beschermingszone van een primaire watergang en in de kern- en beschermingszone van twee regionale waterkeringen van de Nieuwe Driemanspolder alsmede het aanbrengen van een tijdelijke kleidijk om het werk, één en ander ter plaatse van de aansluiting van het Stompwijksepad op de Voorweg in Zoetermeer op kadastraal perceel Zoetermeer, sectie C nr. 5489 en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 5 is getoetst aan:

- Regel 2: bruggen;
- Regel 19: bouwen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2.4 van Regel 2: bruggen;
2. artikel 19.8 van Regel 19: bouwen.

Ten aanzien van artikel 2.4 van Regel 2: bruggen; is overwogen dat de zelfde vrije hoogte van de brug ten opzichte van waterpeil wordt aangebracht als de thans bestaande hoogte en dat deze in verband met de verkeersfunctie niet hoger kan worden aangelegd omdat dan een voor auto's, niet berijdbaar verticaal profiel zou ontstaan. Daarnaast is overwogen dat de omliggende bruggen geen van allen de voorgeschreven minimale hoogte van 1,00 m hebben.

De vrije doorstroombreedte tussen de landhoofden van de brug wordt door de nieuwe situatie met ca. 2 m verbreed.

Ten aanzien van artikel 19.8 van Regel 19: bouwen is overwogen dat het werk niet is uit te voeren zonder enige tijdelijke ontgraving binnen het profiel van vrije ruimte. De bestaande wegconstructie wordt ten behoeve van dit werk tijdelijk verwijderd en later weer in de in dezelfde omvang en samenstelling teruggebracht. Door het voorschrijven van een tijdelijke kleidijk en aanvullende specifieke voorschriften is het risico op onbedoeld wegstroom van water uit polderboezem tot verwaarloosbaar teruggebracht.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



9 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



10 Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De vergunninghouder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de vergunninghouder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net