



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk:

uw brief van:

ons kenmerk: 16.018927 V61581

bijlagen:

inlichtingen: J.L. Elst

doorkiesnummer: (071) 306 34 64

onderwerp: Wijziging watervergunning

Combinatie Parkeergarages Leiden
Dura Vermeer Besix
t.a.v. de heer Th. van der Lijke
Schipholweg 11a
2316 XB LEIDEN

Leiden, 21 MAART 2016

Geachte heer Van der Lijke,

In reactie op uw verzoek tot wijziging van de aan u op 25 juni 2015 en gewijzigd op 19 november 2015 verleende vergunning V61581, het volgende. De vergunning V61581 is verleend voor:

- het naar verwachting gedurende 1 maand in de periode van 19 december 2015 tot en met 15 maart 2016 eenmalig lozen van bouwkuipwater uit een bouwkuip, na afloop van het uithardingsproces bij het toepassen van onderwaterbeton, met een maximaal debiet van 600 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 68.520 m³ op een primair oppervlaktewater. Voor deze handeling is op grond van artikel 6.2 lid 1 van de Waterwet een vergunning vereist;
- en het gedurende circa 15 maanden, na het leegpompen van de bouwkuip, door middel van open bemaling onttrekken van grondwater in de vorm van kwel-, lek- en regenwater met een maximaal debiet van 4 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 40.000 m³. Voor deze handeling is op grond van artikel 3.3 onder P van de keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

Een en ander ten behoeve van het realiseren van een parkeergarage aan de Lammermarkt ter hoogte van de Rijnsburgersingel te Leiden.

Op 23 februari 2016 hebben wij van u een verzoek tot wijziging van de vergunning ontvangen. Deze is ingeboekt onder nummer 16.013913. Het verzoek is aangevuld op 15 maart 2016, welke is ingeboekt onder nummer 16.022536. Het betreft het verzoek voor:

- het onttrekken van grondwater in de periode van 13 januari 2016 tot en met 23 mei 2016 ten behoeve van het drooghouden van de bouwkuip als gevolg van onvoorziene lekkage door de bouwkuipbegrenzing met een maximaal totaal debiet van 67 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 42.000 m³. Voor deze handeling is op grond van artikel 3.3 onder P van de keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist. Voor het overige wijzigt er niets aan de op 25 juni 2015 onder kenmerk 15.049620/V61581 en op 19 november 2015 gewijzigde vergunning met kenmerk 15.091247/V61581.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Overwegende:

- dat voor het lozen van bouwkuipwater op grond van artikel 6.2 lid 1 van de Waterwet een vergunning vereist is;
- dat dijkgraaf en hoogheemraden op grond van artikel 6.22 van de Waterwet bevoegd zijn een vergunning te wijzigen of aan te vullen;
- dat de wijziging voldoet aan de doelstellingen van het waterbeheer en dat er om die reden geen bezwaar bestaat de vergunning op dit punt te wijzigen;
- dat er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Na afloop van het uithardingsproces van het onderwaterbeton is gebleken dat er op het punt van de aansluitende/afdichtende laag tussen de damwanden en de aangebrachte onderwaterbetonvloer lekkages ontstonden met als gevolg onvoorziene passieve grondwateronttrekkingen.

is besloten inzake vergunning V61581:

het besluit vergunning te verlenen voor:

- Het naar verwachting gedurende 1 maand in de periode van 19 december 2015 tot en met 15 maart 2016 eenmalig lozen van bouwkuipwater uit een bouwkuip, na afloop van het uithardingsproces bij het toepassen van onderwaterbeton, met een maximaal debiet van 600 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 68.520 m³ op een primair oppervlaktewater. Voor deze handeling is op grond van artikel 6.2 lid 1 van de Waterwet een vergunning vereist;
- en het gedurende circa 15 maanden, na het leegpompen van de bouwkuip, door middel van open bemaling onttrekken van grondwater in de vorm van kwel-, lek- en regenwater met een maximaal debiet van 4 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 40.000 m³. Voor deze handeling is op grond van artikel 3.3 onder P van de keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

Een en ander ten behoeve van het realiseren van een parkeergarage aan de Lammermarkt ter hoogte van de Rijsburgersingel te Leiden, waarbij het dictum gewijzigd wordt in:

- Het naar verwachting gedurende 1 maand in de periode van 19 december 2015 tot en met 15 maart 2016 eenmalig lozen van bouwkuipwater uit een bouwkuip, na afloop van het uithardingsproces bij het toepassen van onderwaterbeton, met een maximaal debiet van 600 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 68.520 m³ op een primair oppervlaktewater. Voor deze handeling is op grond van artikel 6.2 lid 1 van de Waterwet een vergunning vereist;
- en het gedurende circa 15 maanden, na het leegpompen van de bouwkuip, door middel van open bemaling onttrekken van grondwater in de vorm van kwel-, lek- en regenwater met een maximaal debiet van 4 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 40.000 m³. Voor deze handeling is op grond van artikel 3.3 onder P van de keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist;



Hoogheemraadschap van
Rijnland

- het onttrekken van grondwater in de periode van 13 januari 2016 tot en met 23 mei 2016 ten behoeve van het drooghouden van de bouwkuip als gevolg van onvoorziene lekkage door de bouwkuipbegrenzing met een maximaal totaal debiet van 67 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 42.000 m³.

De voorschriften van de vergunning bij besluit V61581 blijven verder onverminderd van kracht.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de bovenaan deze brief genoemde contactpersoon.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,
Teamleider Zuid-Oost