



Hoogheemraadschap van

**Rijnland**

MINUUT/afschrift aan:  
Gemeente Velsen  
Bam Infraconsult  
afd. V&H (Schipper, Smit)  
TGBH



16.022060

## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62874

Ten name van: Provincie Noord-Holland  
Postbus 3007  
2001 DA Haarlem

Locatie: Tegenover Santpoortse Dreef 2 te Santpoort-Noord

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)  
e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met  
duidelijke regels over belangenverstrengeling en het  
aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene  
Voorwaarden. <sup>1</sup>



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 14 december 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van BAM Infraconsult bv, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.098268. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende handelingen:

- het tijdelijk afdammen en dempen van twee watergangen;
- het aanbrengen van een tijdelijke duiker ter verbinding van watergangen;
- het vervangen van een duiker;
- het tijdelijk graven van twee watergangen;

een en ander voor het realiseren van een spoorwegonderdoorgang ter plaatse van perceel Kadastraal bekend gemeente Velsen sectie F nummer 8266 tegenover Santpoortse Dreef 2 te Santpoort-Noord.

## 2 Overwegingen betreffende de aanvraag

### 2.1 Algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- het verwijderen van een 6,5 m lange duiker  $\varnothing$  300 mm en het aanbrengen van een duiker  $\varnothing$  600 mm met een lengte van 6,5 m in de kernzone van de overige watergang (nummer 6) ter plaatse van perceel Kadastraal bekend gemeente Velsen sectie F nummer 5649 tegenover Santpoortse Dreef 2 te Santpoort-Noord.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Dit houdt in dat de u deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren. Informatie hierover kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk-2/alle-regels-op-een-rij>

### 2.2 Algemene regel met maatwerk

Op grond van artikel 3.2, lid 4 van de keur geldt voor de volgende handelingen de mogelijkheid tot het verlenen van maatwerk:

- het aanbrengen en tot uiterlijk 31 december 2016 hebben van een  $\varnothing$  400 mm duiker met een lengte van 10 m (nummer 3);
- het graven en het tot 31 december 2016 hebben van twee overige watergangen (nummer 4 en 5).





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek om het toepassen van maatwerk. Dit houdt in dat door middel van een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit een algemene regel.

### **2.3 Vergunningplicht**

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het afdammen van twee overige watergangen, het dempen van 200 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater en het tot uiterlijk 31 december 2016 gedempt houden van overig oppervlaktewater voor het realiseren van een spoorwegonderdoorgang tegenover Santpoortse Dreef 2 te Santpoort-Noord.

#### Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 24 december 2015. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 27 januari 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 34 dagen.

### **3 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

#### **3.1 Maatwerk**

- I. Maatwerk te verlenen aan: Provincie Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.
- II. Conform artikel 4 van de algemene regel 5 Graven van Oppervlaktewater waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:
  - het aanbrengen en tot uiterlijk **31 december 2016** hebben van een ø 400 mm duiker met een lengte van 10 m (nummer 3);
  - het graven en het tot **31 december 2016** hebben van twee overige watergangen (nummer 4 en 5);een en ander ter plaatse van perceel Kadastraal bekend gemeente Velsen sectie F nummer 5649 tegenover Santpoortse Dreef 2 te Santpoort-Noord.

#### **3.2 Vergunning**

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Provincie Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor het afdammen van twee overige watergangen, het dempen van 200 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater en het tot uiterlijk **31 december 2016** gedempt houden van overig oppervlaktewater voor het realiseren van een spoorwegonderdoorgang tegenover Santpoortse Dreef 2 te Santpoort-Noord, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 en 2 die bij dit besluit behoren.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

#### **4 Ondertekening**

Besloten te Leiden op 17 maart 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

b/a

S. Veldkamp,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Noord

#### **5 Verzending**

Verzonden op 17 maart 2016  
Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Velsen ter attentie van de heer R. van Hardeveld Postbus 465, 1970 AL IJmuiden;
2. Aanvrager: BAM Infraconsult bv ter attentie van de heer B. Ploegmakers, Postbus 37022, 1030 AA Amsterdam.





## **6 Voorschriften**

### **6.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Graven en dempen**

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
3. Watergang 4 wordt gegraven met een waterbodembreedte van 0,74 m op dezelfde hoogte van de vaste bodem van het overige aansluitende deel van de watergang.
4. Watergang 5 wordt gegraven met een waterbodembreedte van 1,88 m op dezelfde hoogte van de vaste bodem van het overige aansluitende deel van de watergang.

#### **Dam met duiker**

5. De duiker mag niet langer zijn dan 10,00 m.
6. De duiker  $\varnothing$  400 mm moet met het hoogste punt van de binnenkant van de duiker 0,20m boven het plaatselijk peil worden aangelegd en gehouden.
7. De duiker moet zodanig worden gelegd dat deze niet kan verzakken.

#### **Algemeen Technische Voorschriften**

8. Tijdens het uitvoeren van werken:
  - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
9. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



## 6.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.





## **7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### **7.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is**

Op grond van artikel 4 van algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater wordt maatwerk mogelijk gemaakt en verricht voor:

- het aanbrengen en tot uiterlijk **31 december 2016** hebben van een  $\varnothing$  400mm duiker met een lengte van 10 m (nummer 3);
- het graven en het tot 31 december 2016 hebben van twee overige watergangen (nummer 4 en 5);

Hierbij is het volgende overwogen: De duiker aangeduid met nummer 3 heeft een diameter van  $\varnothing$  400 mm. Met het beleid van Rijnland wordt een minimale diameter van  $\varnothing$  600 mm voorgeschreven. De duiker maakt een verbinding mogelijk en functioneert als waterverbinding voor een 190 m lange doodlopende watergang. Hier kan een duiker  $\varnothing$  400 mm voor een beperkte periode van 11 maanden worden toegepast.

De maatregelen en de situatie voor het graven van watergangen 4 en 5 ten behoeve van de aan- en afvoer van het oppervlaktewater rond de afdamming is voorgelegd aan afdeling Beleid. Volgens notitie 16.006632 voldoet de bestaande duiker  $\varnothing$  400 mm nabij nummer 5 hydraulisch niet. Om voldoende doorstroomprofiel te realiseren wordt gekozen voor het graven van een watergang met dezelfde waterbodembreedte als de bestaande watergang. Hiermee voldoen de waterverbindingen hydraulisch ruimschoots. Voor een beperkte termijn van 11 maanden wordt de aan- en afvoer in het watersysteem voldoende gewaarborgd en heeft de afdamming tot 31 december 2016 geen negatief effect op de waterhuishouding.

### **7.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt**

Het afdammen van twee overige watergangen, het dempen van 200 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater en het tot uiterlijk **31 december 2016** gedempt houden van overig oppervlaktewater voor het realiseren van een spoorwegonderdoorgang tegenover Santpoortse Dreef 2 te Santpoort-Noord is getoetst aan:

- Regel 3: dempen;
- Regel 5: graven van oppervlaktewater.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 2, 5 en 6 van Regel 3: dempen.

Volgens de uitvoeringsregels van Rijnland moet voorafgaand aan de demping worden gecompenseerd door middel van het graven van een minstens even groot bergend wateroppervlak. In totaal wordt 200 m<sup>2</sup> oppervlaktewater gedempt en wordt ter compensatie circa 82 m<sup>2</sup> oppervlaktewater gegraven. Hier resteert een ongecompenseerd gedempt wateroppervlak van 118 m<sup>2</sup>.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Dit staat vergunningverlening niet in de weg omdat het effect van een tekort aan wateroppervlak voor een beperkte termijn van 11 maanden gering is. De situatie is voorgelegd aan afdeling Beleid en volgens notitie 16.006632 wordt de aan- en afvoer in het watersysteem voldoende gewaarborgd omdat het water zonder belemmering naar het achterliggend watersysteem en boezemgebied kan afvoeren. Er zijn door de demping tot 31 december 2016 geen negatieve effecten te verwachten op de waterhuishouding.

### Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft tijdelijke werken aan het watersysteem voor het realiseren van een spooronderdoorgang ter plaatse van het perceel tegenover Santpoortse Dreef 2 te Santpoort-Noord.

De aanvraag heeft betrekking op werken in peilgebied RL-028 Santpoort:

- gemeten peil is NAP 2,30 m.

### **7.3 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde lozing onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verrichten van maatwerk en het verlenen van de gevraagde vergunning.





## 8 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



## 9 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : ing. M.C.J. Schipper  
Doorkiesnummer : 071 306 3466  
E-mail : maurice.schipper@rijnland.net

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)  
e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.