



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63162

Ten name van: Gemeente Leiderdorp
Willem-Alexanderlaan 1
2351 DZ Leiderdorp

Locatie: Ruigekade 2



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 9 maart 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Gemeente Leiderdorp, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft Aanleg fietspad en recreatief inrichten van omgeving nabij Ruigekade 2 te Leiderdorp. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.018400. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier (16.018400);
- situatie- en constructietekeningen (Situatiepolder, dwarsdoorsnede, brug en details 16.018389, 16.018390 & 16.018391);
- rapport Integraal wateradvies betreffende peilverlaging en watergraven (16.018396);
- foto van te verwijderen brug;
- grondmechanisch- en stabiliteitsberekeningen (Beschouwing stabiliteit kades);
- natuurtoets Anthea;

1.1 Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een zorgplicht:

- Het plaatsen en hebben van 11 meter beschoeiing aan weerskanten van de brug nabij Ruigekade 2 in Leiderdorp (zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage 16.018391).

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

1.2 Algemene regel met meldplicht

Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- Het plaatsen en hebben van 10 duikers met lengtes van 10m, 11m, 12,5m (7 keer) en 15 meter en Ø 600mm in overige watergangen nabij Ruigekade 2 in Leiderdorp (zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 16.018389 & 16.018390). De watergangen zijn niet breder dan 4 meter.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdeel gelezen als een melding. Dit houdt in dat u deze handeling zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren. Informatie hierover kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk-2/alle-regels-op-een-rij>

1.3 Algemene regel met maatwerk

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor de volgende handeling een algemene regel:

- Het graven en hebben van 11.526 m² aan overig wateroppervlakte in peilvak OR-3.10.1. ter hoogte van de Ruigekade 2 te Leiderdorp.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het verlenen van maatwerk. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel.

1.4 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- Aanleggen en hebben van een brug over het water nabij Ruigekade 2 te Leiderdorp;
- Aanbrengen en hebben van 9.086 m² verhard oppervlak (fietspad + parkeerplaatsen) zoals aangegeven op de gewaarmerkte bijlagen 16.018389 en 16.018390.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Maatwerk te verlenen aan: Gemeente Leiderdorp, Willem-Alexanderlaan 1, 2351 DZ Leiderdorp.
- II. Conform artikel 5 van de algemene regel voor graven van 11.526 m² overig oppervlakte water in peilgebied OR. 3.10.1.1 waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor: de diepte die afwijkt, nl. 20 cm i.p.v. 60 cm. In het bijgevoegde memo van het hoogheemraadschap van Rijnland (16.018396) staat omschreven dat de aan- en afvoer van water niet wordt belemmerd. Het onderhoud aan de delen die 20 cm diep zijn (gras/dras) wordt door de gemeente Leiderdorp uitgevoerd (zie de gewaarmerkte bijlage onderhoudsplan).
- III. Het graven van 11.526 m² wateroppervlak zoals aangegeven in de gewaarmerkte bijlagen 16.018389 en 16.018390.

2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Leiderdorp, Willem-Alexanderlaan 1, 2351 DZ Leiderdorp.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het bouwen van een brug in de beschermingszone van de regionale kering, de brug wordt aangebracht over watergang 453-2071. De lengte van de brug bedraagt 4.4 m en heeft 0.87 m hoogte vanaf de onderkant ten opzichte van het winterpeil, een en ander op kadastraal perceel C 1273 in Leiderdorp; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) 16.018390 die bij dit besluit behoren.
 - b. Het aanbrengen van 9086 m² verhard oppervlak (fietspad + parkeerplaats) op het traject zoals is aangegeven op de gewaarmerkte bijlagen 16.018389, 16.018390 & 16.018392.



- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 11 april 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. L. Schrama,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-West

4 Verzending

Verzonden op 11 april 2016

Aantal bijlagen: 5

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp;
2. Omgevingsdienst West-Holland.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Na realisatie van de demping en de ontgraving moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en opname in de Berging Rekening Courant.
2. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
3. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd, moet 11.526 m² nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd (zie gewaarmerkte bijlage hoeveelheden polder 8H_07-03-2016).
4. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
5. Langs de primaire watergang moet een ruimte van 5 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.

Dam met duiker/afdamming

6. De duikers mogen niet langer zijn dan 15,00 m.
7. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
8. De duikers moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min -1.67 m. Dit is 0,20 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil (van NAP min -1.87 m).
9. Afsluiters moeten zodanig worden uitgevoerd en aangebracht dat zij niet door onbevoegden bediend kunnen worden.



Bruggen

10. Het talud onder de brug moet worden afgewerkt met erosiebestendig materiaal.

Algemeen Technische Voorschriften

11. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisie tekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.

12. Tijdens het uitvoeren van werken:

- moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
- moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;

13. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.

14. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.

15. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning en het maatwerkbesluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning en het maatwerkbesluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 5.3 van de algemene regel graven oppervlaktewater kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde aanleg diepte minimaal 0,6 meter als genoemd in artikel 2a van de algemene regel 5.3.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen: het graven van water bestaat uit een deel watercompensatie ten gevolge van verhard oppervlak (fietspad) en een deel als maatregel om wateroverlast te voorkomen (zoals omschreven is in gewaarmerkte bijlage 16.018396. In het integraal wateradvies staat dat de afwijkende diepte positief uitwerkt voor het gebied in het kader van de wateroverlast.



6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het bouwen van de brug over watergang 453-2071 (Achthovense molen) is getoetst aan:

- Regel 2: Bruggen en andere volledige overkluizingen;
- Regel 19 Bouwen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 1,2,3 en 4 van Regel 2: Bruggen en andere volledige overkluizingen;
2. artikel 1,2,3 en 4 van Regel 19,5: Bouwen.

De brug komt over een hoofdwatgang en heeft een minimale hoogte tot de onderkantbrug van 0,87 m boven het hoogste peil aangelegd. Om deze redenen wordt deze handeling als vergunningplichtig beschouwd. De constructie veroorzaakt geen belemmering voor het verval in de watgang. De afmetingen vallen af te lezen in de gewaarmerkte bijlage 16.018391. Het betreft 4.4 meter over de watgang 453-2071. De oeverbescherming betreft aan weerszijde van de watgang een houten beschoeiing van 11 meter.

Het aanleggen van een fietspad is getoetst aan:

- Regel 11: Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak;
- Regel 25: Wegen, paden en verharding waterkeringen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 1,2,3 en 4 van Regel 11: Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak;
2. artikel 1,2,3 en 4 van Regel 25: Wegen, paden en verharding waterkeringen.

De toename van verharding betreft meer dan 5.000 m², namelijk 9.086 m². De watercompensatie vindt plaats binnen hetzelfde peilvak (OR-3.10.1.1)

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in OR-3.10.1.1 & OR-3.10.1.2:

- Voor OR-3.10.1.1 betreft het zomerpeil -1.87 m. en het winterpeil -1.97 m.
- Voor OR-3.10.1.2 betreft het zomerpeil -1.62 m. en het winterpeil -1.72 m.

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Aart Los
Doorkiesnummer : 06-55209875
E-mail : aart.los@rijnland.net