



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62868

Ten name van: Infraspeed Maintenance bv
Kilkade 53

3316 BC Dordrecht
Locatie: Bospolder 8 2353 XZ Leiderdorp



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 11 december 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Infraspeed Maintenance bv, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.097973. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende handelingen:

- het maken en hebben van 30 m beschoeiing in de kernzone van primair polderwater;
- het verwijderen van een hekwerk uit de kern- en beschermingszone van overig polderwater;
- het plaatsen van een hekwerk in de kern- en beschermingszone van een overige watergang;
- het graven en hebben van 47 m² primair polderwater;
- het maken en hebben van een demping (dam) van 6,50 m² in overig polderwater;
- het aanbrengen en hebben van een duiker in overig polderwater;
- het tijdelijk verlagen van het peil (droogzetten) van primair polderwater;
- het maken, hebben en weer wegnemen van twee dempingen (dammen) in primair polderwater.

2 Overwegingen betreffende de aanvraag

2.1 Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een zorgplicht:

- het maken en hebben van 30 m beschoeiing in de kernzone van primair polderwater;
- het verwijderen van een hekwerk uit de kern- en beschermingszone van overig polderwater;
- het plaatsen van een hekwerk in de kern- en beschermingszone van een overige watergang.

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

2.2 Algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- het graven en hebben van 47 m² primair polderwater;
- het maken en hebben van een demping (dam) van 6,50 m² in overig polderwater;
- het aanbrengen en hebben van een duiker in overig polderwater.



De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Dit houdt in dat de u deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren. Informatie hierover kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk-2/alle-regels-op-een-rij>

2.3 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het tijdelijk verlagen van het peil (droogzetten) van primair polderwater;
- het maken, hebben en weer wegnemen van twee dempingen (dammen) in primair polderwater.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 21 december 2015. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 22 december 2015. Hiermee is de procedure opgeschort met 1 dagen.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

3.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Infraspeed Maintenance bv, Kilkade 53, 3316 BC Dordrecht. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het tijdelijk verlagen van het peil (droogzetten) van primair polderwater;
 - b. het maken, hebben en weer wegnemen van twee dempingen (dammen) in de kern- en beschermingszone van primair polderwater,

een en ander nabij het perceel Bospolder 8 in Leiderdorp; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen de tekeningen met de nummers 153014-TK-001 153014-TK-002 die bij dit besluit behoren.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 6 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



4 Ondertekening

Besloten te Leiden op 10 februari 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Oost

5 Verzending

Verzonden op 10 februari 2016

Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp;
2. Omgevingsdienst West-Holland.



6 Voorschriften

6.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Dammen

1. De afdamming mag niet langer duren dan de periode die strikt noodzakelijk is voor het verbreden van de hoofdwatgang en het plaatsen van de beschoeiing. Direct na het uitvoeren van deze werkzaamheden moeten de dammen worden verwijderd en de hoofdwatgang ter plaatse van de afdammingen en het drooggezette deel op de oorspronkelijke diepte worden teruggebracht. De uitvoering van de werkzaamheden moet plaats vinden in nauw overleg met, en zo nodig op aanwijzing van, de watersysteembeheerder Jelger den Hollander, telefonisch bereikbaar op 071 306 32 76.
2. Gedurende de periode van afdamming van de hoofdwatgang moet een bemalingscapaciteit in reserve worden gehouden van minimaal 5 m³/minuut.
3. Voorafgaand aan de afdamming moet een peilmerk worden aangebracht aan de noordoostzijde van de afdamming op een hoogte van NAP min 2,20 m. In het geval dat dit waterpeil wordt bereikt moet de reserve-bemalingscapaciteit direct worden ingezet om het polderwater naar de boezem te pompen ter plaatse van het uiteinde van de hoofdwatgang nabij het pand Boskade 10B in Leiderdorp.

Peilverlaging

4. Het droogzetten, binnen het afgedamde deel, van de hoofdwatgang mag niet langer duren dan de periode die noodzakelijk is om de hoofdwatgang te verbreden en de beschoeiing te plaatsen.

Algemeen Technische Voorschriften

5. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moeten de niet-afgedamde delen van de watgang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - mag geen wateroverlast ontstaan;
6. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watgang moeten worden verwijderd.



6.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

7.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De handelingen zijn getoetst aan:

- Regel 17: wijzigen van het peil;
- Regel 3: dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 2 van Regel 17: wijzigen van het peil omdat de hoofdwatgang voor een deel volledig droog wordt gezet. Dit staat vergunningverlening niet in de weg omdat de afdammingen en de peilverlaging noodzakelijk zijn om de hoofdwatgang te verbreden en de beschoeiing aan te brengen. Alternatieven zijn niet voorhanden. De handelingen zijn noodzakelijk om het waterhuishoudkundig systeem te laten functioneren overeenkomstig de daaraan gestelde eisen. Over de noodzaak en de wijze van uitvoeren is uitvoerig in- en extern overleg gevoerd. De waterafvoer wordt gegarandeerd doordat het water rond kan stromen, samen met de voorgeschreven reserve-bemalingscapaciteit.

De aanvraag heeft betrekking op werken in peilvak OR-3.14.1.1:

- zomerpeil is NAP min 2,27 m;
- winterpeil is NAP min 2,37 m (schouwpeil).

7.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de gevraagde werken en werkzaamheden onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



8 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Peter Bij de Vaate
Doorkiesnummer : 071 306 34 71
E-mail : peter.bijdevaate@rijnland.net