



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62757

Ten name van: Gemeente Haarlemmermeer
t.a.v. de heer S. van Zonneveld
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Locatie: Troelstralaan te Zwanenburg



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 16 november 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Gemeente Haarlemmermeer, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft :

- het verbreden van een bestaande overige watergang in kwetsbaar kwelgebied;
- het aanbrengen van een dam met duiker Ø 800 mm en lang 10 m in de overige watergang;
- het aanbrengen van beschoeiing in de overige watergang;
- het verwijderen van een bestaande stuw in de overige watergang;
- het opheffen van peilvak GH-140.01.4 Vak 1.4 met een peil van N.A.P. min 5,87 m en het brengen van het peil op N.A.P. min 6,02 m van het peilvak GH-140.01.2 Vak 1.2.

in de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van de Troelstralaan te Zwanenburg. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.092429. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- toelichting;
- situatietekening;
- tekening te verbreden watergang met nr. 2015-030-016 wijziging A d.d. 1-3-2016;
- basisrapport evenwichtsberekening met nr. 11610115B.6 d.d. 8 oktober 2015 van Loots Grondwatertechniek;
- aanvullend rapport evenwichtsberekening met nr. 11610115B.6 d.d. 7 december 2015 van Loots Grondwatertechniek.

1.1 Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een zorgplicht:

- het aanbrengen van beschoeiing in de overige watergang in de Haarlemmermeerpolder langs de Troelstralaan te Zwanenburg;

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.



1.2 Algemene regel zonder meldplicht

Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- het verwijderen van een bestaande stuw in de overige watergang in de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van de Troelstralaan te Zwanenburg.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Dit houdt in dat de u deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren. Informatie hierover kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk-2/alle-regels-op-een-rij>

1.3 Algemene regel met meldplicht

Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- het aanbrengen van een dam met duiker Ø 800 mm en lang 10 m in de overige watergang in de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van de Troelstralaan te Zwanenburg.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Dit houdt in dat de u deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren. Informatie hierover kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk-2/alle-regels-op-een-rij>

1.4 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het verbreden van een bestaande overige watergang in kwetsbaar in de Haarlemmermeerpolder kwelgebied ter hoogte van de Troelstralaan te Zwanenburg, dit mede als compensatie voor de demping bij de aan te brengen dam met duiker;
- het opheffen van peilvak GH-140.01.4 Vak 1.4 met een peil van N.A.P. min 5,87 m en het brengen van het peil op N.A.P. min 6,02 m van het peilvak GH-140.01.2 Vak 1.2 in de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van de Troelstralaan te Zwanenburg.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 26 november 2015. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 14 maart 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 109 dagen.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Haarlemmermeer, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het verbreden van een bestaande overige watergang in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder, mede als compensatie voor de demping bij de aan te brengen dam met duiker;
 - b. het opheffen van peilvak GH-140.01.4 Vak 1.4 met een peil van N.A.P. min 5,87 m en het brengen van het peil op N.A.P. min 6,02 m van het peilvak GH-140.01.2 Vak 1.2 in de Haarlemmermeerpolder;

een en ander ter hoogte van de Troelstralaan te Zwanenburg in de gemeente Haarlemmermeer en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen:

- situatietekening;
- tekening te verbreden watergang met nr. 2015-030-016 wijziging A d.d. 1-3-2016;
- basisrapport evenwichtsberekening met nr. 11610115B.6 d.d. 8 oktober 2015 van Loots Grondwatertechniek;
- aanvullend rapport evenwichtsberekening met nr. 11610115B.6 d.d. 7 december 2015 van Loots Grondwatertechniek;

die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 11 mei 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 11 mei 2016

Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
2. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht kan komen.

Dam met duiker/afdamming

2. De duiker mag niet langer zijn dan 9,50 m.
3. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
4. De duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 5,72 m. Dit is 0,30 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 6,02 m.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

5. De verbreding van de watergang moet in den natte worden uitgevoerd.
6. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,10.
7. Beschoeiing mag alleen door middel van heien of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.
8. Damwandplanken van de te verwijderen stuw mogen alleen door middel van het trillend of heiend trekken worden verwijderd. Het lossputten is niet toegestaan.
9. Na afloop van de werkzaamheden moet de locatie gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locatie (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) is weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
10. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- het verbreden van een bestaande overige watergang in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder, mede als compensatie voor de demping bij de aan te brengen dam met duiker ;
- het opheffen van peilvak GH-140.01.4 Vak 1.4 met een peil van N.A.P. min 5,87 m en het brengen van het peil op N.A.P. min 6,02 m van het peilvak GH-140.01.2 Vak 1.2 in de Haarlemmermeerpolder;

een en ander ter hoogte van de Troelstralaan te Zwanenburg is getoetst aan:

- Regel 5: Graven van oppervlaktewater;

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. Artikel 5.4 lid 2 en 3 van Regel 5: Graven van oppervlaktewater.

Voor de toetsing of het verbreden van de bestaande watergang mogelijk was, zijn opbarst/evenwichtsberekeningen aan de hand van ter plaatse genomen sonderingen opgesteld. Gezien de opbarst gevoeligheid van het gebied is voor het verbreden watergang een aangepast profiel uitgewerkt, waarbij er geen risico bestaat op het opbarsten van de bodem. Dit heeft tot wel tot gevolg dat de watergang over een klein gedeelte niet verbreed kan worden. De overige watergang langs de Troelstralaan heeft in de huidige vorm een te geringe afvoercapaciteit. Door de verbreding wordt het waterbergend oppervlak en de afstroomcapaciteit sterk vergroot.

- Regel 17: Peilafwijking.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

2. Artikel 17.5 lid 2 van Regel 17: Peilafwijking.

Door het verwijderen van de stuw wordt de enige watergang gelegen in peilvak GH-140.01.4 Vak 1.4 met een peil van N.A.P. min 5,87 m op het peil van N.A.P. min 6,02 m van het peilvak GH-140.01.2 Vak 1.2 in de Haarlemmermeerpolder gebracht en wordt de afwatering van het hoge peilvak GH-140.01.2 Vak 1.5 met een peil van N.A.P. min 5,22 m gelegen in Zwanenburg sterk verbeterd. Gezien de geringe verlaging van het peil met 0,15 m in peilvak GH-140.01.4 Vak 1.4 naar een peil van N.A.P. min 6,02 m is geen effect op de omgeving te verwachten, dit daar bebouwing in de directe omgeving niet aanwezig is en de pachter van de aanliggende gronden van de gemeente met de peilwijziging heeft ingestemd.



Deze peilwijziging is reeds als voorstel meegenomen in de voorgenomen nieuwe vaststelling van het peilbesluit van de Haarlemmermeerpolder.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in peilvak GH-140.01.2 Vak 2 en peilvak GH-140.01.4 Vak 1.4 en in de bodem in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder:

peilvak GH-140.01.2 Vak 2

- zomerpeil is NAP min 6.02 m;
- winterpeil is NAP min 6,02 m (schouwpeil).

peilvak GH-140.01.4 Vak 1.4

- zomerpeil is NAP min 5,87 m;
- winterpeil is NAP min 5,87 m (schouwpeil).

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Theo van Urk
Doorkiesnummer : 071 306 3489
E-mail : theo.urb@rijnland.net