



## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63152

Ten name van: Aannemingsbedrijf de Vries Werkendam  
Postbus 51  
4251 DB Werkendam

Locatie: ter plaatse van De Anslag in gemeente Alphen aan den Rijn



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 29 februari 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Aannemingsbedrijf de Vries Werkendam, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft de vervanging van de bestaande oeverconstructie van de Oude Rijn binnen de kernzone van de regionale kering ter plaatse van De Anslag in gemeente Alphen aan den Rijn. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.015226. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- berekening verankeringssysteem;
- damwandberekening;
- inmeting waterbodemp;
- detail damwand doorvoer inlaat.

### 1.1 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het aanbrengen en hebben van een nieuwe oeverconstructie binnen de kernzone van de regionale kering van polder Zegersloot ter plaatse van De Anslag in gemeente Alphen aan den Rijn.
- het ten behoeve van het verdiepen van de Oude Rijn, graven binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van polder Zegersloot ter plaatse van De Anslag in gemeente Alphen aan den Rijn.

#### Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 24 maart 2016. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 13 mei 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 50 dagen.

Op 6 april 2016 is de aanvrager medegedeeld dat met een eerste beoordeling is gebleken dat de werkzaamheden strijdig zijn met het huidige beleid van Rijnland en dus niet vergund kunnen worden. Op 11 april 2016 heeft de aanvrager een aangepast ontwerp overgelegd. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 25 april 2016.

Op 18 april 2016 is er een second opinion uitgevoerd. Op 25 april 2016 is de aanvrager medegedeeld dat conform de second opinion het ontwerp niet voldoet. Hiernaast is de aanvrager medegedeeld dat in verband met de complexiteit van het werk de behandelingstermijn met acht weken zal worden verlengd.



Een reactie op de second opinion (registratienummers: 16.045624 en 16.045625) is op 13 mei 2016 ontvangen. Met uitzondering van punten 1.21, 1.22 en 2.2 kan er worden ingestemd met de beantwoording. Met betrekking tot punten 1.21 en 1.22 zal er nog een controleberekening moeten worden overgelegd. Met betrekking tot punt 2.2 zal het ankerontwerp moeten worden aangepast. Hiertoe is voorschrift 1 in de vergunning opgenomen.

## **2 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### **2.1 Vergunning**

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Aannemingsbedrijf de Vries Werkendam, Postbus 51, 4251 DB Werkendam.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het aanbrengen en hebben van een nieuwe oeverconstructie binnen de kernzone van de regionale kering van polder Zegersloot;
  - b. het ten behoeve van het verdiepen van de Oude Rijn, graven binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van polder Zegersloot,

een en ander ter plaatse van de De Anslag in gemeente Alphen aan den Rijn, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n):

- Tekening G-15-321-DO-002 d.d. 1 april 2016;
  - Tekening G-15-321-UO-021, detaillering damwanddoorvoer;
  - Damwandberekening traject De Anslag met documentnummer 154601-B-001 d.d. 8 april 2016 (registratienummer: 16.032400);
  - Berekening de Vries Titan verankeringsysteem met documentnummer V.16.1014-002 d.d. 12 april 2016 (registratienummer: 16.032401);
- die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



### 3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 30 mei 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid-Oost

### 4 Verzending

Verzonden op 30 mei 2016

Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;





## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Waterkeringen**

1. Vier weken voor de aanvang van de werkzaamheden moet middels berekeningen worden aangetoond dat de verankering voldoet en moet een gewijzigde ontwerp-tekening ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en handhaving worden overgelegd. De controleberekening moet aantonen dat conform de reactie op de second opinion (registratienummers: 16.045625, punten 1.21 en 1.22) de ankers voldoen. De nieuwe ontwerp-tekening moet uitgaan van een afstand tussen de bovenzijde van het groutlichaam en de onderzijde van de slappe lagen van minimaal 1,0 m.
2. Het onderwatertalud mag ter plaatse van de oeverconstructie tot een diepte van maximaal NAP -4,60 m worden ontgraven. Het onderwatertalud heeft vervolgens een talud van 1:3 of flauwer. In het midden is de Oude Rijn niet dieper dan NAP -5,10 m.
3. De werkbreedte mag niet meer dan drie damwandplanken bedragen dan wel moet de nieuwe constructie geheel zijn geplaatst alvorens de oude wordt verwijderd.
4. De as van de nieuwe deksloof (conform tekening breedte 800 mm) moet samenvallen met de as van de bestaande deksloof dan wel moet de nieuwe damwandconstructie aan de landzijde van de bestaande damwandconstructie worden geplaatst. Er mag geen water worden gedempt.
5. De damwandconstructie moet zo aansluiten op de naast gelegen bestaande constructie dat geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
6. De waterkering moet aan het einde van elke werkdag gesloten zijn door middel van het grond dicht plaatsen van een nieuwe damwand tegen de bestaande oeverbescherming.
7. Tijdens en als gevolg van de werkzaamheden mag het functioneren van de inlaten niet worden belemmerd. Na afloop van de werkzaamheden dient de inlaat in zijn oorspronkelijke staat te zijn hersteld.



8. De uiteinden van de inlaten moeten worden beschermd tegen beschadigingen (waaronder als gevolg van mechanisch onderhoud).
9. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
10. Het infiltratiesysteem moet in goede staat worden onderhouden.
11. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
12. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
13. De werkzaamheden moeten conform de tekeningen worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen moeten binnen twee dagen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
14. Direct na het aanbrengen van de verankering moet alle sleuven (ontgravingen) worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.



### **Algemeen Technische Voorschriften**

15. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moeten alle wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp, waaronder de locatie van de damwandplanken ten opzichte van de oeverlijn, de scheefstand, de lengte van de planken (welke planken zijn ingekort), welke obstakels in het werk zijn tegengekomen, welke oude constructiedelen zijn verwijderd en welke zijn achtergebleven worden weergegeven.
16. Tijdens het uitvoeren van werken:
  - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
17. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
18. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
19. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.





## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.





## **6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### **6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt**

De volgende handelingen:

- het aanbrengen en hebben van een nieuwe oeverconstructie binnen de kernzone van de regionale kering van polder Zegersloot ter plaatse van De Anslag in gemeente Alphen aan den Rijn.
- het ten behoeve van het verdiepen van de Oude Rijn, graven binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van polder Zegersloot ter plaatse van De Anslag in gemeente Alphen aan den Rijn.

zijn getoetst aan:

- Regel 19: Bouwen;
- Regel 20: Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 lid 1c van Regel 19: Bouwen;
2. artikel 3 lid b van Regel 20: Grondverzet.

Middels het overleggen van damwand- en ankerberekening is aangetoond dat de buitenwaartse stabiliteit is gewaarborgd.

#### De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de boezem:

- zomerpeil is NAP min 0,61 m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil).

### **6.2 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.





## **8 Algemene Mededelingen**

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Paules Dukker  
Doorkiesnummer : 071 306 3460  
E-mail : paules.dukker@rijnland.net