




WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63350

Ten name van:



Locatie: langs de Nieuwdorperweg ter hoogte nr.42 op kadastraal
perceel Reeuwijk B nr.5178.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 18 april 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van [REDACTED], om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het dempen van ca. 20 m² in een primaire watergang door het aanbrengen van landhoofden voor een brug, het aanbrengen en hebben van een brug over een primaire watergang en het graven van ca. 50 m² overig oppervlaktewater ter compensatie van de demping langs de Nieuwdorperweg ter hoogte nr.42 op kadastraal perceel Reeuwijk B nr.5178. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.035074. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

1.1 Algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- het vergraven van ca. 50 m² grond tot oppervlaktewater in de polder Reeuwijk en Sluipwijk in een overige watergang langs de Nieuwdorperweg ter hoogte nr.42 op kadastraal perceel Reeuwijk B nr.5178.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Dit houdt in dat de u deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren. Informatie hierover kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk-2/alle-regels-op-een-rij>

1.2 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het aanbrengen van een brug in de kernzone van een primaire watergang met landhoofden en steunpunten in de watergang binnen peilvak WW-31A van de polder Reeuwijk en Sluipwijk langs de Nieuwdorperweg ter hoogte nr.42 op kadastraal perceel Reeuwijk B nr.5178.
- het dempen van ca. 20 m² primair oppervlaktewater binnen peilvak WW-31A van de polder Reeuwijk en Sluipwijk in de watergang langs de Nieuwdorperweg ter hoogte nr.42 op kadastraal perceel Reeuwijk B nr.5178.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 19 april 2016. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 29 april 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 10 dagen.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: [REDACTED]

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- a. het aanbrengen en hebben van een brug over een primaire watergang met steunpunten en landhoofden in de kernzone van een watergang binnen peilvak WW-31A van de polder Reeuwijk en Sluipwijk. Eén en ander langs de Nieuwdorperweg ter hoogte nr.42 op kadastraal perceel Reeuwijk B nr.5178.
- b. het, middels het aanbrengen van landhoofden van een brug, dempen van in totaal ca. 20 m² primair oppervlaktewater binnen peilvak WW-31A van de polder Reeuwijk en Sluipwijk in de watergang langs de Nieuwdorperweg ter hoogte nr.42 op kadastraal perceel Reeuwijk B nr.5178.

Eén en ander in de primaire watergang wg 250-989 langs de Nieuwdorperweg ter hoogte van nr.40 /42 in de gemeente Reeuwijk en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage die bij dit besluit behoort.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 4 juli 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 4 juli 2016

Aantal bijlagen: 1

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;
2. Aanvrager: F.J.M. Leenen, Mozartlaan 6C, 2742 BN Waddinxveen.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij de demping ten behoeve van de landhoofden moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, zodanig dat vissen en amfibieën naar open water kunnen ontsnappen.
2. Alvorens het dempingsmateriaal aan te brengen moet aanwezige bagger van de waterbodem worden verwijderd zodat geen bagger naar het resterende oppervlaktewater wordt verplaatst.
3. Nadat ca. 20 m² oppervlaktewater, in de vorm van 2 landhoofden, is gedempt moet het gedempte oppervlak binnen 30 kalenderdagen worden gecompenseerd door middel van het graven van een minstens even groot bergend wateroppervlak dat in open verbinding staat met het omliggende watersysteem.

Bruggen

4. Onder de brug en 1m ter weerszijden moet een standvast en grondkerende beschoeiing worden aangebracht. Taluds onder de brug moeten worden afgewerkt met erosiebestendig materiaal.
5. Onder de brug moet over een breedte van 2,00 meter een vrije hoogte ten opzichte van de waterspiegel (zomerpeil) van minimaal 1,00 aanwezig zijn.

Algemeen Technische Voorschriften

6. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
7. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het aanbrengen en hebben van een brug over een primaire watergang met landhoofden en steunpunten in de kernzone van de watergang, één en ander binnen peilvak WW-31A van de polder Reeuwijk en Sluipwijk langs de Nieuwdorperweg ter hoogte nr.42 op kadastraal perceel Reeuwijk B nr. 5178 en het, door het aanbrengen van landhoofden, dempen van ca. 20 m² primair oppervlaktewater binnen peilvak WW-31A van de polder Reeuwijk en Sluipwijk in de watergang langs de Nieuwdorperweg ter hoogte nr.42 op kadastraal perceel Reeuwijk B nr.5178 en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage is getoetst aan:

- Regel 2: Bruggen en andere volledige overkluizingen;
- Regel 3: Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2.4.2 en 2.4.3 van Regel 2: Bruggen en andere volledige overkluizingen;
2. artikel 3.4.2 a/b van Regel 3: Dempen.

Ten aanzien van artikel 2.4.2 en 2.4.3 van Regel 2: Bruggen en andere volledige overkluizingen is overwogen dat de minimale vrije hoogte ten opzichte van het waterpeil voor bruggen over primair water in het ontwerp wordt aangehouden en de opstuwings door de constructie in de watergang te verwaarlozen is zodat voldoende hydraulische capaciteit overblijft.

Ten aanzien van artikel 3.4.2 a/b van Regel 3: Dempen is overwogen dat er meer dan voldoende aan nieuw water wordt gecompenseerd en de resterende afvoercapaciteit door de watergang middels een hydrologische analyse voldoende is gebleken.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de polder Reeuwijk en Sluipwijk:

- zomer- en winterpeil is NAP min 2,24 m (schouwpeil).

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.