



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63475

Ten name van: Connect R380 V.O.F.  
Postbus 134  
3980 CC Bunnik

Locatie: Westeinde ter hoogte van nr. 2a in Hazerswoude.



## **1 Aanvraag**

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 17 mei 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Mott MacDonald B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het graven van 3 proefsleuven in de kernzone van een regionale waterkering van de polder De Noordplas ter plaatse van perceel kadastraal bekend Hazerswoude, sectie G 2237 aan het Westeinde ter hoogte van nr. 2a in Hazerswoude. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.046261. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

### **1.1 Vergunningplicht**

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het graven van 3 proefsleuven in de kernzone van een regionale waterkering van de polder De Noordplas ter bepaling van de ligging van een bestaand leidingtracé op kadastraal perceel Hazerswoude, sectie G 2237 aan het Westeinde ter hoogte van nr. 2a in Hazerswoude Westeinde ter hoogte van nr. 2a in Hazerswoude.

## **2 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Watervoorziening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### **2.1 Vergunning**

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Connect R380 V.O.F., Postbus 134, 3980 CC Bunnik.

De gevraagde vergunning te verlenen voor het graven van 3 proefsleuven tot binnen het profiel van vrije ruime van de waterkering ter bepaling van de ligging van een bestaand leidingtracé. Eén en ander in de kernzone van de regionale waterkering van polder De Noordplas, ter plaatse van kadastraal perceel Hazerswoude, sectie G 2237, plaatselijk bekend ter hoogte van Westeinde nr. 2a in Hazerswoude en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 en 2 die bij dit besluit behoren.



# Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

## **3 Ondertekening**

Besloten te Leiden op 4 juli 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,





J. Spaan,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid-Oost

## **4 Verzending**

Verzonden op 4 juli 2016  
Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;
2. Aanvrager: Mott MacDonald B.V., Postbus 441, 6800 AK Arnhem.





## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Kabels, leidingen**

1. De sleuf waarin de leiding wordt gezocht mag niet dieper zijn dan 1,5 m beneden maaiveld, niet langer zijn dan 2,50 m en niet breder zijn dan 0,50 m.
2. Met het oog op de veiligheid en risico's op schade moet aan het einde van iedere werkdag de sleuf in de waterkering dicht zijn.
3. Direct na het lokaliseren van de bestaande kabeltracé's moet de sleuf in omgekeerde volgorde worden aangevuld met het uitgekomen materiaal tot dezelfde hoogte als het omliggende maaiveld en worden verdicht. De grond moet uiteindelijk ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de vergraving het geval was.
4. De grond die bij het graven van de sleuf wordt verwijderd, mag niet in het oppervlaktewater worden opgeslagen.
5. De aanwezige kabels/leidingen mogen op basis van deze vergunning niet worden uitgenomen.
6. Eventueel vergraven /beschadigde kwelschermen moeten worden hersteld zodat zij weer:
  - minstens 0,5 m buiten de leiding steken;
  - waterdicht zijn verbonden met de leiding;
  - blijven gevat in een kleikist van minstens 1,00 m in de lengterichting van de leiding.
7. De kleikisten moeten worden gemaakt van klei die voldoet aan de eisen uit de standaard RAW 2000 (hoofdstuk 22, onderdeel 22.06.21). Een certificaat hiervan moet aanwezig zijn.  
De klei moet in lagen van maximaal 0,20 m worden aangebracht. Deze lagen moeten mechanisch worden verdicht.



## Waterkering

1. De vergunninghouder mag op basis van deze vergunning één set van 3 proefsleuven graven met de vooraf en in deze vergunning bepaalde diepte en afmetingen. Indien een proefsleuf niet het gewenste resultaat heeft, mag alleen na schriftelijke toestemming of Emailbericht van een medewerker Handhaving van het HH van Rijnland een 2<sup>e</sup> poging worden gedaan.
2. Er mogen geen open ontgravingen plaatshebben in de waterkering die dieper gaan dan 1,50 m beneden maaiveld.
3. Op de plaats waar de ontgraving in de waterkering wordt hersteld moeten bagger, puin, vuil en plantenresten worden verwijderd tot op de vaste bodem van de ontgraving.
4. De vergraven zone's moeten na afloop weer worden voorzien van een graszode of worden ingezaaid met graszaad.
5. Calamiteiten als verzakking en/of scheurvorming en lekkage in de waterkering moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de oorzaak en gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
6. Er mag op basis van deze vergunning niet middels filterbuizen aan het grondwater worden bemalen. Enkel open put bemaling is toegestaan waarbij de bemaling buiten werktijden niet in bedrijf mag zijn.
7. De afwatering van de waterkering mag door de werkzaamheden niet worden belemmerd en de waterkering mag door uitvoering van de werken niet verweken. De vergunninghouder moet maatregelen nemen om in de uitvoeringsfase uitspoeling van het waterkeringstalud te voorkomen.
8. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
9. Eventueel voor de waterkering als aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet kunnen worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1.





### **Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden**

10. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden moeten alle graafgaten gecontroleerd worden op eventuele kwel. Indien kwel wordt geconstateerd moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld.  
De vergunninghouder moet ontstane kwelplekken opheffen.
11. Indien binnen vijf jaar na datum vergunningafgifte blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden kwelplekken zijn ontstaan moet de vergunninghouder ontstane kwelplekken opheffen.

### **Algemeen Technische Voorschriften**

12. De werken moeten zodanig worden uitgevoerd dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lager peilgebied.
13. Op de waterkering mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.



## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.





## **6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### **6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt**

De gevraagde vergunning te verlenen voor het graven van 3 proefsleuven tot in het profiel van vrije ruime ter bepaling van de ligging van een bestaand leidingtracé. Eén en ander in de kernzone van de regionale waterkering van de polder De Noordplas ter plaatse van perceel kadastraal bekend Hazerswoude, sectie G 2237, plaatselijk bekend Westeinde ter hoogte van nr. 2a in Hazerswoude en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage is getoetst aan:

- Regel 15: Kabels en leidingen;
- Regel 20: Grondverzet.
- 

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 15.5.4 van Regel 15: Kabels en leidingen;
2. artikel 20.5.3 a en c van Regel 20: Grondverzet.

Door het feit dat op de beoogde locatie geen water direct tegen de waterkering staat en door het opnemen van aanvullende voorwaarden is overwogen dat dit werk voor wat betreft Uitvoeringsregel 15 en 20 geen ontoelaatbaar groot risico op falen van de waterkering geeft. Ten aanzien van het risico op kwel vanuit polder De Noordplas is overwogen dat dit, door de relatief hoge ligging van het werk niet waarschijnlijk is.

#### De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de waterkering van polder De Noordplas:

- zomerpeil is NAP min 6,32 m;
- winterpeil is NAP min 6,50 m (schouwpeil).

### **6.2 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.





## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.





## **8 Algemene Mededelingen**

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Eigendomstoestemming van Rijnland

Naast de watervergunning heeft u voor het werken op Rijnlandse eigendommen nog toestemming nodig van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Graafprofiel nr. 1 bevindt zich op Rijnlands eigendom. Ik wijs u er op dat aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan worden gesteld, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met Rijnland mag gebruik worden gemaakt van Rijnlandse eigendommen ter uitvoering van de vergunde activiteiten.





Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Ger Koning  
Doorkiesnummer : 06-15835403  
E-mail : ger.koning@rijnland.net

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916  
KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)  
e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)  
BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.