



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk:

uw brief van:

ons kenmerk:

bijlagen:

inlichtingen:

doorkiesnummer:

1 juli 2016

16.063747 / V63681

5

Th. van Urk

(071) 306 34 89

Combinatie BadhoeveBogen V.O.F.
t.a.v. de heer D. Van den Heuvel
Postbus 59157
1040 KD AMSTERDAM

onderwerp:

zorgplicht en Besluit met
maatwerkvoorschriften aanbrengen
zinker onder watergang nabij
Rijksweg A4 - Schipholweg te
Badhoevedorp

Leiden,

6 JULI 2016

Geachte heer Van den Heuvel,

Op 1 juli 2016 heb ik een aanvraag op grond van Rijnlands Keur ontvangen. De aanvraag is namens u door Aveco de Bondt b.v. ingediend.

De aanvraag heeft betrekking op:

- het door middel van een open ontgraving leggen en hebben van een zinker (bundel) bestaande uit drie mantelbuizen PE Ø 110 mm en een mantelbuis PE Ø 125 mm en het daarin doorvoeren en hebben van kabels onder een overige watergang en in de bodem kwelgevoelig gebied in de Haarlemmermeerpolder nabij de Rijksweg A4 - Schipholweg te Badhoevedorp in de gemeente Haarlemmermeer.

Met deze brief deel ik u mede dat ik op basis van de aangeleverde informatie heb geconcludeerd dat de voorgenomen activiteiten vallen onder:

- A. de Zorgplicht met erkende maatregel (15.3), zoals vermeld in de uitvoeringsregel 15 Kabels en leidingen voor het leggen en hebben van een zinker (bundel) bestaande uit drie mantelbuizen PE Ø 110 mm en een mantelbuis PE Ø 125 mm onder een overige watergang.
- B. de Algemene maatregel met maatwerkvoorschriften (20.4 artikel 5 lid a) voor het uitvoeren werken in kwelgevoelig gebied (uitvoeringsregel 20 Grondverzet).

Voor het door middel van een open ontgraving leggen en hebben van een zinker (bundel) bestaande uit drie mantelbuizen PE Ø 110 mm en een mantelbuis PE Ø 125 mm in de bodem kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder pas ik maatwerk toe, omdat de activiteit afwijkt van de voorschriften uit de algemene regel 20.4 artikel 4 lid a. uit de uitvoeringsregel 20 Grondverzet.

De open ontgraving heeft een diepte van N.A.P. min 8,30 m, dit is meer dan 1,50 m min maaiveld.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van Rijnland

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland en de daarbij behorende uitvoeringsregels besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

Maatwerk te verlenen aan: Combinatie BadhoeverBogen V.O.F.,
Postbus 59157, 1040 KD Amsterdam.

Voor het door middel van een open ontgraving leggen en hebben van een zinker (bundel) bestaande uit drie mantelbuizen PE Ø 110 mm en een mantelbuis PE Ø 125 mm in de bodem kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder op een diepte van N.A.P. min 8,30 m conform artikel 5 lid b. van de algemene regel 20.4 waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, vanwege de volgende overweging(en):

- de open ontgraving is gelegen op een diepte van N.A.P. min 8,30 m, dit is meer dan 2,50 m boven de afsluitende laag;
- bij de ontgravingsdiepte van maximaal N.A.P. min 8,30 m en het uitvoeren van de ontgraving in den natte is er geen risico op het opbarsten van de bodem; een en ander is aangetoond middels een opbarstberekening.

Maatwerkvoorschriften

1. De ontgraving voor het aanbrengen van de zinker ter plaatse van de watergang moet in den natte worden uitgevoerd.
2. De grond die bij het graven van de sleuf wordt verwijderd, mag niet in het oppervlaktewater worden opgeslagen.
3. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,10 of 1 bij het toepassen van een partiële factor van 0,9.
4. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651, de handreiking 'boortechnieken van Rijkswaterstaat' (2004) en VTV (2006).
5. Na het leggen van de zinker moet de sleuf worden aangevuld met vrijgekomen grond, maximaal tot dezelfde hoogte als de doorgaande bodem van de watergang.
6. Na afloop van de werkzaamheden moeten de sleuf worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.



Hoogheemraadschap van Rijnland

7. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd.
8. Door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd en taluds moeten worden hersteld, zodanig dat geen afstroming van grond of uitspoeling van de oever naar oppervlaktewater kan plaats hebben.
9. Na afloop van de werkzaamheden moeten boorgaten gecontroleerd worden op eventuele kwel. De houder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
10. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De houder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Het verwerven van informatie over benodigde vergunningen/toestemmingen bij andere overheden is uw eigen verantwoordelijkheid.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk nr. 16.062712 / V63681. Ik verzoek u bij correspondentie dit nummer te vermelden.

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Aveco de Bondt b.v., t.a.v. mevr. E. Muskens, Postbus 7020, 5605 JA Eindhoven.
2. De gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
3. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,
Teamleider Noord



Bijlage 1 Procedure

Bezwaar indienen

Iedere belanghebbende kan bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

•

Het bezwaarschrift kunt u digitaal indienen via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DIGID). Eventueel kunt u het bezwaar ook schriftelijk indienen. Dit bezwaar moet dan ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

•

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek om een voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Ook kunt u de voorlopige voorziening indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Bijlage 2 Algemene Mededelingen

Controle

De houder van dit maatwerkbesluit moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder van het maatwerkbesluit verstrekt.

Intrekking en wijziging

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan een maatwerkbesluit intrekken en/of wijzigen.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit maatwerkbesluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
 Behandelaar : T.H. van Urk
 Doorkiesnummer : (071) 306 34 89
 E-mail : Theo.Urk@rijnland.net