



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63559

Ten name van: Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage

Locatie: N207 tussen de Drechtbrug en de Leidsevaartbrug in de
gemeente Kaag en Braassem



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 6 juni 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Waalpartners, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het graven, dempen en aanbrengen van dammen met duikers ten behoeve van de voorbelasting voor de verbreding van de N207 ter plaatse van de N207 tussen de Drechtbrug en de Leidsevaartbrug in de gemeente Kaag en Braassem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.052530. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- memo d.d. 3 juni 2016 met nummer Me80LvK10412Watervergunning;
- notulen, met kenmerk no15mba10412HHvR d.d. 02-10-2013.

1.1 Algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- het graven en hebben van 10.203 m² overig en primair oppervlaktewater,
- het aanbrengen en hebben twaalf dammen met duikers Ø 600 mm in de kern- en beschermingszone van overig oppervlaktewater aan de westzijde van de N207 tussen de Drechtbrug en de Leidsevaartbrug in de gemeente Kaag en Braassem;
- het aanbrengen en tijdelijk, tot uiterlijk 31 december 2017, hebben van vijf dammen met duikers Ø 1000 mm het ter vervanging, aanbrengen en hebben van vijf duikers Ø 600 mm in de kernzone van de overige watergang ten oosten van de N207 ter hoogte van de kruising met de Kerkweg te Rijnsaterwoude.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Dit houdt in dat de u deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren. Informatie hierover kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk-2/alle-regels-op-een-rij>



1.2 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het dempen en gedempt houden van 10.708 m² overig en primair oppervlaktewater;
- het aanbrengen en tijdelijk, tot uiterlijk 31 december 2017, hebben van zeven dammen met duikers Ø 1000 mm met een lengte van circa 13 meter en het ter vervanging van de tijdelijke duikers aanbrengen en hebben van drie duikers 2.00 m x 1.00 m en vier duikers 2.00 m x 1.50 m in de primaire watergang ten westen van de N207 tussen de Vriezenweg te Leimuiden en de Leidsevaartbrug;
- het aanbrengen en tijdelijk, tot uiterlijk 31 december 2017, hebben van drie dammen met duikers Ø 1000 mm met een lengte van circa 13 en 20 meter en het ter vervanging van de tijdelijke duikers aanbrengen en hebben van twee duikers Ø 1025 mm en één duiker Ø 1000 mm in de overige watergang ten westen van de N207 nabij de Vriezenweg te Leimuiden;
- het verlengen van de bestaande duiker Ø 900 mm met een spuitbuis Ø 1500 mm in de kernzone van primair oppervlaktewater ter hoogte van hectometer 44.150 van de N207;
- het verlengen van de bestaande dubbele duiker Ø 700 mm met een spuitbuis Ø 1250 mm in de kernzone van primair oppervlaktewater ter hoogte van hectometer 44.930 van de N207.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De vergunning verleend bij besluit d.d. 11 februari 2016 met nummer V62916 voor het graven en dempen van oppervlaktewater ten behoeve van de voorbelasting voor de verbreding van de N207 in te trekken.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage.



III. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- a. het dempen en gedempt houden van 10.708 m² overig en primair oppervlaktewater,
- b. het aanbrengen en tijdelijk, tot uiterlijk 31 december 2017, hebben van zeven dammen met duikers Ø 1000 mm met een lengte van circa 13 meter en het ter vervanging van de tijdelijke duikers aanbrengen en hebben van drie duikers 2.00 m x 1.00 m en vier duikers 2.00 m x 1.50 m in de primaire watergang ten westen van de N207 tussen de Vriezenweg te Leimuiden en de Leidsevaartbrug,
- c. het aanbrengen en tijdelijk, tot uiterlijk 31 december 2017, hebben van drie dammen met duikers Ø 1000 mm met een lengte van circa 13 en 20 meter en het ter vervanging van de tijdelijke duikers aanbrengen en hebben van twee duikers Ø 1025 mm en één duiker Ø 1000 mm in de overige watergang ten westen van de N207 nabij de Vriezenweg te Leimuiden,
- d. het aanbrengen en tijdelijk, tot uiterlijk 31 december 2017, hebben van vijf dammen met duikers Ø 1000 mm in de kern- en beschermingszone van de overige watergang ten oosten van de N207 ter hoogte van de kruising met de Kerkweg te Rijnsaterwoude,
- e. het verlengen van de bestaande duiker Ø 900 mm met een spuitbuis Ø 1500 mm in de kernzone van primair oppervlaktewater ter hoogte van hectometer 44.150 van de N207,
- f. het verlengen van de bestaande dubbele duiker Ø 700 mm met een spuitbuis Ø 1250 mm in de kernzone van primair oppervlaktewater ter hoogte van hectometer 44.930 van de N207,

een en ander ter plaatse van N207 tussen de Drechtbrug en de Leidsevaartbrug in de gemeente Kaag en Braassem; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

Tekening: W16-10412-BT-4601, overzichtstekening duikers TD4; wijziging 2 d.d. 14-06-16;

Tekeningen: W16-10412-BT-4503A blad 1 t/m 5, voorbelasting TD 4 d.d. 30-05-16; wijziging blad 1 en 3 d.d. 14-06-16;

Mail van Maarten van Ameijde d.d. 6 juli 2016;

memo d.d. 3 juni 2016 met nummer Me80LvK10412Watervergunning;
notulen, met kenmerk no15mba10412HHvR d.d. 02-10-2013.

IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 13 juli 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 13 juli 2016

Aantal bijlagen: 9

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;
2. Aanvrager: Waalpartners, Postbus 373, 2670 AK Naaldwijk.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
3. Het tekort aan water (505 m²) moet voor 1 augustus 2018 worden gegraven.
4. Langs de primaire watergang moet een ruimte van 5 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.

Dam met duiker

5. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
6. De vierkante duikers moeten met 0,50 m lucht worden aangelegd en gehouden ten opzichte van het geldende winterpeil.
7. Afsluiters moeten zodanig worden uitgevoerd en aangebracht dat zij niet door onbevoegden bediend kunnen worden.
8. De koppeling spuitbuis met bestaande duiker moet waterdicht worden afgesloten.

Algemeen Technische Voorschriften

9. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
10. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
11. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De volgende handelingen:

- a. het dempen en gedempt houden van 10.708 m² overig en primair oppervlaktewater,
- b. het aanbrengen en tijdelijk, tot uiterlijk 31 december 2017, hebben van zeven dammen met duikers Ø 1000 mm met een lengte van circa 13 meter en het ter vervanging van de tijdelijke duikers aanbrengen en hebben van drie duikers 2.00 m x 1.00 m en vier duikers 2.00 m x 1.50 m in de primaire watergang ten westen van de N207 tussen de Vriezenweg te Leimuiden en de Leidsevaartbrug,
- c. het aanbrengen en tijdelijk, tot uiterlijk 31 december 2017, hebben van drie dammen met duikers Ø 1000 mm met een lengte van circa 13 en 20 meter en het ter vervanging van de tijdelijke duikers aanbrengen en hebben van twee duikers Ø 1025 mm en één duiker Ø 1000 mm in de overige watergang ten westen van de N207 nabij de Vriezenweg te Leimuiden,
- d. het aanbrengen en tijdelijk, tot uiterlijk 31 december 2017, hebben van vijf dammen met duikers Ø 1000 mm in de kern- en beschermingszone van de overige watergang ten oosten van de N207 ter hoogte van de kruising met de Kerkweg te Rijnsaterwoude,
- e. het verlengen van de bestaande duiker Ø 900 mm met een spuitbuis Ø 1500 mm in de kernzone van primair oppervlaktewater ter hoogte van hectometer 44.150 van de N207,
- f. het verlengen van de bestaande dubbele duiker Ø 700 mm met een spuitbuis Ø 1250 mm in de kernzone van primair oppervlaktewater ter hoogte van hectometer 44.930 van de N207,

zijn getoetst aan:

- Regel 3: Dempen;
- Regel 4: Duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 onder a en b 5 onder a van Regel 3: Dempen;
2. artikel 2 onder a en b van Regel 4: Duikers.

Demping

In het project van de N207 voor trajectdeel 4 wordt er door de provincie in de voorbelastingsfase 10.708 m² oppervlaktewater gedempt en 10.203 m² oppervlaktewater gegraven. Er wordt tijdelijk (tot 1 augustus 2018) gebruik gemaakt van het overschot dat door Rijnland is gerealiseerd. In het kader van het watergebiedsplan Wassenaarsche polder noord-oost waar een groot overschot aan water reeds is gerealiseerd.

In beide peilgebieden wordt uiteindelijk een overschot gecreëerd, ook zonder het ten behoeve van het hoogheemraadschap van Rijnland te graven water.



Duikers

De aan te brengen dammen met duikers in de primaire watergang voor zowel de tijdelijke als de definitieve fase zijn berekend en het verval zal geen belemmering vormen voor het functioneren van het watersysteem.

Intrekking vergunning V62916

Door veranderde inzichten wordt verzocht om de reeds verleende vergunning in te trekken. De betreffende werkzaamheden zijn in deze vergunning (V63559) opgenomen.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in overig en primair polderwater van de Wassenaarschepolder:

Peilgebied OR-4.04.1.1:

- zomerpeil is NAP min 5,25 m;
- winterpeil is NAP min 5,35 m (schouwpeil).

Peilgebied:

- zomerpeil is NAP min 6,00 m;
- winterpeil is NAP min 6,00 m (schouwpeil).

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : A. Noort
Doorkiesnummer : 071 306 3473
E-mail : a.noort@rijnland.net