



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63463

Ten name van: BAM Infra Consult B.V.
Postbus 268
2800 AG Gouda

Locatie: ter hoogte van de Provincialeweg N201/Van Heuven
Goedhartlaan/Adrianahoeve en de Provincialeweg N201/Van
Heuven Goedhartlaan (De Hoek) te Hoofddorp



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 19 mei 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van BAM Infra Consult B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

- het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van stalen damwand en het uitvoeren van ontgravingen op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld in de bodem in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder in verband met het aanbrengen (in den natte) en hebben van 2 prefab pompputten;
- het aanbrengen van verhard oppervlak;
- het dempen van overig oppervlaktewater;
- het ter compensatie van het te dempen oppervlaktewater en de toename van verhard graven van oppervlaktewater;
- het verleggen van een duiker Ø 600 mm onder de Adrianahoeve;
- het aanbrengen en hebben van uitstroomvoorzieningen van de pompputten in de kern- en beschermingszones van overige watergangen;
- het aanbrengen en hebben van beschoeiing op de nieuw verkregen oeverlijnen van de overige watergangen.

In de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van de Provincialeweg N201/Van Heuven Goedhartlaan/Adrianahoeve en de Provincialeweg N201/Van Heuven Goedhartlaan (De Hoek) te Hoofddorp.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.046970.

Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- volmacht;
- situatie- en constructietekeningen;
- verkennend (water)bodem- en verhardingsonderzoek te Hoofddorp;
- memo toets watercompensatie;
- HWA-berekening;
- Ontwerpnota DO Watervoorziening;
- bemalingsadvies met opbarstberekening.



1.1 Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een zorgplicht:

- het aanbrengen hebben van beschoeiing op de nieuw verkregen oeverlijnen van de overige watergangen in de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van de Provincialeweg N201/Van Heuven Goedhartlaan/Adrianahoeve en de Provincialeweg N201/Van Heuven Goedhartlaan (De Hoek) te Hoofddorp;
- het aanbrengen en hebben van uitstroomvoorzieningen van de pompputten in de kern- en beschermingszones van overige watergangen in de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van de Provincialeweg N201/Van Heuven Goedhartlaan/Adrianahoeve en de Provincialeweg N201/Van Heuven Goedhartlaan (De Hoek) te Hoofddorp.

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

1.2 Algemene regel met maatwerk

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van stalen damwand en het uitvoeren van ontgravingen op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld in de bodem in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder in verband met het aanbrengen (in den natte) en hebben van 2 prefab pompputten ter hoogte van de Provincialeweg N201/Van Heuven Goedhartlaan/Adrianahoeve en de Provincialeweg N201/Van Heuven Goedhartlaan (De Hoek) te Hoofddorp.

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het verlenen van maatwerk. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel.

1.3 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het verleggen en hebben van een duiker Ø 600 mm in overig oppervlaktewater onder de Adrianahoeve;
- het aanbrengen van verhard oppervlak;
- het dempen van overig oppervlaktewater;
- het graven en hebben van overig oppervlaktewater in de bodem in kwetsbaar kwelgebied ter compensatie van het dempen van overig oppervlaktewater en de toename van verhard oppervlak

in de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van de Provincialeweg N201/Van Heuven Goedhartlaan/Adrianahoeve en de Provincialeweg N201/Van Heuven Goedhartlaan (De Hoek) te Hoofddorp.



Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 9 juni 2016. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 14 juni 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 5 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Maatwerk te verlenen aan: BAM Infra Consult B.V., Postbus 268, 2800 AG Gouda.
- II. Conform artikel 5 van Algemene regel 20.4 van Uitvoeringsregel 20 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:

het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van stalen damwand en het uitvoeren van ontgravingen op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld in de bodem in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder in verband met het aanbrengen (in den natte) en hebben van 2 prefab pompputten, een en ander ter hoogte van de Provincialeweg N201/Van Heuven Goedhartlaan/Adrianahoeve en de Provincialeweg N201/Van Heuven Goedhartlaan (De Hoek) te Hoofddorp.

2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: BAM Infra Consult B.V., Postbus 268, 2800 AG Gouda.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het verleggen en hebben van een duiker Ø 600 mm in een overige watergang onder de Adrianahoeve;
 - b. het aanbrengen en hebben van 2.130 m² verhard oppervlak (fietstunnel West) en 937,5 m² verhard oppervlak (fietstunnel Oost) ;
 - c. het dempen van 660 m² overig oppervlaktewater (fietstunnel West);
 - d. het graven en hebben van 1.065 m² overig oppervlaktewater (fietstunnel West) en van 152 m² overig oppervlaktewater (fietstunnel Oost) in de bodem in kwetsbaar kwelgebied ter compensatie van het dempen van overig oppervlaktewater en de toename van verhard oppervlak;

in de Haarlemmermeerpolder een en ander ter hoogte van de Provincialeweg N201/Van Heuven Goedhartlaan/Adrianahoeve en de Provincialeweg N201/Van Heuven Goedhartlaan (De Hoek) te Hoofddorp en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 14 die bij dit besluit behoren.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van verticale bemaling, spannings- en retourbemaling en het uitvoeren van ontgravingen op een diepte van meer dan 2,50 m min maaiveld in de bodem in kwelgevoelig gebied in de Haarlemmermeerpolder in verband met de bouw van 2 fietstunnels onder de Provincialeweg N201 respectievelijk ter hoogte van de Van Heuven Goedhartlaan (West) / Adrianahoeve en de Van Heuven Goedhartlaan (Oost) / Kruisweg en het aanbrengen van een duiker onder de Adrianahoeve te Hoofddorp is reeds separaat middels een Besluit met maatwerkvoorschriften onder V63489 vergunning verleend.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 18 juli 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 18 juli 2016

Aantal bijlagen: 14

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
2. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam;
3. Provincie Noord-Holland;
4. Mos Grondwatertechniek B.V., Haarlemmerstraatweg 149B, 1165 MK Halfweg.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd, moet 460,1 m² nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd (309,5 m² bij fietstunnel West en 140,6 m² bij fietstunnel Oost).
3. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.

Dam met duiker/afdamming

4. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
5. De duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 5,82 m. Dit is 0,20 m boven het boezempeil of het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 6,02 m.

Uitstroomvoorziening

6. Ter plaatse van de lozingspunten mag geen erosie of uitspoeling optreden.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

7. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,10.
8. Minstens één week voor aanvang van de ontgravingen moet er ter controle van de stijghoogte aan de buitenzijde van de bouwputten een peilbuis aangebracht worden ter monitoring van het diepe grondwater / 1^e watervoerende pakket. Deze peilbuis moet dagelijks worden opgenomen tot op het moment dat de bouwput geheel is drooggezet. De bovenzijde van het filter van de peilbuis moet minstens 1,0 m onder de onderzijde van de afsluitende laag zijn gesitueerd.
9. Te maken peilbuizen mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht, het (voor)sputten is niet toegestaan.
10. Damwandschermen mogen alleen door middel van heien, drukken of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.



11. De bovenzijde van de damwanden van de bouwkuipen moeten minstens 0,50 m hoger zijn dan de hoogste stijghoogte van het 1^e watervoerende pakket.
12. In de bouwkuip moet een waterstand worden gehandhaafd van ten minste 0,25 m boven de aanwezige stijghoogte van het diepe grondwater.
13. Indien zich op enigerlei wijze een storing voordoet bij de aanvoer van water naar de bouwkuip moet de afvoer van water en/of zand vanuit de bouwkuip onmiddellijk worden gestaakt.
14. De waterstanden moeten dagelijks voor aanvang en na beëindiging van de werkzaamheden worden geregistreerd aan de hand van een goed afleesbare peilschaal.
15. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.
16. Bij het verwijderen van peilbuizen moet de afsluitende laag vanaf 1,00 m onder de afsluitende laag tot tenminste 1,00 m boven de afsluitende laag en over een lengte van tenminste 2,50 m afgedicht worden met bentoniet of zwelklei waarmee kwel wordt voorkomen.
17. Damwandschermen mogen alleen door middel van het trillend of heidend trekken worden verwijderd. Het lossputten van de damwandschermen is niet toegestaan.
18. Bij het verwijderen van damwandschermen moet gelijkopgaand met het trekken de afsluitende laag hersteld worden door het injecteren met een bentonietoplossing.
19. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de sonderingen, boringen en meetbuizen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
20. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Algemeen Technische Voorschriften

21. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
22. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning en het maatwerkbesluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning en het maatwerkbesluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 5 van Algemene regel 20.4 van Uitvoeringsregel 20 Grondverzet kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde dat ontgravingen binnen kwetsbaar kwelgebied plaats mogen hebben tot maximaal 1,50 m min maaiveld als genoemd in artikel 4 van de Algemene regel 20.4.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen:

Bij het verwijderen van de damwand is als voorwaarde opgenomen dat gelijkopgaand met het trekken de afsluitende laag hersteld moet worden door het injecteren met een bentonietoplossing.

Door het toepassen van een damwandkuip en het ontgraven in den natte is er geen risico van het opbarsten van de bodem wanneer wordt voldaan aan voorschrift 12 van deze vergunning dat in de bouwkuip een waterstand (ook tijdens het ontgraven) moet worden gehandhaafd van ten minste 0,25 m boven de aanwezige stijghoogte van het diepe grondwater.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- a. het verleggen en hebben van een duiker Ø 600 mm in een overige watergang onder de Adrianahoeve;
- b. het aanbrengen en hebben van 2.130 m² verhard oppervlak (fietstunnel West) en 937,5 m² verhard oppervlak (fietstunnel Oost) ;
- c. het dempen van 660 m² overig oppervlaktewater (fietstunnel West);
- d. het graven en hebben van 1.065 m² overig oppervlaktewater (fietstunnel West) en van 152 m² overig oppervlaktewater (fietstunnel Oost) in de bodem in kwetsbaar kwelgebied ter compensatie van het dempen van overig oppervlaktewater en de toename van verhard oppervlak;

in de Haarlemmermeerpolder een en ander ter hoogte van de Provincialeweg N201/Van Heuven Goedhartlaan/Adrianahoeve en de Provincialeweg N201/Van Heuven Goedhartlaan (De Hoek) te Hoofddorp is getoetst aan:

- Regel 3: Dempen;
- Regel 4: Duikers;
- Regel 5: Graven van oppervlaktewater;
- Regel 11: Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak;



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 3.4 van Uitvoeringsregel 3: Dempen;

Door het graven van nieuw overig oppervlaktewater wordt het te dempen overig oppervlaktewater gecompenseerd;

2. artikel 2 van Beleidsregel 4.4 van Uitvoeringsregel 4: Duikers;

De bestaande duiker in een overige watergang onder de Adrianahoeve heeft reeds een grotere lengte dan 15,00 m. Door de wegaanpassing en het aanbrengen van de fietstunnel wordt deze verplaatst en verlengd. Dit heeft op de waterstaatkundige situatie verder geen effect.

3. artikel 2 en 3 van Beleidsregel 5.4 van Uitvoeringsregel 5: Graven van oppervlaktewater;

Bestaande watergangen worden verbreed en een nieuwe watergang wordt gegraven. Gezien de ontgravingsdiepten en afmetingen geeft dit geen risico op opbarsten van de bodem.

4. artikel 2 van Beleidsregel 11.4 van Uitvoeringsregel 11: Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak;

Door het graven van nieuw overig oppervlaktewater wordt de toename van verhard oppervlak gecompenseerd.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de Haarlemmermeerpolder:

Peilvak GH-140.12 (Provincialeweg N201/Van Heuven Goedhartlaan/Adrianahoeve)

- vast peil is NAP min 6,02 m (schouwpeil).

Peilvak GH-140.HW56 (ten zuiden van Provincialeweg N201/Van Heuven Goedhartlaan/Adrianahoeve)

- vast peil is NAP min 5,59 m (schouwpeil).;

Peilvak GH-140.28.1 (Provincialeweg N201/Van Heuven Goedhartlaan - De Hoek)

- vast peil is NAP min 5,87 m (schouwpeil).

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Theo van Urk
Doorkiesnummer : 071 306 3489
E-mail : theo.urk@rijnland.net