



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63634

Ten name van: Staatsbosbeheer
Postbus 58174
1040 HD Amsterdam

Locatie: Tussen Oukoopsedijk en Prinsendijk te Oukoop (Reeuwijk)



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 21 juni 2016 een aanvraag ontvangen van Staatsbosbeheer, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.059359.

Algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- het dempen van water tot een oppervlak van 100 m² per demping;
- het aanleggen van (dammen met) duikers in overige watergangen tot 8 meter breed;
- het graven van water.

Dit houdt in dat de u deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren.

De dempingen mogen bijvoorbeeld niet tot gevolg hebben dat de wateraan- en afvoer wordt belemmerd. Hierover is al overleg gevoerd en dit is niet aan de orde.

Meer informatie hierover kunt u vinden op

<http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk-2/alle-regels-op-een-rij>

Algemene regel met maatwerk

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor de volgende handelingen de mogelijkheid van het verlenen van maatwerk voor het afwijken van een algemene regel:

- het dempen van een sloot, waardoor de percelen aan weerszijden van de sloot een gezamenlijke breedte van 80 meter of meer krijgen. Dit betreft locatie 175 (Oukoop Noord).

Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur Rijnland 2015 geldt een vergunningplicht voor:

- dempingen van meer dan 100 m², dit betreft de sloten van locatie 175 (Oukoop Noord) en 200 (Oukoop Midden);
- duikers in watergangen breder dan 8 meter, dit betreft de locaties 160 en 166 (Oukoop Midden);

Eveneens vergunningplichtig, maar niet aangevraagd, en dus ook niet vallend onder deze vergunning, zijn:

- het betreden van een waterkering met een voertuig of werktuig, wanneer het voertuig of werktuig zich niet op een weg bevindt en het totale gewicht groter is dan 8.000 kg;
- het afwijken van de onderhoudsplicht voor watergangen, zoals bedoeld in artikel 2.2.2., Keur Rijnland 2015.

Indien aanvrager deze handelingen wil uitvoeren, zal dit in een aparte vergunning worden geregeld.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland aan Staatsbosbeheer te Amsterdam

- I. maatwerk te verlenen voor het conform artikel 4 onder b. van de algemene regel 3.3 doen ontstaan en hebben van een perceel van breder dan 80 meter in een veengebied door het dempen van een tussensloot, ter plaatse van Oukoop Noord locatie 175, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) die bij dit besluit behoren;
- II. de gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het dempen van twee overige watergangen met een oppervlakte van meer dan 100 m² elk;
 - b. het aanleggen en hebben van een dam met duiker Ø 1000 mm en een dam met twee duikers van Ø 800 mm in een overige watergang breder dan 8 meter,ter plaatse van Oukoop Midden locaties 160 en 166 in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) die bij dit besluit behoren;
- III. aan dit besluit de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 21 juli 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 21 juli 2016

Aantal bijlagen: 5

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;
2. Provincie Zuid-Holland, projectbureau Veenweiden Gouwe-Wiericke, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag;



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

1. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
2. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
3. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
4. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning en het maatwerkbesluit gelden voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning en het maatwerkbesluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

Het doen ontstaan en hebben van een perceel van breder dan 80 meter in een veengebied door het dempen van een tussensloot is getoetst aan Regel 3: Dempen. Het maatwerk is verleend op basis van de volgende overwegingen. De betreffende percelen hebben natuur als hoofdfunctie, met als streefbeeld vochtig hooiland. De bodemdaling die het gevolg kan zijn van het dempen van de sloot wordt kennelijk door aanvrager geaccepteerd.

Het dempen van een twee overige watergangen met een oppervlakte van meer dan 100 m² elk is getoetst aan Regel 3: Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in deze regel. De dempingen hebben geen nadelig effect op de waterhuishouding.

Het aanleggen en hebben van een dam met duiker Ø 1000 mm en een dam met twee duikers van Ø 800 mm in een overige watergang breder dan 8 meter is getoetst aan Regel 4: Duikers. De diameters van de duikers zijn getoetst aan de maximaal toegestane stroomsnelheid en verval. Gezien het afvoerende oppervlak voldoen de diameters ruim.

De aanvraag heeft betrekking op werken in

- Polder Reeuwijk en Sluipwijk (Oost) voor wat betreft Oukoop Noord en de locaties 124, 125, 132 en 190 in Oukoop Midden, met een gemiddeld peil van NAP min 2,24 m;
- Polder Oukoop en Negenviertel voor wat betreft de rest van Oukoop Midden, met een gemiddeld peil van NAP min 2,22 m.

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : de heer P.C. van der Brugge
Doorkiesnummer : 071 306 3449
E-mail : pieter.brugge@rijnland.net