



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62505

Ten name van: [REDACTED]

Locatie: Gemeente Nieuwkoop, Dorpsstraat 115 b in de kern
Zevenhoven.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 9 september 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van [REDACTED], om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.076687. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- grondmechanische- en stabiliteitsberekeningen;

De aanvraag heeft betrekking op de volgende handelingen:

- het bouwen en hebben van een woning in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkeringen en in een kwel- en opbarstgevoelige bodem.

2 Overwegingen betreffende de aanvraag

2.1 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het bouwen en hebben van een woning in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 17 september 2015. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 18 september 2015 en op 8 januari 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 112 dagen.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



3.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: [REDACTED]
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor het bouwen en hebben van een woning in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering en in de kwel en opbarstgevoelige bodem van de polder Nieuwkoop.

Eén en ander ter plaatse van perceel, plaatselijk bekend Dorpsstraat nr. 115 b in Zevenhoven, gemeente Nieuwkoop en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 2 die bij dit besluit behoren.
- II. Aan de vergunning de in onderdeel 6 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

4 Ondertekening

Besloten te Leiden op 25 januari 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Des,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Oost

5 Verzending

Verzonden op 25 januari 2016

Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan
-Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop.



6 Voorschriften

6.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Waterkering

1. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het leggerprofiel van de waterkering. Het leggerprofiel heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP min 1,12 m, met een binnentalud van 1:6 richting polder Nieuwkoop vanaf een punt op 1,35 m westwaarts gelegen vanaf de as van de Dorpsstraat.
2. De vergunninghouder moet voorafgaand aan de start uitvoering aan beide zijden van het werk een peilmerk aanbrengen die één lijn vormt die exact 1m¹ boven de diepste ontgraving van het werk ligt. Tijdens de perioden van ontgravingen in de keringzone moet op elk moment een inzicht kunnen worden gegeven over de diepte van deze ontgravingen t.o.v. het leggerprofiel van de waterkering. Alle eventuele binnen het leggerprofiel gelegen ontgravingen dienen per direct te worden hersteld met klei dat voldoet aan hetgeen onder het bijzonder voorschrift 7 is gesteld.
3. Calamiteiten zoals scheurvorming en/of inzakking van de waterkering, (plotseling) ontstaan van kwelstromen of onbedoeld wegstromen van water over / door de waterkering moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de oorzaak en gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
4. Machines en (transport-)voertuigen die zwaarder wegen als 8 ton dienen tijdens de uitvoering van dit werk enkel op / vanaf rijschotten te werken.
5. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmatten, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
6. Op de plaats waar de waterkering wordt hersteld en opgehoogd moet:
 - Vuil, houtstronken, puin en veen worden verwijderd uit de maaiveldzone.
 - de begroeiing kort afgemaaid worden en het afgemaaide materiaal verwijderd worden;
 - de bodem grondig en ca. 30 cm diep omgespit zijn, zodat een goede verbinding tussen de aanvulling en de ondergrond ontstaat.
7. Het aanbrengen van aanvullingen / ophogingen op de waterkering en het verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.

Het voor de waterkering / aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort.

De toe te passen klei moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3 (binnendijkse verzwareningen tegen de bestaande dijk) en mag maximaal 25 % zand bevatten.



Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet kunnen worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

8. In de nieuwe afwateringssituatie mag het afstromen over de waterkering van (neerslag-)water niet worden belemmerd. De nieuwe afwateringssituatie mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie / verweking van de waterkering tot gevolg hebben.
9. Het is niet toegestaan om funderingspalen met verzwaarde punt te gebruiken.
10. (Funderings-)palen en /of damwandschermen mogen alleen middels heien of trillen in de bodem worden gebracht of verwijderd.
11. Binnen het leggerprofiel is het aanbrengen en/of hebben van opgaande bomen en heesters niet toegestaan.

Algemeen Technische Voorschriften

12. Het (bouw-)werk moet zodanig worden aangebracht en gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied kan afstromen naar het lager peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.
13. Op de waterkering mogen geen machines, (bouw-)materialen en/of grond worden opgeslagen.
14. Het is niet toegestaan met behulp van bronfilters aan het grondwater te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering. Enkel open putbemaling is toegestaan.



6.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

7.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Vergunning verlenen voor het bouwen en hebben van een woning in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering en in de kwel en opbarstgevoelige bodem van de polder Nieuwkoop ter plaatse van perceel Dorpsstraat nr. 115 b in Zevenhoven, gemeente Nieuwkoop en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 en 2 die bij dit besluit behoren is getoetst aan:

- Regel 19: bouwen;
- Regel 20: grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 19.8.2 van Regel 19: bouwen;
2. artikel 19.6.2 van Regel 19 :bouwen;
3. artikel 20.5. 2 en 3 van Regel 20:grondverzet.

Door het stellen van specifieke voorwaarden en beperkingen aan de ontgraving en belasting van de waterkering tijdens de uitvoeringsfase wordt de kans op verzwakken en /of falen van de waterkering voldoende voorkomen.

De kans op het ontstaan van kwelstromen door de ontgraving wordt nihil geacht vanwege het opnemen van specifieke voorwaarden in combinatie met de relatief hoge ligging van het werk in de desbetreffende kwel- en opbarstgevoelige bodem.

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op het aanbrengen van een bouwwerk in de waterkering in de kwel en opbarstgevoelige bodem van de polder Nieuwkoop:

- Zomer- en winterpeil is NAP min 1,54 m (schouwpeil).

7.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde lozing onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



8 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 071 306 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net