



## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63644

Ten name van: Ymere Ontwikkeling B.V.  
t.a.v. de heer J.C. van der Horst  
Postbus 2961  
1000 CZ Amsterdam

Locatie: ontsluitingsweg Nieuwe Bennebroekerweg / Bennebroekerweg  
ter hoogte van de Bennebroekerweg 609 te Hoofddorp  
(ontsluiting Tudorpark)



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 22 juni 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Waterpas Civiel Adviesbureau, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

- het aanbrengen en hebben van 2.673 m<sup>2</sup> verhard oppervlak;
- het dempen en graven van 75 m<sup>2</sup> oppervlaktewater in de kern- en beschermingszone van de primaire watergang de Bennebroekertocht;
- het aanbrengen en hebben van een brug over de Bennebroekertocht;
- het verwijderen en aanbrengen van beschoeiing in de kern- en beschermingszone van de primaire watergang de Bennebroekertocht;
- het verleggen van de overige watergang (kavelsloot) aan de noordzijde van de Nieuwe Bennebroekerweg en het hierbij dempen van 1.129 m<sup>2</sup> en graven van 1.247 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater;
- het vervangen en hebben van een bestaande duiker door een nieuwe duiker Ø 600 mm in de overige watergang (kavelsloot) aan de noordzijde van de Nieuwe Bennebroekerweg;
- het aanbrengen en hebben van een dam met duiker Ø 1000 mm in de overige watergang aan de zuidzijde van de Nieuwe Bennebroekerweg en het hierbij dempen van 359 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater;
- het aanbrengen en hebben van een te waterlaatplaats voor een maaiboot ter hoogte van de Hoofdweg Westzijde en uitstroomvoorzieningen in de kern- en beschermingszone van overige watergangen;
- het vanwege de toename van verhard oppervlak te graven oppervlaktewater van 401 m<sup>2</sup> en de compensatie van het te dempen oppervlakte water van 241 m<sup>2</sup> afboeken van 642 m<sup>2</sup> oppervlaktewater van de positieve Bergings Rekening Courant van het Tudorpark;
- het uitvoeren van ontgravingen op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld in de bodem in kwetsbaar kwelgebied;

in de Haarlemmermeerpolder in verband met de realisatie van het aanbrengen van een turborotonde en een nieuwe ontsluitingsweg Nieuwe Bennebroekerweg / Bennebroekerweg ter hoogte van de Bennebroekerweg 609 te Hoofddorp (ontsluiting Tudorpark). De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.059785. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- notitie graven, dempen en aanleg verhard oppervlak met opgave Bergings Rekening Courant.





### 1.1 Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een zorgplicht:

- het aanbrengen en hebben van een brug over de Bennebroekertocht;
- het aanbrengen van beschoeiing in de kern- en beschermingszone van de primaire watergang de Bennebroekertocht;
- het aanbrengen en hebben van een te waterlaatplaats voor een maaiboot ter hoogte van de Hoofdweg Westzijde en uitstroomvoorzieningen in de kern- en beschermingszone van overige watergangen;

in de Haarlemmermeerpolder ter plaatse van de ontsluitingsweg Nieuwe Bennebroekerweg / Bennebroekerweg ter hoogte van de Bennebroekerweg 609 te Hoofddorp (ontsluiting Tudorpark).

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

### 1.2 Algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- het verwijderen van beschoeiing in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van de ontsluitingsweg Nieuwe Bennebroekerweg / Bennebroekerweg ter hoogte van de Bennebroekerweg 609 te Hoofddorp (ontsluiting Tudorpark).

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Dit houdt in dat de u deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren. Informatie hierover kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk-2/alle-regels-op-een-rij>

### 1.3 Algemene regel met maatwerk

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- het uitvoeren van ontgravingen op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld in de bodem in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder ter plaatse van de ontsluitingsweg Nieuwe Bennebroekerweg / Bennebroekerweg ter hoogte van de Bennebroekerweg 609 te Hoofddorp (ontsluiting Tudorpark);

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het verlenen van maatwerk. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel.



## 1.4 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het aanbrengen en hebben van 2.673 m<sup>2</sup> verhard oppervlak;
- het dempen en graven van 75 m<sup>2</sup> oppervlaktewater in de kern- en beschermingszone van de primaire watergang de Bennebroekertocht;
- het verleggen van de overige watergang (kavelsloot) aan de noordzijde van de Nieuwe Bennebroekerweg en het hierbij dempen van 1.129 m<sup>2</sup> en graven van 1.247 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater;
- het vervangen en hebben van een bestaande duiker door een nieuwe duiker Ø 600 mm in de overige watergang (kavelsloot) aan de noordzijde van de Nieuwe Bennebroekerweg;
- het aanbrengen en hebben van een dam met duiker Ø 1000 mm in de overige watergang aan de zuidzijde van de Nieuwe Bennebroekerweg en het hierbij dempen van 359 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater;
- het vanwege de toename van verhard oppervlak te graven oppervlaktewater van 401 m<sup>2</sup> en de compensatie van het te dempen oppervlakte water van 241 m<sup>2</sup> afboeken van 642 m<sup>2</sup> oppervlaktewater van de positieve Bergings Rekening Courant van het Tudorpark;

in de Haarlemmermeerpolder ter plaatse van de ontsluitingsweg Nieuwe Bennebroekerweg / Bennebroekerweg ter hoogte van de Bennebroekerweg 609 te Hoofddorp (ontsluiting Tudorpark);

## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### 2.1 Maatwerk

- I. Maatwerk te verlenen aan: Ymere Ontwikkeling B.V., Postbus 2961, 1000 CZ Amsterdam.
- II. Conform artikel 5 van de algemene regel 20.4 van Regel 20 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:

het uitvoeren van ontgravingen op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld in de bodem in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder, een en ander ter plaatse van in ontsluitingsweg Nieuwe Bennebroekerweg / Bennebroekerweg ter hoogte van de Bennebroekerweg 609 te Hoofddorp (ontsluiting Tudorpark).





## 2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Ymere Ontwikkeling B.V., Postbus 2961, 1000 CZ Amsterdam.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
- a. het dempen en graven van 75 m<sup>2</sup> oppervlaktewater in de kern- en beschermingszone van de primaire watergang de Bennebroekertocht;
  - b. het aanbrengen en hebben van 2.673 m<sup>2</sup> verhard oppervlak;
  - c. het verleggen van de overige watergang (kavelsloot) aan de noordzijde van de Nieuwe Bennebroekerweg en het hierbij dempen van 1.129 m<sup>2</sup> en graven van 1.247 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater;
  - d. het vervangen en hebben van een bestaande duiker door een nieuwe duiker Ø 600 mm in de overige watergang (kavelsloot) aan de noordzijde van de Nieuwe Bennebroekerweg;
  - e. het aanbrengen en hebben van een dam met duiker Ø 1000 mm in de overige watergang aan de zuidzijde van de Nieuwe Bennebroekerweg en het hierbij dempen van 359 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater;
  - f. het vanwege de toename van verhard oppervlak te graven oppervlaktewater van 401 m<sup>2</sup> en de compensatie van het te dempen oppervlakte water van 241 m<sup>2</sup> afboeken van 642 m<sup>2</sup> oppervlaktewater van de positieve Bergings Rekening Courant van het Tudorpark;
- in de Haarlemmermeerpolder, een en ander een en ander ter plaatse van de ontsluitingsweg Nieuwe Bennebroekerweg / Bennebroekerweg ter hoogte van de Bennebroekerweg 609 te Hoofddorp (ontsluiting Tudorpark) in de gemeente Haarlemmermeer en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) 1 t/m 9 die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



### 3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 8 augustus 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Noord

### 4 Verzending

Verzonden op 8 augustus 2016

Aantal bijlagen: 9

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
2. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam
3. Aanvrager: Waterpas Civiel Adviesbureau, Zandsteen 24, 2132 MR Hoofddorp.





## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Graven en dempen**

1. Het ter compensatie van het te dempen oppervlaktewater en de toename van verhard oppervlak te graven oppervlaktewater zal na realisatie worden afgeboekt van de BRC van Watervergunning V54689 van Ymere Ontwikkeling B.V.
2. Na realisatie van de demping, de ontgraving en de aanleg van verhard oppervlak moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en opname in de Berging Rekening Courant.
3. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
4. Voordat de bestaande noordelijke overige watergang (kavelsloot) wordt gedempt moet de omlegging van deze overige watergang (kavelsloot) reeds gerealiseerd zijn.

#### **Dam met duiker/afdamming**

5. De duikers moeten worden aangelegd en gehouden conform de tekeningen met nummer TBZ-CT-OPP-007 d.d. 30-05-2016 en TBZ-CT-KL-007 d.d. 23-05-2016.
6. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.

#### **Duikers/Hemelwateruitlaten**

7. De uiteinden van duikers en hemelwateruitlaten moeten worden beschermd tegen beschadigingen als gevolg van mechanisch onderhoud.
8. Ter plaatse van het lozingspunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.

#### **Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden**

9. Funderingspalen en beschoeiingspalen mogen alleen door middel van heien, boren of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.
10. De palen van de te verwijderen beschoeiingen mogen niet worden getrokken, maar moeten worden weggedrukt of afgekort tot ca. 1,00 m min maaiveld / slootbodembodem.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

11. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte boorgaten en/ of locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de sonderingen, boringen en meetbuizen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
12. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
13. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.

### **Algemeen Technische Voorschriften**

14. Nieuwe oevers/taluds van watergangen moeten zodanig worden ingericht en onderhouden dat geen uitspoeling van grond naar oppervlaktewater kan plaats hebben.
15. Tijdens het uitvoeren van werken:
  - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
16. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
17. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.





## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

De vergunning en het maatwerkbesluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning en het maatwerkbesluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.





## **6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### **6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is**

Op grond van artikel 5 van de algemene regel 20.4 kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde dat ontgravingen mogen plaats hebben tot een diepte van 1,50 m min maaiveld als genoemd in artikel 4 lid a van de algemene regel 20.4 van Regel 20 Grondverzet.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen:

Gezien de geringe afmetingen en waterdiepte (0,35 m) van de te graven (om te leggen) overige watergang (kavelsloot) is er geen risico op het opbarsten van de bodem of een toename van de kwel. Dit geldt eveneens voor de aanpassingen aan de Bennebroekertocht.

Te verwijderen beschoeiingspalen mogen niet worden getrokken maar moeten worden weggedrukt of afgekort dit ter voorkoming van het ontstaan van extra kwel door het verwijderen van de palen.

### **6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt**

- a. Het dempen en graven van 75 m<sup>2</sup> oppervlaktewater in de kern- en beschermingszone van de primaire watergang de Bennebroekertocht;
- b. het aanbrengen en hebben van 2.673 m<sup>2</sup> verhard oppervlak;
- c. het verleggen van de overige watergang (kavelsloot) aan de noordzijde van de Nieuwe Bennebroekerweg en het hierbij dempen van 1.129 m<sup>2</sup> en graven van 1.247 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater;
- d. het vervangen en hebben van een bestaande duiker door een nieuwe duiker Ø 600 mm in de overige watergang (kavelsloot) aan de noordzijde van de Nieuwe Bennebroekerweg;
- e. het aanbrengen en hebben van een dam met duiker Ø 1000 mm in de overige watergang aan de zuidzijde van de Nieuwe Bennebroekerweg en het hierbij dempen van 359 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater;
- f. het vanwege de toename van verhard oppervlak te graven oppervlaktewater van 401 m<sup>2</sup> en de compensatie van het te dempen oppervlakte water van 241 m<sup>2</sup> afboeken van 642 m<sup>2</sup> oppervlaktewater van de positieve Bergings Rekening Courant van het Tudorpark;

in de Haarlemmermeerpolder, een en ander een en ander ter plaatse van de ontsluitingsweg Nieuwe Bennebroekerweg / Bennebroekerweg ter hoogte van de Bennebroekerweg 609 te Hoofddorp (ontsluiting Tudorpark) is getoetst aan:





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- Regel 2: Bruggen en andere volledige overkluizingen;
- Regel 3: Dempen
- Regel 4: Duikers
- Regel 5: Graven van oppervlaktewater
- Regel 10: Objecten in de beschermingszone van hoofdwatgangen
- Regel 11: Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak
- Regel 12: Hemelwateruitlaat of riooloverstort
- Regel 20: Grondverzet
- Regel 26: Verwijderen en slopen

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 2.3 van Regel 2: Bruggen en andere volledige overkluizingen;

De landhoofden komen op de oeverlijn, er zijn geen ondersteuningsconstructies in de watergang aanwezig en de doorvaarthoogte is ten minste 1 m.

2. artikel 1 van Beleidsregel 3.4 van Regel 3: Dempen;
3. artikel 2 van Beleidsregel 11.4 van Regel 11: Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak;

Het te dempen oppervlaktewater en het te graven oppervlaktewater vanwege de toename van verhard oppervlak wordt deels gecompenseerd door het graven van nieuw oppervlaktewater en deels gebruik te maken van de Bergings Rekening Courant van Watervergunning V54689 van Ymere Ontwikkeling B.V.

4. artikel 2 van Beleidsregel 4.4 van Regel 4: Duikers;

De nieuwe duiker Ø 600 mm ter vervanging van de bestaande duiker in de overige watergang (kavelsloot) aan de noordzijde van de Nieuwe Bennebroekerweg heeft een lengte van ca. 60 m<sup>1</sup>. Vanwege verkeerstechnische redenen en maaiveldhoogte is deze lengte noodzakelijk. Gezien de afmetingen van de overige watergang (kavelsloot) met een waterdiepte van 0,35 m en taluds van 1 : 2 vormt deze duiker geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem.

De nieuwe duiker Ø 1000 mm in de overige watergang aan de zuidzijde van de Nieuwe Bennebroekerweg heeft een lengte van ca. 47 m<sup>1</sup>. Vanwege verkeerstechnische redenen en maaiveldhoogte is deze lengte noodzakelijk. De berekende opstuwing door de aanwezigheid van de duiker is 1 à 2 mm. Dit vormt geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem.

Door het aanbrengen van een te waterlaatplaats voor een maaiboot in de overige watergang aan de zuidzijde van de Nieuwe Bennebroekerweg blijft varend onderhoud mogelijk tussen de duiker en de Hoofdweg Westzijde.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

5. artikel 10.3 van Regel 10: Objecten in de beschermingszone van hoofdwatervgangen;

De aan te brengen te waterlaatplaats en uitstroomvoorzieningen blijven binnen de bestaande oeverlijn van de overige watervgangen en hebben geen negatief effect op uit te voeren onder onderhoudswerkzaamheden.

6. artikel 12.3 van Regel 12: Hemelwateruitlaat of riooloverstort.
7. artikel 1 lid b van de Beleidsregel 5.4 van Regel 5: Graven van oppervlaktewater;
8. artikel 5 van de Algemene regel 20.4 van Regel 20: Grondverzet;
9. artikel 2 van de Algemene regel 26.3 van Regel 26: Verwijderen en slopen.

Gezien de geringe afmetingen en waterdiepte (0,35 m) van de te graven (om te leggen) overige watervgang (kavelsloot) is er geen risico op het opbarsten van de bodem of een toename van de kwel. Dit geldt eveneens voor de aanpassingen aan de Bennebroekertocht.

Te verwijderen beschoeiingspalen mogen niet worden getrokken maar moeten worden weggedrukt of afgekort dit ter voorkoming van het ontstaan van extra kwel door het verwijderen van de palen.

### De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de kern- en beschermingszones van primair en overig oppervlaktewater en in de bodem in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder:

- zomerpeil is NAP min 5,87 m;
- winterpeil is NAP min 6,02 m (schouwpeil).

### **6.3 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.





## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.





## 8 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Eigendomstoestemming van Rijnland

Naast de watervergunning heeft u voor het gebruik van Rijnlandse eigendommen nog toestemming nodig van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ik wijs u er op dat aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan worden gesteld, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met Rijnland mag gebruik worden gemaakt van Rijnlandse eigendommen ter uitvoering van de vergunde activiteiten.





Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Theo van Urk  
Doorkiesnummer : 071 306 3489  
E-mail : [theo.urk@rijnland.net](mailto:theo.urk@rijnland.net)