



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63675

Ten name van: Schiphol Nederland B.V. (01-33)
t.a.v. de heer A. Vonk
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol

Locatie: Loevesteinse Randweg ter hoogte van de HOV- en diensttunnel
in de Schiphol tunnel te Schiphol



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 5 juli 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Schiphol Nederland B.V. (01-33), om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

- het verwijderen van 3.595 m² verhard oppervlak en het aanbrengen en hebben van 3.240 m² verhard oppervlak en vanwege de afname van 355 m² verhard oppervlak bijboeken van 53 m² op het saldo van de bergings Rekening Courant voor het peilvak GH-52.140.00;
- het verwijderen van een bestaande dam met Spirosol duiker met de afmetingen van 2280 mm (h) en 1730 mm (b) en het aanbrengen en hebben van een nieuwe dam met Spirosol duiker met de afmetingen van 2050 mm (h) en 3030 mm (b) en het hierbij graven en dempen van 50 m² oppervlaktewater in de primaire watergang de A4-Oosttocht;
- het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een afdamming in de A4-Oosttocht voor het aanbrengen van de nieuwe duiker;
- het aanbrengen en hebben van beschoeiing op de bestaande oeverlijn ter plaatse van de te verwijderen en aan te brengen dam met duiker in de primaire watergang de A4-Oosttocht;

in de Haarlemmermeerpolder ter plaatse van de Loevesteinse Randweg ter hoogte van de HOV- en diensttunnel in de Schiphol tunnel te Schiphol in het kader van het Project Tunnelveiligheid.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.063118. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- aanvullende email d.d. 3 augustus 2016 met planning en melding dat de tijdelijke watergang als bypass zoals vermeld in de aanvraag komt te vervallen;
- situatie- en constructietekeningen;
- rapport betreffende beschouwing dam met duiker in watergang P3.



1.1 Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een zorgplicht:

- het aanbrengen en hebben van beschoeiing op de bestaande oeverlijn ter plaatse van de te verwijderen en aan te brengen dam met duiker in de primaire watergang de A4-Oosttocht ter plaatse van de Loevesteinse Randweg ter hoogte van de HOV- en diensttunnel in de Schipholtunnel te Schiphol in het kader van het Project Tunnelveiligheid.

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

1.2 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het verwijderen van 3.595 m² verhard oppervlak en het aanbrengen en hebben van 3.240 m² verhard oppervlak en vanwege de afname van 355 m² verhard oppervlak bijboeken van 53 m² op het saldo van de bergings Rekening Courant voor het peilvak GH-52.140.00;
- het verwijderen van een bestaande dam met Spirosol duiker met de afmetingen van 2280 mm (h) en 1730 mm (b) en het aanbrengen en hebben van een nieuwe dam met Spirosol duiker met de afmetingen van 2050 mm (h) en 3030 mm (b) en het hierbij graven en dempen van 50 m² oppervlaktewater in de primaire watergang de A4-Oosttocht;
- het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een afdamming in de A4-Oosttocht voor het aanbrengen van de nieuwe duiker;

in de Haarlemmermeerpolder ter plaatse van de Loevesteinse Randweg ter hoogte van de HOV- en diensttunnel in de Schipholtunnel te Schiphol in het kader van het Project Tunnelveiligheid.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Schiphol Nederland B.V. (01-33), Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het verwijderen van 3.595 m² verhard oppervlak en het aanbrengen en hebben van 3.240 m² verhard oppervlak en vanwege de afname van 355 m² verhard oppervlak bijboeken van 53 m² op het saldo van de bergings Rekening Courant voor het peilvak GH-52.140.00;
 - b. het verwijderen van een bestaande dam met Spirosol duiker met de afmetingen van 2280 mm (h) en 1730 mm (b) en het aanbrengen en hebben van een nieuwe dam met Spirosol duiker met de afmetingen van 2050 mm (h) en 3030 mm (b) en het hierbij graven en dempen van 50 m² oppervlaktewater in de primaire watergang de A4-Oosttocht;
 - c. het aanbrengen, tijdelijk (gedurende 5 aaneensluitende werkdagen) hebben en weer wegnemen van een afdamming in de A4-Oosttocht voor het aanbrengen van de nieuwe duiker;

in de Haarlemmermeerpolder ter plaatse van de Loevesteinse Randweg ter hoogte van de HOV- en diensttunnel in de Schipholtunnel te Schiphol in het kader van het Project Tunnelveiligheid, een en ander in de gemeente Haarlemmermeer en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 3 die bij dit besluit behoren.
- III. De gevraagde vergunning voor de tijdelijke werken te verlenen tot uiterlijk 11 november 2016.
- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 16 augustus 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 16 augustus 2016

Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer;
2. Heijmans Asset Management Schiphol, t.a.v. Dhr. J.P. Bal, Postbus 75720, 1118 ZT Schiphol;
3. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. De toename van 53 m² oppervlaktewater vanwege de afname van 355 m² verhard oppervlak zal na realisatie worden bijgeboekt op het saldo van de Bergings Rekening Courant Schiphol voor Peilvak GH-52.140.00 van de Haarlemmermeerpolder.
2. Na realisatie van de demping en de ontgraving moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en opname in de Berging Rekening Courant.
3. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.

Dam met duiker/afdamming

4. Bij calamiteiten moet de tijdelijke afdamming voor het aanbrengen van de nieuwe duiker op eerste aanzegging van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving verwijderd worden.
5. De bestaande dam met duiker moet in den natte verwijderd worden.
6. De duiker mag niet langer zijn dan 18,40 m en moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
7. De duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 4,85 m. Dit is 1,02 m boven het boezempeil of het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 5,87 m.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

8. Palen mogen alleen door middel van heien of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.
9. Palen mogen niet worden verwijderd. Deze moeten worden weggedrukt of worden afgekort.
10. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd, door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd en taluds worden hersteld zodanig dat geen uitspoeling van grond naar oppervlaktewater kan plaats hebben.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- a. het verwijderen van 3.595 m² verhard oppervlak en het aanbrengen en hebben van 3.240 m² verhard oppervlak en vanwege de afname van 355 m² verhard oppervlak bijboeken van 53 m² op het saldo van de bergings Rekening Courant voor het peilvak GH-52.140.00;
- b. het verwijderen van een bestaande dam met Spirosol duiker met de afmetingen van 2280 mm (h) en 1730 mm (b) en het aanbrengen en hebben van een nieuwe dam met Spirosol duiker met de afmetingen van 2050 mm (h) en 3030 mm (b) en het hierbij graven en dempen van 50 m² oppervlaktewater in de primaire watergang de A4-Oosttocht;
- c. het aanbrengen, tijdelijk (gedurende 5 aaneensluitende werkdagen) hebben en weer wegnemen van een afdamming in de A4-Oosttocht voor het aanbrengen van de nieuwe duiker;

in de Haarlemmermeerpolder ter plaatse van de Loevesteinse Randweg ter hoogte van de HOV- en diensttunnel in de Schipholtunnel te Schiphol in het kader van het Project Tunnelveiligheid is getoetst aan:

- Regel 3: Dempen;
- Regel 4: Duikers;
- Regel 5: Graven van oppervlaktewater;
- Regel 11: Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak;
- Regel 20: Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 3.4 Regel 3: Dempen;
2. artikel 2 van Beleidsregel 4.4 van Regel 4: Duikers;
3. artikel 2 van Beleidsregel 5.4 van Regel 5: Graven van oppervlaktewater;
4. artikel 2 en 3 van Beleidsregel 11.4 van Regel 11: Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak;
5. artikel 4 van de Algemene regel 20.4 Regel 20: Grondverzet.

Bij het verwijderen van de bestaande dam met duiker wordt ca. 50 m² oppervlakte gegraven en bij het aanbrengen van de nieuwe dam met duiker wordt ca. 50 m² gedempt. Het te dempen en te graven wateroppervlak blijft gelijk.

De nieuw aan te brengen Spirosol duiker heeft grotere afmetingen dan de bestaande te verwijderen Spirosol duiker. Toetsing heeft aangetoond dat de nieuwe duiker hydraulisch voldoet.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

De tijdelijke bypass wordt niet gegraven omdat de A4-Oostocht aan twee zijden in open verbinding staat met het overige watersysteem in het peilvak. De afwatering is derhalve gewaarborgd.

De tijdelijke afdamming voor de aanleg van de duiker heeft binnen 1 werkweek (5 aaneensluitende werkdagen) plaats en kan bij calamiteiten altijd direct verwijderd worden.

Voor het aanbrengen van de nieuwe duiker wordt een grondverbetering aangebracht van 30 cm op een diepte van N.A.P. min 6,90 m tot N.A.P. min 7,20 m. Gezien de ongravingsdiepte en de afmetingen van de sleuf is er geen risico op het opbarsten van de bodem aanwezig.

Voor het verwijderen van de bestaande dam met duiker wordt in natte ontgraven tot het profiel van de bestaande watergang en er is derhalve geen risico op het opbarsten van de bodem aanwezig.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in werken in de kern- en beschermingszone van de primaire watergang de A4-Oostocht en in de bodem in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder:

- zomerpeil is NAP min 5,87 m;
- winterpeil is NAP min 6,02 m (schouwpeil).

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Theo van Urk
Doorkiesnummer : 071 306 3489
E-mail : theo.urk@rijnland.net