



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V61449

Ten name van: fa. Vrede-Best B.V.
Heimansbuurt 10
2401 LV Alphen a/d Rijn

Locatie: diverse percelen ter plaatse van de Nieuwveenseweg 101 in de gemeente Nieuwkoop.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 26 maart 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van fa. Vrede-Best B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.027197. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- projectomschrijving (memo).

De aanvraag heeft betrekking op de volgende handelingen:

- et dempen van overig oppervlaktewater in de polder Nieuwkoop en het graven van compenserend water in overig- en primair oppervlaktewater.
- Het wegnemen van diverse duikers en een syphonduiker en het opheffen van een onderbemaling.
- Het inrichten van een bemalen drainagesysteem als vervanging van een bestaande onderbemaling.

2 Overwegingen betreffende de aanvraag

2.1 Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een zorgplicht:

- het opheffen van de bestaande onderbemaling OR-4.09.OB17 (vergunning V59671) door middel van het wegnemen van alle watertechnische infrastructuur.

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

2.2 Algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- het aanleggen van een drainagesysteem in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Nieuwkoop met een diepte van maximaal 0,65 m onder het ter plaatse aanwezige maaiveld op de percelen kadastraal bekend als Aarlanderveen, sectie B nrs. 281 t/m 284, 286 t/m 293, 296 t/m 302 en nr. 3500, 3907, plaatselijk bekend als gelegen achter de opstallen aan de Nieuwveenseweg 101 en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Dit houdt in dat de u deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren. Informatie hierover kunt u



vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk-2/alle-regels-op-een-rij>

2.3 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het dempen van in totaal 4705 m² overig oppervlaktewater en het graven van in totaal 5061 m² compenserend water in een primaire watergang;
- het tijdelijk, voor de duur van het vigerende peilbesluit, inrichten van een permanent bemalen drainagesysteem als vervanging voor een bestaande onderbemaling.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 28 augustus 2015. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 19 januari 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 146 dagen.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

3.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: fa. Vrede-Best B.V., Heimansbuurt 10, 2401 LV Alphen a/d Rijn.
 - II. De gevraagde vergunning te verlenen voor het dempen van in totaal 4705 m² overig oppervlaktewater en het graven en hebben van 5061 m² nieuw oppervlaktewater in primaire- en overige watergangen middels het verbreden van de bestaande watergangen met minimaal 0,50 m zoals aangegeven op bijlage 1 en 2;
Het tijdelijk, voor de duur van het vigerende peilbesluit van peilvak PBS_OR-4.091.1 van de polder Nieuwkoop, inrichten en hebben van een voortdurende grondwater-onttrekking met een capaciteit van in totaal maximaal 3,8 m³ /uur, in de vorm van een bemalen drainagesysteem, als vervanging voor het opheffen van onderbemaling OB-4.09-OB17.
- Eén en ander ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als Aarlanderveen sectie B nrs. 207, 281 t/m 284, 286 t/m 293, 296 t/m 303 en nrs. 3500 en 3907, plaatselijk bekend als gelegen achter de opstallen aan de Nieuwveenseweg 101 in de gemeente Nieuwkoop en in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Nieuwkoop en in de kernzone van primaire en overige watergangen en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 6 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



4 Ondertekening

Besloten te Leiden op 15 februari 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

5 Verzending

Verzonden op 15 februari 2015

Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop.



6 Voorschriften

6.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Voorafgaand aan dempingen moet de aanwezige bagger van de waterbodem worden verwijderd zodat deze door het aanvulmateriaal niet naar blijvend water wordt verplaatst. Het dempingsmateriaal moet in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht zodanig dat vissen en amfibieën naar open water kunnen ontsnappen.
2. Voordat wordt gedempt moet de te dempen oppervlakte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend wateroppervlak.
3. De compenserende wateroppervlakken moeten worden gemaakt door het verbreden van bestaande primaire- en overige watergangen met een verbreding van minimaal 0,50 m.
4. Langs primaire watergangen moet een ruimte van 5 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
5. De grond die bij het graven van de nieuwe watergangen vrij komt, mag niet worden opgeslagen in oppervlaktewater dat binnen het kader van deze vergunning niet mag worden gedempt.
6. Ontgravingen ten behoeve van het wegnemen van kunstwerken (duikers / syphon etc.) moeten, vanwege gevaar voor het ontstaan van wellen en kwel, weer worden opgevuld tot de omliggende waterbodem- of maaiveldhoogte.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

7. Kwel door het aanbrengen van peilbuizen, drainleidingen inclusief de ontvangstputten en het graven van watergangen moet worden voorkomen. Onbedoelde doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.
8. Tijdens ontgravingen moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,1.



9. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle werklocaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. Indien tijdens de uitvoering of binnen vijf jaar na datum van vergunningafgifte blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen dan wel een toename van de kwel zijn ontstaan, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. Wellen en/of toename van de kwel moet de vergunninghouder op tekening(en) aangeven waarbij de locaties middels maatvoering (in m.) zijn vastgelegd. Deze tekening(en) moet de vergunninghouder binnen 1 maand na constateren aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
10. Indien tijdens de uitvoering of binnen vijf jaar na datum van vergunningafgifte blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen dan wel een toename van de kwel zijn ontstaan moet de vergunninghouder de ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
11. Te maken peilbuizen mogen alleen door middel van het boren of pulsen worden aangebracht, het (voor-)spuiten is niet toegestaan. Het boorgat moet om het meetfilter heen worden afgedicht met zwelklei of Mikolit.

Peilregulerende werken

1. De grondwateronttrekking in de vorm van een bemalen drainage wordt vergund voor de periode waarvoor het vigerende peilbesluit van peilvak PBS_OR-4.09.1.1 van kracht blijft. Gelijktijdig met de mogelijke herziening van het peilbesluit van peilvak PBS_OR-4.09.1.1 wordt de vergunning door Rijnland heroverwogen.
2. Ter plaatse van de percelen van de weg te nemen onderbemaling OB-4.09-OB17 mag het freatische grondwaterpeil middels het aan te brengen bemalen drainagesysteem niet op een lager niveau worden gebracht als NAP min 6,92 m.
3. De hoogte van de grondwaterstand moet op beide percelen op een centraal gelegen locatie, op elk moment door personeel van het hoogheemraadschap kunnen worden opgemeten in een goed functionerende freatische peilbuis waarvan de hoogte van de bovenkant buis bekend en actueel is t.o.v. NAP. Het filter van de peilbuis reikt tot NAP min 7,30 m.
4. Het toegestane debiet van de bemalingsinstallatie is in totaal en voor het gehele gebied (Aarlanderveen sectie B nrs. 207, 281 t/m 284, 286 t/m 293, 296 t/m 303 en nrs. 3500 en 3907) maximaal 3,8 m³ per minuut.
5. Aanpassingen van de drainage-installatie, of de capaciteit van de bemalingsinstallatie mogen enkel worden aangebracht na voorafgaand akkoord van het HH van Rijnland.



6. Bestaande peilregulerend werken en de syphon moeten geheel uit de watergangen worden verwijderd.
7. Aan de uitstroomzijde van de bemalingsinstallaties naar de primaire watergang moet een uitspoelvoorziening (stortebed) worden aangebracht over een breedte en diepte van 1,50 x 1,50 m.
8. De drainageleidingen en pompput moeten zodanig worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.

Algemeen Technische Voorschriften

12. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moeten de omliggende (hoofd-)watergangen op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming van het omliggende watersysteem gehandhaafd blijven.
13. Het is niet toegestaan de bemalen drainage zodanig te gebruiken dat effect daarvan optreedt buiten de in de bijlagen aangeduide percelen.
14. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



6.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

7.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het dempen van in totaal 4705 m² overig oppervlaktewater en het graven en hebben van 5061 m² nieuw oppervlaktewater in primaire- en overige watergangen door middels van het verbreden van de bestaande watergangen met minimaal 0,50 m; het tijdelijk, voor de duur van het vigerende peilbesluit, inrichten en hebben van een bemalen drainagesysteem als vervanging voor het opheffen van een onderbemaling met een capaciteit van 3,8 m³ /uur.

Eén en ander ter plaatse van de percelen kadastraal bekend Aarlanderveen sectie B, nrs. 281 t/m 284, 286 t/m 293, 296 t/m 302 en nr. 3907, plaatselijk bekend als gelegen achter de opstallen aan de Nieuwveenseweg 101, in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Nieuwkoop en de kernzone van overige en primaire watergangen en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen is getoetst aan:

- Regel 3: dempen;
- Regel 5: graven van oppervlaktewater;
- Regel 17: wijzigen van het peil;
- Regel 20: grondverzet;
- Regel 24: grondwater.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 3.4.1, 3.4.2 en 3.4.5 van Regel 3: dempen;
2. artikel 5.4.2, 5.4.3 en 5.4.4 van Regel 5: graven van oppervlaktewater;
3. artikel 17.5.2 van Regel 17: wijzigen van het peil;
4. artikel 25.5.1 van Regel 24: grondwater.

Ten aanzien 3.4.1, 3.4.2 en 3.4.5 van Regel 3: dempen, wordt overwogen dat: door het doen uitvoeren van de compensatie voor het dempen voornamelijk in het hoofdwatersysteem te laten plaatsvinden, wordt het primair watersysteem verruimd en krijgt dit meer afvoer- en bergingscapaciteit.

Door het stellen van aanvullende voorwaarden aan de diepteligging van het drainagesysteem en de maximaal te installeren pompcapaciteit wordt voorkomen dat er nadelige effecten op de ondiepe grondwaterstand optreden t.a.v. de bestaande situatie in de thans aanwezige en vergunden onderbemaling.

Ten aanzien van artikel 5.4.2 van Regel 5: graven van oppervlaktewater: wordt het volgende overwogen: door het voorschrijven van een maximale diepteligging van de drainagestrengen wordt voorkomen dat er kwelstromen vanuit de ondergrond zullen ontstaan.

Ten aanzien van artikel 5.4.3.: wordt het volgende overwogen: het graven van het compenserend water wordt overal uitgevoerd in de vorm van verbreding van de watergangen. Vooraf is getoetst en gebleken dat er door deze verbredingen geen opbarsting en of kwelgaten zullen ontstaan.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Door het opheffen van de onderbemaling is de compensatie ter plaatse van de omliggende hoofdwatgangen conform het beleid.

Ten aanzien van artikel 17.5.2. en 17.5.4 is getoetst of het aanleggen van een onderbemaling door middel van een bemalen drainage acceptabel is ten opzichte van het landgebruik en de ontwateringsdiepte. Uit de aanvraag en de bestaande en overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in de beleidsregel peilafwijkingen.

De gemiddelde maaiveldhoogte van de huidige onderbemaling ligt 0,45 meter lager dan de gemiddelde maaiveldhoogte van de rest van het peilvak zonder de onderbemaalingen. Het grondgebruik in de onderbemaling is akkerbouw. Het grondgebruik in de rest van het betreffende peilvak is akkerbouw en grasland. Op grond daarvan is het voorgeschreven grondwaterpeil tot stand gekomen. De oppervlakte van de aangevraagde drainagebemaling bedraagt 38 ha. Hierbij hoort de voorgeschreven pompcapaciteit.

Ten aanzien van artikel 24.5.b.ii.2 van Regel 24: grondwater is getoetst of het aanleggen van deze drainage een onaanvaardbaar effect op de thans ter plaatse heersende grondwaterstand wordt veroorzaakt. Overwogen is dat door het stellen van specifieke voorschriften aan de bemalingscapaciteit, de ontwateringsdiepte en monitoringsmogelijkheid de voorwaarden zijn ingevuld om effecten te voorkomen op het freatisch grondwater anders dan die op dit moment ter plaatse al voorkomen.

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het dempen van in totaal 4705 m² overig oppervlaktewater en het graven en hebben van 5061 m² nieuw oppervlaktewater in primaire- en overige watgangen door middelen van het verbreden van de bestaande watgangen met minimaal 0,50 m; het tijdelijk, voor de duur van het vigerende peilbesluit, inrichten en hebben van een voortdurende grondwateronttrekking met een totale capaciteit van maximaal 3,8 m³ /uur, in de vorm van een bemalen drainagesysteem als vervanging voor het opheffen van een onderbemaling. Eén en ander ter plaatse van de percelen kadastraal bekend Aarlanderveen sectie B nrs. 281 t/m 284, 286 t/m 293, 296 t/m 302 en nrs. 3500, 3907, plaatselijk bekend als gelegen achter de opstallen aan de Nieuwveenseweg 101, in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Nieuwkoop en in de kernzone van primaire- en overige watgangen en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen .

- Zomer- en winterpeil is NAP min 6,92 m 5,98 m (schouwpeil).

7.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde werken onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



8 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

De werken waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net