



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

uw kenmerk:

uw brief van:

ons kenmerk:

bijlagen:

inlichtingen:

doorkiesnummer:

onderwerp:

16.076996 V30799

J.L. Elst

(071) 306 34 64

Maatwerkbesluit ontheffing  
registratieplicht U.O. Glastuinbouw

Van Swieten Agri B.V.  
Tuinbouwweg 16  
2266 HD STOMPWIJK

Leiden, - 6 SEP. 2016

Geachte heer, mevrouw,

Op 14 april 2016 ontving ik uw verzoek, op grond van artikel 3.69 van het Activiteitenbesluit, om voor ontheffing van de U.O. registratie voor de glastuinbouw in aanmerking te komen. Uw verzoek is geregistreerd onder nummer 16.033891.

### **Aanvraag**

Uw verzoek tot ontheffing van de meststoffenregistratie voor uw vaste kas, is als volgt geformuleerd:

Er vindt in principe geen lozing van drain(age)water plaats op oppervlaktewater. De watergift vindt plaats vanuit het hemelwaterbassin, waardoor ruimte wordt gemaakt voor het retourwater. Er is sprake van volledige recirculatie. Indien het hemelwaterbassin te vol raakt zal het hemelwater vanaf het kasdek via een first-flushvoorziening op het oppervlaktewater worden geloosd. Op momenten dat het hemelwaterbassin als gevolg van zware of langdurige regenval te vol raakt loopt het hemelwaterbassin door middel van een calamiteitenoverstort over op het oppervlaktewater.

Het verzoek geldt voor het perceel gelegen aan Tuinbouwweg 16 te Stompwijk gemeente Leidschendam-Voorburg.

### **Overwegingen**

#### **Regelgeving**

Op grond van artikel 3.67, 3.68, 3.72 en 3.73 van het Activiteitenbesluit moet een glastuinbouwbedrijf voldoen aan bepaalde meet-, reken-, registratie- en rapportageverplichtingen die samenhangen met het lozen van drain(age)water voor de substraatteelt. De Uitvoeringsorganisatie glastuinbouw (hierna U.O.) verzorgt voor het bevoegd gezag een jaarlijks overzicht van de bedrijven die de emissiegegevens hebben aangeleverd. Deze gegevens worden gebruikt om de emissie- en lozingsnormen vast te stellen voor de periode na 2018. De emissiegegevens worden door de brancheorganisatie (LTO Glaskracht en LTO Groeiservice) ook gebruikt om bedrijven onderling te vergelijken en hieruit eventuele mogelijkheden voor emissiebeperking af te leiden. Het doel hiervan is driedelig: de mogelijkheden voor het verminderen van emissies worden in

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)  
e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met  
duidelijke regels over belangenverstrengeling en het  
aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene  
Voorwaarden.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

kaart gebracht, bedrijven tonen elkaar de mogelijkheden voor emissiereductie en de haalbaarheid van de toekomstige normen worden getoetst.

In beginsel is het meten, berekenen en registreren verplicht, onafhankelijk van de vraag of er daadwerkelijk drain- of drainagewater wordt geloosd. Echter bestaat de mogelijkheid om ontheffing te verlenen indien registratie niet doelmatig is. Deze verplichting tot registreren geldt ook voor kleine kassen (in hoofdzaak ondersteunend) waarvoor artikel 3.66 en artikel 3.71 van het Activiteitenbesluit geen uitgewerkte emissiebeperkende maatregelen bevat.

Op 20 november 2014 heeft het hoogheemraadschap van Rijnland een richtlijn vastgesteld ten aanzien van maatwerkbesluiten voor meststoffenregistraties voor glastuinbouwactiviteiten. Dit houdt in dat in bepaalde situaties, Rijnland van mening is, dat maatwerk mogelijk is met het oog op een andere wijze van registreren of een totale ontheffing van de registratieplicht. In de richtlijn is o.a. omschreven dat een bedrijf in aanmerking komt voor ontheffing indien het een ondersteunende kas betreft met een drain(age)stelsel gecombineerd met buitenteelt.

Deze richtlijn is een invulling van Rijnland binnen de reikwijdte om eigen beleid te mogen bepalen op basis van artikel 3.69 en 3.74 van het Activiteitenbesluit. De richtlijn is in het leven geroepen om op een eenduidige manier de doelmatigheid te bepalen van de aanvragen. Bij het bepalen of iemand in aanmerking komt voor een gedeeltelijke of algehele ontheffing is gekeken naar de doelmatigheid om te registreren in een specifieke situatie.

### *Het verzoek*

In de kas met een teeltoppervlak van 1.200 m<sup>2</sup> is sprake van volledige recirculatie. Het hemelwaterbassin heeft een inhoud van 3.000 m<sup>3</sup>. In de kas vindt de teelt plaats in de vorm van substraatteelt. In de periode van begin februari tot eind oktober worden er tuin- en kamerplanten en perkgoed geteeld. Vanuit het hemelwaterbassin vinden in principe geen lozingen plaats vanwege een te hoog EC-gehalte, bij teeltwisselingen of vanwege ziektegevoeligheid. Dit betekent echter niet dat dit een volledig recirculerend systeem betreft. Immers zal bij extreme neerslag water geloosd worden op oppervlaktewater, aangezien er een limiet zit aan de inhoud van het bassin. Verder zal indien het hemelwaterbassin te vol raakt het hemelwater vanaf het kasdek via een first-flushvoorziening op het oppervlaktewater worden geloosd. Op het bassin bevindt zich een calamiteitenoverstort welke hoger is aangebracht dan het bassin. Registratie van de meststoffengegevens is daardoor niet doelmatig.

### **Besluit**

Gelet op artikel 3.69 van het Activiteitenbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland **positief** op het verzoek. De aanvrager wordt ontheffing verleend voor de meststoffenregistratie conform artikel 3.67 en 3.68.





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Naast de in dit besluit genoemde voorwaarden, valt u voor de overige zaken onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit is te raadplegen via [www.wetten.nl](http://www.wetten.nl) met als zoekopdracht: *Activiteitenbesluit milieubeheer*.

### **Procedure**

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en start op de dag na die waarop het besluit aan de houder is verzonden.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de naam van de indiener, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie dit besluit worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

**Nadere informatie**

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Elst, tel: 071 - 306 3464 of e-mail: j.elst@rijnland.net.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Mw. L. Schrama,  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,  
Teamleider Zuid-West