



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63874

Ten name van: Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage

Locatie: langs tracé N207 ter hoogte van de Herenweg nabij Woubrugge.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 8 augustus 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Waalpartners Civil Engineering, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het aanbrengen en wegnemen van dammen met een duiker en het ter vervanging aanbrengen van een bestaande duikerbrug in een primaire watergang en het daarvoor tijdelijk een aantal malen afsluiten /versmallen van de watergang langs tracé N207 ter hoogte van de Herenweg nabij Woubrugge. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.075379. Voor enkele van deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning en maatwerkbesluit vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

1.1 Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een zorgplicht:

- het wegnemen van een bestaande dam met daarin een duiker staal Ø 800 mm in een bestaande overige watergang langs tracé N207 ter hoogte van de Herenweg nabij Woubrugge;
- het wegnemen uit het overig watersysteem van 2 bestaande betonnen/stalen duikers Ø 400 mm / Ø 800 mm langs het tracé N207 ter hoogte van de Herenweg nabij Woubrugge.

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade / obstructie in/aan het watersysteem voorkomt.

1.2 Algemene regel met maatwerk

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- het aanbrengen van een dam van L= 12 m met daarin een betonnen duiker Ø 600 mm in het overig watersysteem van de polder Vierambacht, langs tracé N207 ter hoogte van de Herenweg nabij Woubrugge in de gemeente Kaag en Braassem en zoals aangegeven op de bijlagen 1 t/m 3;
- het uitvoeren van werken en/of doen van een ontgraving tot meer dan 2,50 m onder maaiveldniveau in een kwel en opbarstgevoelige bodem ten behoeve van het wegnemen en ter vervanging aanbrengen van een duiker in een watergang.

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het verlenen van maatwerk. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel.



1.3 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het aanbrengen van een dam van L= 22 m met daarin een betonnen duiker Ø 600 mm in het overig watersysteem langs tracé N207 ter hoogte van de Herenweg nabij Woubrugge.
- het aanbrengen van een betonnen duiker Ø 600 mm met lengte 52 m in het overig watersysteem van de polder Vierambacht langs tracé N207 ter hoogte van de Herenweg nabij Woubrugge.
- het uitnemen van een bestaande duikerbrug en het ter vervanging aanbrengen van een duiker beton 2,00 m x 3,00 m met een lengte van 46,50 m in primaire watergang wg 150-606 van de polder Vierambacht.
- het 3 maal tijdelijk, voor maximaal 24 uur achtereenvolgend, afsluiten en /of versmallen van een primaire watergang wg 150-606 van de polder Vierambacht ten behoeve van het plaatsen van een nieuwe duikerbrug.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Maatwerk te verlenen aan: Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage;
- II. Conform artikel 4.3.4.1 van de algemene regel 4 Duikers waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor het aanbrengen van een dam van L= 12 m met daarin een betonnen duiker Ø 600 mm in een overige watergang van het watersysteem van de polder Vierambacht, langs het tracé N207 ter hoogte van de Herenweg nabij Woubrugge;
- III. Conform artikel 20.4.6 van de algemene regel 20 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor het uitvoeren van werken en /of doen van een ontgraving tot meer dan 2,50 m onder maaiveldniveau in een kwel en opbarstgevoelige bodem ten behoeve van het wegnemen en ter vervanging aanbrengen van een duiker in een watergang.
- IV. Eén en ander conform de tekeningen op bijlage 1 t/m 3.

2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
- het aanbrengen en hebben van een dam met daarin een betonnen duiker met $L = 22$ m, $\varnothing 600$ mm in een overige watergang van de polder Vierambacht langs het tracé N207 ter hoogte van de Herenweg nabij Woubrugge;
 - het aanbrengen en hebben van een betonnen duiker $\varnothing 600$ mm van $L = 52$ m in het overig watersysteem van de polder Vierambacht langs het tracé N 207 ter hoogte van de Herenweg nabij Woubrugge;
 - het uitnemen van een bestaande duikerbrug en het ter vervanging aanbrengen en hebben van een duiker beton $2,00 \times 3,00$ m, lengte van 46,50 m in primaire watergang wg 150-606 van de polder Vierambacht;
 - het 3 maal tijdelijk, voor maximaal 24 u. achtereen afsluiten en /of versmallen van primaire watergang wg 150-606 van de polder Vierambacht, ten behoeve van het plaatsen van een nieuwe duikerbrug in een primaire watergang.

Eén en ander in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Vierambacht, in en langs de bestaande provinciale weg N 207 en de aanliggende reconstructiezone, ter hoogte van de Herenweg nabij Woubrugge in de gemeente Kaag en Braassem en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 3 die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 28 september 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving,
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 28 september 2016
Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;
- Aanvrager: Waalpartners Civil Engineering, Postbus 373, 2670 AK Naaldwijk.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap een watervergunning en/of maatwerkvoorschrift is vereist.

Graven en dempen

1. De open te graven dam dient het zelfde profiel / diepte te verkrijgen als de aanliggende watergang.
2. Langs de primaire watergang moet een ruimte van 5 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.

Dam met duiker/afdamming

3. De duikers die worden aangebracht op basis van het maatwerkbesluit en de watervergunning dienen te zijn aangebracht alvorens de, in deze aanvraag op basis van de zorgplicht weg te nemen duikers, worden verwijderd.
4. De aannemer is verplicht om minimaal 4 weken voordat de werken, zoals in deze watervergunning / maatwerkbesluit zijn beschreven, worden uitgevoerd een werkplan op te stellen ten aanzien van de randvoorwaarden en voorzieningen voor de tijdelijke algehele afsluiting van de primaire watergang wg 150-606. Deze moet ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd. De te behandelen items staan aangegeven in de bijlage 1 van deze vergunning en zijn separaat op 16 september j.l. als bericht verstuurd naar de gemachtigde aanvrager Waalpartners Civil Engineering in Naaldwijk.
5. Alvorens de stremming ten behoeve van het vervangen van duiker L= 46,50 m in watergang wg 150-606, 2,00m x 3,00 m in te stellen, dient een peilschaal te worden geplaatst in het deel watergang dat direct oostelijke gelegen is van de aan te brengen duiker. De peilschaal dient het open waterpeil correct aan te geven t.o.v. NAP over een traject van 0,50 m boven en onder het peil NAP min 5,50 m.
6. Indien zich op enig moment een situatie voordoet dat het waterpeil in het oostelijk gelegen peilgebied de stijghoogte bereikt van NAP min 5,45 m (bij zomerpeil) of NAP min 5,55 (bij winterpeil) dient de afdamming van het werk te worden verwijderd.
7. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

8. De duikers moeten zo worden aangelegd en gehouden dat:
- het hoogste punt van de binnenbovenkant van de duikers met Ø 600 mm op een hoogte ligt van NAP min 5,32 m. Dit is 0,20 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 5,52 m.
 - het hoogste punt van de binnenbovenkant van de duiker met Ø 800 mm op een hoogte ligt van NAP min 5,22 m. Dit is 0,30 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 5,52 m.
 - het hoogste punt van de binnenbovenkant van de duiker 200 x 300 mm op een hoogte ligt van NAP min 4,22 m en een binnenbodemhoogte van NAP min 6,22 m.

Maatwerkvoorschrift voor werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

9. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,1.
10. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte graaf- en funderingslocaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de graaf- en funderingslocaties zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
11. Funderingspalen en damwandschermen mogen alleen door middel van heien of trillen de grond in uit worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.
12. Funderingspalen en damwandschermen mogen alleen door middel van het trillend of heidend trekken worden verwijderd. Het lossputten van de palen of wandschermen is niet toegestaan.
13. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na datum vergunningafgifte blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden op de werklocaties wellen zijn ontstaan dan wel een toename van kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
14. Onbedoelde /ongebruikte doorboring van ondoorlatende lagen moeten onmiddellijk worden gedicht.
15. Bronbemaling aan het grondwater middels filterbuizen is op basis van deze vergunning niet toegestaan. Enkel open put bemaling is toegestaan.



Algemeen Technische Voorschriften

16. Indien de (kunst-)werken in andere vorm of op een andere locatie worden uitgevoerd als op de bijgevoegde tekeningen, dient de vergunninghouder dit binnen twee maanden na voltooiing van de werken middels revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland opsturen. Op de revisie-tekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd en met maatvoering hebben aangegeven.
17. Tijdens het uitvoeren van werken geldt voor het plaatsen van de duikers met lengte 22, 52 en 46 m:
 - de watergangen moeten op de voorgeschreven diepte blijven;
 - er moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
18. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar een lager peilgebied.
19. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning en het maatwerkbesluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning en het maatwerkbesluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 4.3.4.1 van de algemene regel 4 Duikers kan middels maatwerkvoorschrift worden afgeweken van de voorwaarde van een maximale duikerlengte van 10 m.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen: Het af te voeren debiet door deze duiker is gering. Door berekening is gebleken dat bij de gevraagde lengte van 12 m een doorsnede van de duiker van 600 mm volstaat.

Op grond van artikel 20.4.6 van de algemene regel 20 Grondverzet kan middels maatwerk worden afgeweken van de maximale diepte van 2,50 m beneden maaiveld van ontgravingen in een kwel- en opbarstgevoelige bodem.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen: De te vergraven strook voor het aanbrengen van de duiker is relatief smal waardoor de zijdelingse belasting meewerkt bij het voorkomen van opbarsting. Door het stellen van aanvullende voorschriften wordt het ontstaan van kwel door de andere (funderings-) werken normaliter ook voorkomen.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het aanbrengen en hebben van een dam van L= 22 m met daarin een betonnen duiker Ø 600 mm in een overige watergang van de polder Vierambacht langs het tracé N207 ter hoogte van de Herenweg nabij Woubrugge; het aanbrengen en hebben van een betonnen duiker Ø 600 mm van L= 52 m in het overig watersysteem van de polder Vierambacht langs het tracé N207 ter hoogte van de Herenweg nabij Woubrugge; het uitnemen van een bestaande duikerbrug en het ter vervanging aanbrengen en hebben van een duiker beton 2,00 x 3,00 m, lengte van ca. 46,50 m in primaire watergang wg 150-606; het 3 maal tijdelijk, voor maximaal 24 u. achtereenvolgens afsluiten en /of versmallen van primaire watergang wg 150-606 van de polder Vierambacht ten behoeve van het plaatsen van een nieuwe duikerbrug in een primaire watergang, één en ander in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Vierambacht, in en langs de bestaande provinciale weg N 207 en de aanliggende reconstructiezone, ter hoogte van de Herenweg nabij Woubrugge in de gemeente Kaag en Braassem en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 3 is getoetst aan:

- Beleidsregel 3 Dempfen;
- Beleidsregel 4 Dam met Duiker.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 3.4.2 a/b van Regel 3: Dempfen;



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Door de tijdelijke aard van de afdammingen ter plaatse van wg 150-606 en het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, is verzekerd dat het watersysteem en waterpeil aan de doelstellingen van het waterbeheer tijdens de afdamming blijft voldoen. Eén en ander wordt beschreven en georganiseerd middels een werkplan dat vooraf door het Hoogheemraadschap moet worden goedgekeurd.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 4.4.2 van Regel 4: Duikers;

Door controleberekeningen van de respectievelijk benodigde capaciteit en specifieke aanpassingen van de duikerafmetingen is geborgd dat het watersysteem voldoende doorstroomcapaciteit heeft of behoudt.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in overig en primair polderwater van de polder Vierambacht:

- zomerpeil is NAP min 5,52 m;
- winterpeil is NAP min 5,67 m (schouwpeil).

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het middels maatwerkvoorschriften afwijken van de algemene regel.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Bijlage 1

Vooraf uit te werken onderwerpen ter voorbereiding van het tijdelijk stremmen van primaire watergang wg 150-606 in de polder Vierambacht.

4 weken voor aanvang van uitvoering aan te leveren werkplan.

- 1 Bij neerslag van enige betekenis mag primaire watergang wg 150-606 niet worden gestremd.
- 2 Aannemer legt 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden een werkplan ter goedkeuring voor aan vertegenwoordiger van afd. HDH van Rijnland . Eerste aanspreekpunt is dhr. Peter van der Putten.
- 3 Werkwijze moet zo worden georganiseerd dat ten allen tijden de stremming binnen 4 uur ongedaan gemaakt kan worden en duiker volledig dienst kan doen.
- 4 Indien punt 3 niet mogelijk is moet binnen 4 uur een pomp met voldoende capaciteit geïnstalleerd zijn om oppervlaktewater van de oostzijde van de N207 naar de West zijde van de N207 te verpompen. De benodigde capaciteit moet worden bepaald door afstemming met P. de Graaf Holding B.V. Woudsedijk-Zuid, 2481 NB Woubrugge. (Kempen – de Graaf is eigenaar van het gemaal (diesel-vijzel gemaal) en bijna het gehele areaal van de bemalen polder).
- 5 Aannemer zorgt voor een calamiteitendienst en geeft een naam en telefoonnummer van een bevoegd persoon die tijdens de stremmingen continue bereikbaar is en de benodigde maatregelen kan (laten) uitvoeren.
- 6 Voor stremming neemt aannemer contact op met P. de Graaf Holding B.V. (Kempen – de Graaf) Woudsedijk-Zuid, 2481 NB Woubrugge.
- 7 Aan de oost-zijde van de N207 moet in de gestremde watergang een peilschaal worden geplaatst.
- 8 24 uur voor aanvang stremming moet Rijnland hierover telefonisch worden geïnformeerd middels nrs. 06-50262806 of 06-53278014.