



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk: EN7574 / Fiber 2All
uw brief van: 7 september 2016
ons kenmerk: 16.091462 / V63971
bijlagen: 4
inlichtingen: Th. van Urk
doorkiesnummer: (071) 306 34 89

Alliander Telecom N.V.
Postlocatie 2PB3700
t.a.v. de heer M. van Grootheest
Postbus 50
6920 AB DUIVEN

onderwerp: Besluit met maatwerkvoorschriften
horizontaal gestuurde boring onder
Ringvaart van de
Haarlemmermeerpolder nabij
Cruquiushaven te Heemstede

Leiden, 12 OKT. 2016

Geachte Grootheest,

Op 7 september 2016 heb ik een aanvraag op grond van Rijnlands Keur ontvangen. De aanvraag is namens u door Van Vulpen B.V. ingediend.

De aanvraag heeft betrekking op het door middel van een horizontaal gestuurde boring leggen en hebben van een mantelbuis PE100 SDR 11 Ø 110 mm en het daarin doorvoeren van glasvezelkabels:

- a. onder overige en primaire watergangen;
- b. onder de langs de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder gelegen regionale waterkering van Vereenigde Groote en Kleine Polders;

ter hoogte van de Cruquiushaven te Heemstede en de Zuid-Schalkwijkerweg te Haarlem, zoals aangegeven op de bij de aanvraag overgelegde tekening met nr. 216027574BT versie C d.d. 4-07-2016.

Met deze brief deel ik u mede dat ik op basis van de aangeleverde informatie heb geconcludeerd dat de voorgenomen activiteiten vallen onder:

- a. de Zorgplicht met erkende maatregel (15.3) zoals vermeld in de uitvoeringsregel 15 Kabels en leidingen voor het leggen en hebben van een mantelbuis PE100 SDR 11 Ø 110 mm onder de diverse watergangen.
- b. de Algemene regel zonder meldplicht (15.4) zoals vermeld in de uitvoeringsregel 15 Kabels en leidingen voor het aanbrengen en hebben van kabels en mantelbuizen (en overige drukloze leidingen) met een maximum diameter van 160 mm in de kern- of beschermingszone van een waterkering;
- c. de Algemene maatregel met maatwerkvoorschriften (20.4 artikel 5 lid b) voor het uitvoeren werken in kwetsbaar kwelgebied (uitvoeringsregel 20 Grondverzet).



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Voor het door middel van een horizontaal gestuurde boring leggen en hebben van een mantelbuis PE100 SDR 11 Ø 110 mm in de bodem kwetsbaar kwelgebied pas ik maatwerk toe, omdat de activiteit afwijkt van de voorschriften uit de algemene regel 20.4 artikel 4 lid d. uit de uitvoeringsregel 20 Grondverzet.

De horizontaal gestuurde boring is met hart boorlijn gelegen op een diepte van N.A.P. min 15,50 m in het pleistoceen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland en de daarbij behorende uitvoeringsregels besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

Maatwerk te verlenen aan: Alliander Telecom N.V., Postbus 50, 6920 AB Duiven.

Voor het ter hoogte van de Cruquiushaven te Heemstede en de Zuid-Schalkwijkerweg te Haarlem door middel van een horizontaal gestuurde boring met de hart boorlijn op een diepte van N.A.P. min 15,50 m in het pleistoceen leggen en hebben van een mantelbuis PE100 SDR 11 Ø 110 mm conform artikel 5 lid b. van de algemene regel 20.4 waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, vanwege de volgende overweging(en):

- kwel wordt voorkomen door het toepassen van een kleine boorgatdiameter, een omhullende mantelbuis en een plastisch materiaal zoals Drillgrout.

Maatwerkvoorschriften

1. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651, de handreiking 'boortechnieken van Rijkswaterstaat' (2004) en VTV (2006).
2. Een in onbruik geraakt boorgat moet zodanig worden opgevuld dat geen kwel ontstaat.
3. De houder mag één boring volgens de horizontale boormethode verrichten. Indien een boring niet het gewenste resultaat heeft, mag hij alleen na toestemming van het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving één tweede poging doen.
4. De mantelbuizen waarin de mantelbuizen/kabels worden aangebracht, moeten aan beide uiteinden blijvend waterdicht worden afgesloten over een lengte van minimaal 2,00 m of op een gelijkwaardige methode worden afgedicht.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

5. Na afloop van de werkzaamheden moeten boorgaten gecontroleerd worden op eventuele kwel. De houder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
6. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De houder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Het verwerven van informatie over benodigde vergunningen/toestemmingen bij andere overheden is uw eigen verantwoordelijkheid.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk nr. 16.081702 / V63971. Ik verzoek u bij correspondentie dit nummer te vermelden.

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Van Vulpen B.V., t.a.v. dhr. J. Kragting, Postbus 231 4200 AE Gorinchem;
2. Schuuring B.V., Fiber2All, Postbus 166, 3840 AD Harderwijk;
3. De gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
4. Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk;
5. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,
Teamleider Noord

Bijlage 1 Procedure

Bezwaar indienen

Iedere belanghebbende kan bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

•

Het bezwaarschrift kunt u digitaal indienen via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DIGID). Eventueel kunt u het bezwaar ook schriftelijk indienen. Dit bezwaar moet dan ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

•

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek om een voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook kunt u de voorlopige voorziening indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Bijlage 2 Algemene Mededelingen

Controle

De houder van dit maatwerkbesluit moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder van het maatwerkbesluit verstrekt.

Intrekking en wijziging

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan een maatwerkbesluit intrekken en/of wijzigen.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit maatwerkbesluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden

Behandelaar : Th. van Urk

Doorkiesnummer : (071) 306 34 89

E-mail : Theo.Urk@rijnland.net