



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63586

Ten name van: [REDACTED]

Locatie: ter plaatse van perceel Dorpsstraat 2 in Aarlanderveen.



## **1 Aanvraag**

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 7 juni 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van SEP Blauwdruk Architecten, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het bouwen van een woning in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering ter plaatse van perceel Dorpsstraat 2 in Aarlanderveen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.053106. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- grondmechanische en stabiliteitsberekeningen;
- ontwerp en sterkteberekening tijdelijke damwandconstructie;

### **1.1 Zorgplicht**

Op grond van artikel 3.1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een zorgplicht:

- Het voor de duur van maximaal 3 maanden na start werkzaamheden onttrekken van maximaal 5 m<sup>3</sup>/uur grondwater in de vorm van het verwijderen van lekwater door damwanden, ten behoeve van het drooghouden van de bouwput ter plaatse van perceel Dorpsstraat 2 in Aarlanderveen.
- Het permanent plaatsen van een verloren damwand binnen de beschermingszone van een overige watergang.

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem en waterkwaliteit voorkomt.

### **1.2 Vergunningplicht**

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het tijdelijk, voor de duur van maximaal 3 maanden na start werkzaamheden en deels permanent aanbrengen van strekkingen damwand binnen de beschermingszone en (deels) binnen het profiel van vrije ruimte van een regionale waterkering ten behoeve van het maken en in stand houden van een werkkuip.
- het doen van een ontgravingen voor de duur van maximaal 3 maanden na start werkzaamheden, in de beschermingszone van een regionale waterkering tot op het profiel van vrije ruimte ter plaatse van perceel Dorpsstraat 2 in Aarlanderveen;
- het aanbrengen van een bouwwerk inclusief funderingswerken en kelder, binnen de beschermingszone van een regionale waterkering en buiten het profiel van vrije ruimte ter plaatse van perceel Dorpsstraat 2 in Aarlanderveen.





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

### Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 13 juni 2016. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 28 juli 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 45 dagen.

## **2 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### **2.1 Vergunning**

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: [REDACTED]
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. Het tijdelijk, voor de duur van maximaal 3 maanden en deels permanent aanbrengen en hebben van strekkingen damwand binnen de beschermingszone en (deels) binnen het profiel van vrije ruimte van een regionale waterkering ten behoeve van het maken en in stand houden van een werkkuip.
  - b. Het doen en hebben van een ontgraving voor de duur van maximaal 3 maanden, na goedkeuring door het HH van Rijnland van het definitieve afstempelplan van de damwanden, binnen de beschermingszone van een overige watergang en in de beschermingszone van een regionale waterkering tot op het profiel van vrije ruimte ter plaatse van perceel Dorpsstraat 2 in Aarlanderveen;
  - c. Het aanbrengen en hebben van een bouwwerk inclusief funderingswerken en kelder binnen de beschermingszone en buiten het profiel van vrije ruimte van een regionale waterkering van de Drooggemaakte polder aan de Westzijde van Aarlanderveen.

Eén ander ter plaatse van perceel, plaatselijk bekend Dorpsstraat nr. 2 in Aarlanderveen in de gemeente Alphen aan den Rijn en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage 1 t/m 5 die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



### 3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 31 oktober 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid-Oost

### 4 Verzending

Verzonden op 31 oktober  
Aantal bijlagen: 5

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;
2. Aanvrager: SEP Blauwdruk Architecten, Lindengracht 254, 1015 KN Amsterdam.





## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Graven en dempen**

1. Oeverbescherming die voor het uitvoeren van de werken wordt verwijderd, moet op dezelfde plaats weer worden hersteld.
2. De vergunninghouder moet maatregelen nemen om in de uitvoeringsfase uitspoeling van het oevertalud te voorkomen.
3. Bij gedeeltelijke tijdelijke demping van de overige watergang moet de doorstroming gehandhaafd blijven en de watergang op een diepte van 0,50 worden gehouden. De demping dient vanuit de oever in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht. Ter plaatse aanwezige bagger op de waterbodem moet (voorafgaand) worden verwijderd waarbij geen bagger in het omliggende oppervlaktewater terecht mag komen.

#### **Waterkering**

4. Voorafgaand aan de werkzaamheden moet op de waterkering de uitgangssituatie worden vastgelegd en een monitoringsfunctie worden ingericht in de vorm van een rechte lijn van 30 m parallel langs het werk ter plaatse van de as van de waterkering met daarover gelijkelijk verdeeld 5 piketpunten. Daarvan moet de ligging en maaiveldhoogte voorafgaand aan de start van het werk worden ingemeten in mm t.o.v. NAP. Deze punten moeten wekelijks visueel worden geïnspecteerd en tot 3 maanden na de verwijdering van de damwandkuip maandelijks middels inmeting worden gecontroleerd op hoogte, horizontale verplaatsingen en op scheurvorming in het waterkeringlichaam.  
De resultaten van de gemeten hoogtes en monitoringsinspecties moeten op eerste aanvraag ter beschikking worden gesteld aan medewerkers handhaving van het HH van Rijnland.  
Ter plaatse van rasterpunt 8A (zie bijlage 2) dient aan de binnenzijde van de bouwput een correct ingemeten hoogtemerk te worden aangebracht waarmee eenvoudig middels meting de diepte van de ontgraving t.o.v. NAP is te controleren.
5. Minimaal 2 weken voorafgaand aan de graafwerkzaamheden moet een uitgewerkt stempelplan voor i.i.g. de permanente delen van de damwand ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd. Het eerste aanspreekpunt voor dit werk is dhr. A. Duijndam, telefonisch bereikbaar op 071-3063589.





Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

6. Om opbarsten van de ontgraving te voorkomen dient een peilbuis voor grondwaterstandmetingen te worden geplaatst binnen het ontgravingsvlak. Deze moet regelmatig worden gemeten, zodanig dat kan worden voldaan aan het voorschrift onder artikel 19 en 20 van deze vergunning.
7. Machines en werktuigen met een totaal gewicht van groter dan 8 ton mogen niet op / vanaf de waterkering werken.
8. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het leggerprofiel van de waterkering. Het leggerprofiel heeft een kruinbreedte van 0,75 ter weerszijden van de as van de waterkering, op een hoogte van ten minste NAP min 1,45 m, met een buitentalud richting bouwwerkkuip van 1:3.
9. Damwanden die ten behoeve van de werkkuip worden ingebracht en binnen een taludlijn van 1:4, gerekend vanuit de kruin van de waterkering, het profiel van vrije ruimte kruisen mogen niet meer uit het werk worden verwijderd.
10. De werkzaamheden moeten conform de aanvulling dd.15 augustus 2016 op het ingediende werkplan worden uitgevoerd.
11. Calamiteiten als verzakking en/of scheurvorming in de waterkering ofwel het optreden van kwelstromen moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de oorzaak en gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
12. Alle eventuele in de waterkering lichamen optredende nazakkingen die een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap, conform de aanwijzingen van de vertegenwoordiger van HH van Rijnland, door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
13. Voorafgaand aan het op- /aanvullen van de ontgravingen in de waterkering moeten de ontgravingen tot op de vaste bodem worden ontdaan van puin, hout, stronken en vuil etc.
14. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,25 m onder voortdurend mechanisch verdichten zodat een goede verbinding tussen de aanvulling en de ondergrond ontstaat. Zakkingen moeten weer worden aangevuld tot aan de oorspronkelijke maaiveldhoogte.
15. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen voor erosiebestendigheidsklasse 1 (toepassing voor kruin en buitentalud van een waterkering) en de eisen die zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. Dit moet kunnen worden aangetoond aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving middels een certificaat of een onderzoeksrapport.





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

16. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een verharding met kleine elementen, een erosiebestendige grasmatten, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
17. De afwatering van de waterkering mag tijdens de uitvoering niet worden belemmerd. De afwatering in de nieuwe situatie mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
18. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan. Het is op basis van deze watervergunning niet toegestaan middels filterbuizen in de bodem aan het grondwater te bemalen.
19. Binnen het leggerprofiel is het aanbrengen en/of hebben van opgaande bomen en heesters niet toegestaan.

### **Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden**

20. Tijdens de ontgraving ten behoeve van het bouwwerk moet op elk moment een bodemevenwicht van meer dan 1,1 bestaan. De ontgravingen dienen daarom strooksgewijs te worden verricht met een breedte van maximaal 2,50 m.
21. Indien op basis van de (nieuwe) peilbuismetingen het benodigde bodemevenwicht niet kan worden behaald, moet het ontgraven onmiddellijk worden gestaakt en de bouwput onder water worden gezet. Voorts moet dit direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving.
22. Ter voorbereiding op opbarst-calamiteiten moeten voor minimaal één te ontgraven strook 5 'bigbags' met zand gereed staan.
23. Na afloop van de funderingswerkzaamheden moet de gehele graaflocatie worden gecontroleerd. Indien kwel wordt geconstateerd moet de vergunninghouder de resultaten van deze controle, tezamen met tekeningen waarop de locaties van kwel middels maatvoering zijn weergegeven, binnen 1 week na afloop van de controle aan de 1<sup>e</sup> toezichthouder van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
24. Funderingspalen en damwandschermen mogen alleen door middel van heien of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.
25. Palen of damwandschermen mogen alleen door middel van het trillend of heidend trekken worden verwijderd. Het lossputten van palen en/of damwandschermen is niet toegestaan.
26. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na datum vergunningafgifte blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel door de waterkering geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.



### **Algemeen Technische Voorschriften**

27. Tijdens het uitvoeren van werken:

- moet de omliggende watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
- moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;

28. De werken moeten zodanig worden aangebracht en gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lager peilgebied.

29. Op de waterkering mogen geen machines, (bouw-)materialen en/of grond worden opgeslagen.

30. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.





## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.





## **6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### **6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt**

Het tijdelijk voor de duur van maximaal 3 maanden na start van het werk en (deels) permanent aanbrengen en hebben van strekkingen damwand binnen de beschermingszone van een regionale waterkering ten behoeve van het maken en in stand houden van een werkkuip, het doen en hebben van een tijdelijke ontgraving, voor de duur van 3 maanden na goedkeuring van het afstempelplan door het HH van Rijnland, binnen de beschermingszone van een overige watergang en in de beschermingszone van een regionale waterkering tot op het profiel van vrije ruimte ter plaatse van perceel Dorpsstraat 2 in Aarlanderveen en het aanbrengen en hebben van een bouwwerk inclusief funderingswerken en kelder binnen de beschermingszone en buiten het profiel van vrije ruimte van de regionale waterkering van de Drooggemaakte polder aan de Westzijde van Aarlanderveen, één ander ter plaatse van perceel, plaatselijk bekend Dorpsstraat nr. 2 in Aarlanderveen in de gemeente Alphen aan den Rijn en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage 1 t/m 5 is getoetst aan:

- Beleidsregel 19 Bouwen op de waterkering.
- Beleidsregel 20 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan artikel 19.8.2 van Beleidsregel 19 Bouwen op de waterkering. Het afgeven van een vergunning is mogelijk omdat het deel damwand dat binnen het profiel van vrije ruimte wordt ingebracht wordt aangemerkt als verloren. Dit wordt dus niet meer getrokken en zal na aanvulling van de ontgraving verder geen negatief effect hebben op de latere stabiliteit van de waterkering. Het aan te brengen bouwwerk blijft zelf buiten het profiel van vrije ruimte en voldoet zodoende aan beleidsregel 19.8.2.2

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, het ontgraven van een werkkuip binnen de beschermingszone van de waterkering, voldoet aan artikel 20.5.3 a,b,c, van Beleidsregel 20.5 Grondverzet. Het afgeven van een vergunning is mogelijk omdat is gebleken dat de ontgraving in principe buiten het profiel van vrije ruimte blijft en na maximaal 3 maanden weer zal worden aangevuld. Door het eisen van een uitgewerkt stempelontwerp voorafgaand aan de start van de bouw en het vooraf beoordelen van de damwandconstructie is verzekerd dat de ontgraving stabiel wordt / blijft.

Een monitoringsfunctie is voorgeschreven teneinde onverwachte zettingen in elk geval te onderkennen.

#### De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de beschermingszone van een waterkering en in het overig water van het polderboezem:

- Zomer- en winterpeil is NAP min 2,07 m (schouwpeil).





## 6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.





## **8 Algemene Mededelingen**

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Ger Koning  
Doorkiesnummer : 06-15835403  
E-mail : ger.koning@rijnland.net