



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62879

Ten name van: Gemeente Nieuwkoop
Postbus 1
2460 AA Ter Aar

Locatie: Ter plaatse van perceel kadastraal bekend Ter Aar sectie A nr.
8385 langs de Westkanaalweg in Ter Aar, gemeente
Nieuwkoop.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 16 december 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Gemeente Nieuwkoop, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in het watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.099083. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende handelingen:

- het in een overige watergang en in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering aanbrengen van een duiker van Ø 800 mm en lengte van 14,05 m;
- het aanbrengen van een ophoging / aanvulling tegen het binnentalud van een regionale waterkering ten behoeve van het aanbrengen van een toegangsweg;
- Het aanbrengen van 1155 m² extra oppervlakteverharding in de Uiteindsche- en Middelpolder in de vorm van een bouw- en opstelplaats;
- het dempen van 28 m² overig oppervlaktewater in de Uiteindsche- en Middelpolder;
- het, op twee locaties, graven van respectievelijk 170 m² en 47 m² compenserend oppervlaktewater (gedeeltelijk) in de beschermzone van de regionale boezemwaterkering van de Uiteindsche- en Middelpolder.

2 Overwegingen betreffende de aanvraag

2.1 Algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- het aanbrengen van 1007 m² extra oppervlakteverharding in de Uiteindsche- en Middelpolder in de vorm van een bouw- en opstelplaats van granulaatverharding.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Dit houdt in dat de u deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren. Informatie hierover kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk-2/alle-regels-op-een-rij>

2.2 Algemene regel met maatwerk

Op grond van artikel 3.2, lid 4 van de keur geldt voor de volgende handelingen de mogelijkheid tot het verlenen van maatwerk:

- het aanbrengen en hebben van een duiker met een diameter van minimaal Ø 800 mm en een lengte van 14,05 m in de kernzone van een overige watergang.



De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek om het toepassen van maatwerk. Dit houdt in dat door middel van een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit een algemene regel.

2.3 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het dempen van 28 m² overig oppervlaktewater door het aanbrengen van een grond dam in een overige watergang;
- het graven van 47 m² overig oppervlaktewater binnen de beschermingszone van een regionale boezemwaterkering als compensatie voor een grond dam in een watergang;
- het graven en hebben van 170 m² oppervlaktewater, (gedeeltelijk) binnen de beschermingszone van een regionale boezemwaterkering als compensatie voor het aanbrengen van 1007 m² verhard oppervlak.
- het aanbrengen en hebben van een ophoging /aanvulling van meer als 0,50 m met daarop een bouwweg, tegen het binnentalud en in de kern- beschermingszone van een regionale boezemwaterkering.

Eén en ander ter plaatse van perceel kadastraal bekend Ter Aar sectie A nr. 8385 langs de Westkanaalweg in Ter Aar, gemeente Nieuwkoop.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 11 januari 2016. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 15 januari 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 15 dagen.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

3.1 Maatwerk

- I. Maatwerk te verlenen aan: Gemeente Nieuwkoop, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar.
- II. Conform artikel 4.3.4 van de algemene regel 4 waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor het aanbrengen van een duiker met een lengte van 14,05 m in een overige watergang van ca. 2,20 m breed.



3.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Nieuwkoop, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het dempen van 28 m² overig oppervlaktewater in de Uiteinsche- en Middelpolder door het aanbrengen van een grond dam in een overige watergang;
 - b. het graven en hebben van 47 m² overig oppervlaktewater binnen de beschermingszone van een regionale boezemwaterkering als compensatie voor het aanbrengen van een dam met duiker in een overige watergang;
 - c. het graven en hebben van 170 m² oppervlaktewater, (gedeeltelijk) binnen de beschermingszone van een regionale boezemwaterkering als compensatie voor het aanbrengen van in totaal 1007 m² verhard oppervlak;
 - d. het aanbrengen en hebben van een ophoging / aanvulling van meer dan 0,50 m met daarop een bouwweg, tegen het binnentalud van / in de kern-beschermingszone van een regionale boezemwaterkering.

Eén en ander in de Uiteindsche- en Middelpolder ter plaatse van perceel kadastraal bekend Ter Aar sectie A nr. 8385, langs de Westkanaalweg in Ter Aar, gemeente Nieuwkoop en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 6 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

4 Ondertekening

Besloten te Leiden op 22 februari 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Oost

5 Verzending

Verzonden op 22 februari 2016
Aantal bijlagen: 2



6 Voorschriften

6.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Voordat de demping uitgevoerd en/of verhard oppervlak worden aangelegd, moet in totaal 217 m² nieuw oppervlaktewater in de Uiteindsche- en Middelpolder worden gerealiseerd.
2. Voordat oppervlaktewater wordt gedempt moet ter plaatse aanwezige bagger van de waterbodem worden verwijderd zodat geen bagger naar het resterende oppervlaktewater wordt verplaatst.
3. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht zodanig dat vissen en amfibieën naar open water kunnen ontsnappen.
4. Het te graven oppervlaktewater dient een aanlegdiepte van 0,60 m beneden winterpeil (NAP min 1,97) te krijgen en daarna op 0,50 m waterdiepte te worden gehouden.
5. Langs de overige watergang moet een ruimte van 2 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.

Dam met duiker/afdamming

6. De duiker mag niet langer zijn dan 14,05 m.
7. De duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 1,62 m. Dit is 0,30 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 1,92 m.

Waterkeringen

8. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het leggerprofiel van de waterkering. Het leggerprofiel heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP 0,10 m, met een binnentalud van 1:3 in de richting van de Uiteindsche- en Middelpolder.
9. Op de plaats waar de waterkering wordt opgehoogd /aangevuld moeten bagger, puin, veen, vuil en plantenresten van de taluds / maaiveld worden verwijderd tot op de vaste ondergrond.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

10. Voordat de waterkering wordt opgehoogd of aangevuld moet:
 - het gras en begroeiing kort gemaaid worden;
 - het afgemaaide maaisel verwijderd worden;
 - het maaiveld grondig en voldoende diep omgespit zijn, zodat een goede verbinding tussen de ophoging en de ondergrond ontstaat.
11. Het voor de waterkering als deklaag te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet kunnen worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.
12. Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,40 meter plaats vinden waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld. De toe te passen klei moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3 (geschikt voor binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk).
13. Calamiteiten zoals (ver-)zakking en scheurvorming van de waterkering en/of onbedoeld wegstromen van water door/over de waterkering moeten direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de oorzaak en gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
14. De nieuwe afwateringssituatie mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
15. Het aanbrengen en/of hebben van opgaande bomen en heesters binnen het leggerprofiel van de waterkering is niet toegestaan.
16. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmat of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
17. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open bemaling toegestaan. Het doen van een grondwaterbemaling middels de bronfilters is op basis van deze vergunning niet toegestaan.



Algemeen Technische Voorschriften

18. Tijdens het uitvoeren van werken:

- moet de aanliggende watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
- moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.

19. De werken moeten zodanig worden gemaakt en gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied.

20. Op de waterkering mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.

21. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



6.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

7.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 4.3.4 van de algemene regel 4 waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, wordt maatwerk verricht voor het aanbrengen van een duiker Ø 800 mm met een lengte van 14,05 m in een overige watergang van ca. 2,20 m breed in de Uiteindsche- en Middelpolder. Hierbij is overwogen dat door het voorschrijven van een minimale diameter van de duiker van binnenwerks 800 mm in de betreffende watergang geen ontoelaatbare opstuwing zal ontstaan.

7.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- het dempen van 28 m² overig oppervlaktewater in de Uiteindsche- en Middelpolder door het aanbrengen van een gronddam in een overige watergang en kern- en beschermingszone van een regionale waterkering is getoetst aan
- Regel 3: dempen;
- Regel 20: grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 3.4.2 van Regel 3: dempen;
2. artikel 20.5.4 van Regel 20: grondverzet.

Ten aanzien van het dempen is overwogen dat de aanvraag voorziet in het gelijktijdig graven van voldoende compenserend overig oppervlaktewater.

Ten aanzien van het grondverzet is overwogen dat door het gebruik van een relatief licht ophoogmateriaal in combinatie met een kleilaagafdekking geen bezwaar voor de stabiliteit of waterkerendheid van de waterkering ontstaat.

Het graven en hebben van 47 m² en 170 m² compenserend overig oppervlaktewater (gedeeltelijk) binnen de beschermingszone van een regionale boezemwaterkering als compensatie voor het aanbrengen van in totaal 1007 m² verhard oppervlak ter plaatse van perceel kadastraal bekend Ter Aar sectie A nr. 8385 langs de Westkanaalweg in Ter Aar, gemeente Nieuwkoop is getoetst aan:

- Regel 20: grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 20.5.3 van Regel 20: grondverzet.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Door de ligging van de nieuw te vormen watergang ten opzichte van de keringas, gezien in combinatie met de aan te brengen ontgravingsdiepte, is bepaald dat de ontgraving buiten het leggerprofiel zal blijven. Daardoor zal geen risico voor de stabiliteit en waterkerendheid van de waterkering ontstaan.

Het aanbrengen en hebben van een grondophoging van meer als 0,50 m met daarop een bouwweg tegen het binnentalud van / in de kern- beschermingszone van een regionale boezemwaterkering van perceel kadastraal bekend Ter Aar sectie A nr. 8385 langs de Westkanaalweg in Ter Aar, gemeente Nieuwkoop is getoetst aan:

- Regel 20: grondverzet;
- Regel 25: wegen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

2. artikel 20.5.4 van Regel 20: grondverzet;
3. artikel 25.4.2. van Regel 25: wegen.

Ten aanzien van artikel 20.5.4 is overwogen dat de aanvulling, door het gebruik van licht ophoogmateriaal en gefaseerde ophoging niet zal leiden tot ontoelaatbare zetting van het keringlichaam. Daarnaast is van belang dat de waterkering ter plaatse aan de buitenzijde bestaat uit een stalen damwand waardoor voldoende stabiliteit in de waterkering aanwezig is.

Ten aanzien van artikel 25.4.2. van Regel 25: wegen is overwogen dat de wegconstructie wordt aangelegd buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering.

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het aanbrengen van een demping, oppervlakteverharding en een ophoging op het binnentalud van een regionale waterkering.

De aanvraag heeft betrekking op werken in overig oppervlaktewater in de Uiteindsche- en Middelpolder.

- zomerpeil is NAP min 1,92 m;
- winterpeil is NAP min 1,97 m (schouwpeil).

7.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde lozing onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verrichten van maatwerk ten aanzien van het aanbrengen van een duiker met een lengte van 14,05 in geval het verlenen van de gevraagde vergunning.



8 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net