



Hoogheemraadschap van

Rijnland

**Ontwerp-wijzigingsbeschikking (ambtshalve)
in het kader van de Waterwet**

Watervergunning 16.054593/V36230

**Ten name van: Xella Kalkzandsteenfabriek
van Herwaarden BV
Postbus 72
2180 DW Hillegom**

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met
duidelijke regels over belangenverstrengeling en het
aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene
Voorwaarden.



1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland wijzigt (ambtshalve) met dit besluit een vergunning krachtens de verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), die is verleend aan Xella Kalkzandsteenfabriek van Herwaarden BV, postbus 72, 2180 AB te Hillegom, afgiftedatum 20 januari 2003 met kenmerk 02.09386 /V36230.

De voornoemde vergunning is afgegeven voor legaliseren van het direct lozen van afvalstoffen, schadelijke of verontreinigde stoffen, in casu kalkzandsteen in het oppervlaktewater, te weten het Valkenburgse Meer te Valkenburg.

Op 22 december 2009 is de Wvo overgegaan in de Waterwet. Door het inwerking treden van deze wet worden de destijds verleende Wvo-vergunningen nu beschouwd als Watervergunningen en kunnen voorschriften in de lozingsvergunning komen te vervallen. In deze vergunning wordt geregeld welke voorschriften komen te vervallen en welke voorschriften nog actueel zijn.

2. Besluit

Gelet op de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen, besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland,

Aan Xella kalkzandsteenfabriek van Herwaarden BV, postbus 72 te Hillegom

en aan zijn/haar rechtverkrijgenden (houder)de verleende vergunning als volgt te wijzigen:

- **Artikel 1; lid 1 in te trekken;**
- **Artikel 4 in te trekken;**
- **Kennisgeving A te vervangen door bijlage 1 met de daarin genoemde navolgende stoffen van belang voor deze vergunning.**



3. Overwegingen

Overwegingen ten aanzien van de wijziging van de vergunning

Als bevoegd gezag zijn wij verplicht om periodiek uw watervergunning te toetsen op actualiteit en/of in geval van gewijzigde wetgeving. Bij zo'n toetsing wordt gekeken of de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend en de voorschriften die aan de vergunning zijn verbonden nog toereikend zijn. De voorwaarden en voorschriften kunnen door ons worden aangevuld of ingetrokken en er kunnen nieuwe voorwaarden of voorschriften worden verbonden aan de vergunning. Deze moeten dan wel hun basis vinden in nieuwe technische mogelijkheden om de waterkwaliteit te beschermen of in de ontwikkeling van de kwaliteit van het watermilieu. Ook uw vergunning is getoetst op actualiteit.

Daarnaast zijn een aantal (onderdelen/lid/leden van) artikelen aangepast aan de huidige situatie. De voorgeschreven zaken zijn inmiddels uitgevoerd en afgedaan.

Vigerende voorschriften

Om de leesbaarheid van de vergunning te waarborgen, zijn de voorschriften die na wijziging nog in stand blijven, als bijlage bijgevoegd.

Overwegingen ten aanzien van de gevolgde procedure

De wijzigingsprocedure is in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk 3 (afd.3.4) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitgevoerd.

Slotoverwegingen

Gezien het belang van het bedrijf om kalkzandsteen te kunnen lossen in het Valkenburgse Meer en gezien de te verwachten aard en omvang van het te lossen kalkzandsteen in relatie tot die van het ontvangende oppervlaktewater wordt de voortzetting van deze lossing onder voorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het afgeven van de beschikking.

4. Ondertekening

In ontwerp vastgesteld te Leiden op 25 november 2016.

Verzonden op: 25 november 2016

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

L. Schrama,
Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Zuid-West



5. Mededelingen

1. Het hoogheemraadschap van Rijnland is als volgt bereikbaar:
Schriftelijk: postbus 156, 2300 AD Leiden.
Telefonisch: 071 - 3063063.
Email: post@rijnland.net.
2. De afdeling Vergunningverlening en Handhaving zijn gevestigd op Archimedesweg 1 te Leiden.
Telefoonnummer behandelend ambtenaar: 071 – 3063571.
Telefoonnummer Klant Contact Team : 071 – 3063494.
Email: vergunningen@rijnland.net
3. De ontwerp-wijzigingsbeschikking ligt gedurende de in de bekendmaking vermelde termijn ter inzage. Tijdens deze termijn kan een ieder zienswijzen inbrengen betreffende de ontwerp-wijzigingsbeschikking op grond van het bepaalde in hoofdstuk 3 (afd.3.4) van de Algemene wet bestuursrecht. Deze zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.
4. Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie niet meer overeenkomt met de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde gegevens moeten worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

6. Verzending

Verzonden op:

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van gemeente Katwijk;
- Omgevingsdienst West-Holland.



Bijlage 1

Begripsbepaling

Behorende bij watervergunning V36230

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

1. (Zware) Metalen, metalloïden en hun verbindingen

- Arseen
- Beryllium
- Cadmium
- Chroom (VI)
- Koper
- Kwik
- Lood
- Thallium
- Tellurium
- Tin
- Zilver
- Zink

2 Organische verbindingen

- Aardolie en koolwaterstoffen
- Acroleïne
- Acrylonitril
- Benzeen
- Benzidine
- Bifenyl
- Diethylamine
- Dimethylamine
- Etheen
- Ethylbenzeen
- Ethyleenoxyde (oxiraan)
- Fenol (en)
- Ftalaten
- Hydrazine
- Isopropylbenzeen
- Methanal (formaldehyde)
- Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
- Proyleenoxyde (methyloxiraan)
- Styreen
- Toluene
- Xylenen

3. Gehalogeneerde aromaten

- 2-Amino-4-chloorfenol
- Chlooranilinen
- Chloordinitrobenzeen
- Clooridazon
- 4-Chloor-3-methylfenol
- 4-chloor-2-nitro-aniline
- 1-Chloornitrobenzenen
- Chloornitrotoluenen
- Chloortoluidinen
- 2,4-D (incl. zouten en esters)
- Dichlooranilinen
- Dichloorbenzeen
- Dichloorbenzidinen
- 2, 4-Dichloorfenol
- Dichloornitrobenzenen
- Dichloorprop
- Dichloortolueen
- DDT's (incl. DPP en DDE)
- Hexachloorbenzeen
- Linuron
- MCPA
- Mecroprop
- Monochloorbenzeen
- Monochloorfenolen
- Monochloortoluenen
- Monolinuron
- Monochloornaftalenen
- Pentachloorfenol
- Ploycloorbifylenen (PCB)
- Ploychloordibenzodioxinen
- Ploychloorbenzofuranen
- Ploychloorterfenylen (PCT)
- Propanil
- Simazin
- 2, 4, 5-T (incl. zouten en esters)
- Tetrachloorbenzeen
- 2,4,6-Trichloor-1,3,5-triazine
- Trichloorbenzeen
- Trichloorfenolen
- Trifluralin



4. Overige gehalogeneerde verbindingen

- Aldrin
- Bis (2-chloorisopropyl)- ether
- Chloordaan
- 2- Chloorethanol
- Chloorpropeen
- Chloralhydraat
- Chloropreen
- 1,2 – Dibroomethaan
- Dichloorethaan
- Dichlooretheen
- Dichloormethaan
- 1,2- Dichloorpropaan
- 1,3- Dichloor-2- propanol
- Dichloorpropeen
- Dieldrin
- Endosulfan
- Endrin
- Pichloorhydrine
- Heptachloor
- Heptachloorepoxide
- Heptachloorbutadien
- Hexachloorcyclohexanen
- Hexachloorethaan
- Methylbromide
- Monochloorazijnzuur
- Tetrachloorethaan
- Tetrachlooretheen
- Tetrachloormethaan
- 1,1,1-Trichlooretheen
- Trochloormethaan
- 1,1,2- Trichloortrifluorethaan
- Vinylchloride

7. Overige stoffen

- Amosiet (asbest)
- Chrysotiel (asbest)
- Crocidoliet (asbest)
- Cyanide
- Fluoriden
- Zwavelwaterstof

5. Organische fosforverbindingen

- Azinfos-ethyl
- Azinfos-methyl
- Cumafos
- Demeton (-O,-S-S-methyl)
- Demeton-S-methyl-sulfon
- Dichloorvos
- Dimethoaat
- Disulfoton
- Fenitrothion
- Foxim
- Malathion
- Methamidofos
- Mevinfos
- Omethoaat
- Oxydemeton-methyl
- Parathion (en -methyl)
- Triazofos
- Tributylfosfaat
- Trichloorfon

6. Organische tin-verbindingen

- Dibuthyltindichloride
- Dibutyltinoxide
- Dibutyltinzouten
- Tetra-butyltin
- Tributyltinoxide
- Trifenyltinacetaat
- Trifenylchloride
- Trifenylhydroxyde



Bijlage 2 Vergunningvoorschriften.

Artikel 1 – algemeen -

In het kalkzandsteen mogen geen stoffen voorkomen (zie bijlage 1), van zodanige aard en omvang dat de lozing daarvan de kwaliteit van het oppervlaktewater aantast of schade toebrengt aan het leven in het water. Stoffen die in de vergunningvoorschriften worden genoemd, mogen in de voorgeschreven concentraties en volgens de voorschriften in het water worden gebracht.

Artikel 2 - rapportage en meldingen -

2. De vergunninghouder moet een contactpersoon opgeven die in spoedeisende gevallen telefonisch bereikbaar is.
3. Bij wijziging van bovenstaande gegevens van de contactpersoon moet dit onmiddellijk worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.
4. Van overdracht door de vergunninghouder van het bedrijf of een lozingswerk aan een rechtsoptvolger onder algemene of bijzondere titel moet door laatstgenoemde, binnen 1 maand na overdracht, melding worden gedaan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Artikel 3 – externe calamiteitenregeling -

1. Indien de kwaliteit van het ontvangende water als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater maatregelen van tijdelijke aard te treffen, is de vergunninghouder verplicht daartoe onverwijld over te gaan.
2. Deze tijdelijke maatregelen kunnen slechts bestaan uit het opleggen van niet in deze vergunning opgenomen voorzieningen betreffende de hiervoor omschreven lozing en/of het beperken of staken van de lozing van verontreinigde stoffen, zoals deze volgens de vergunning is toegestaan.
3. Deze maatregelen zullen maximaal voor een periode van 48 uur, voor zover nodig telkens met maximaal evenzoveel uren te verlengen, worden opgelegd en zullen en in geval tot gevolg hebben dat de lozing van verontreinigde stoffen volgens deze vergunning na het vervallen van de tijdelijke opgelegde verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk is.