



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62728

Ten name van: Gasunie Grid Services BV
Postbus 181
9700 AD Groningen

Locatie: ter plaatse van de Leidseweg 202 te Voorschoten



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 12 november 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Gasunie Grid Services BV, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.091897. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- berekeningen op grond van NEN 3650, 3651, 3652 en de NPR 3659.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende handelingen:

- Het verwijderen, aanbrengen en hebben van een nieuwe afsluiterschema ten behoeve van een 40 bar gasleiding binnen de kernzone van de regionale kering van de Zuid-Hoflandschepolder.

2 Overwegingen betreffende de aanvraag

2.1 Algemene regel met maatwerk

Op grond van artikel 3.2, lid 4 van de keur geldt voor de volgende handelingen de mogelijkheid tot het verlenen van maatwerk:

- het graven binnen de kernzone van de regionale kering van de Zuid-Hoflandschepolder;
- het tijdelijk tot 31 juli 2016 dempen van een overige boezemwatergang.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek om het toepassen van maatwerk. Dit houdt in dat door middel van een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit een algemene regel.

2.2 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het verwijderen, aanbrengen en hebben van een nieuwe afsluiterschema ten behoeve van een 40 bar gasleiding binnen de kernzone van de regionale kering van de Zuid-Hoflandschepolder;
- het aanbrengen van grond binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Zuid-Hoflandschepolder.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 23 november 2015. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 6 januari 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 44 dagen.



3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

3.1 Maatwerk

- I. Maatwerk te verlenen aan: Gasunie Grid Services BV, Postbus 181, 9700 AD Groningen.
- II. Conform artikel 4 van de algemene regel 15.4 Kabels en leidingen waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:
 - a. het graven binnen de kernzone van de regionale kering van de Zuid-Hoflandschepolder;
 - b. het tijdelijk tot 31 juli 2016 dempen van een overige boezemwatergang.

3.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gasunie Grid Services BV, Postbus 181, 9700 AD Groningen.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor
 - a. het verwijderen, aanbrengen en hebben van een nieuwe afsluiterschema ten behoeve van een 40 bar gasleiding binnen de kernzone van de regionale kering van de Zuid-Hoflandschepolder;
 - b. het aanbrengen van grond binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Zuid-Hoflandschepolder,

een en ander ter plaatse van de Leidseweg 202 te Voorschoten; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) A en B en notitie Kraterberekening en zettingsberekening schema S-6061 met kenmerk ME-T14461-3851 die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



4 Ondertekening

Besloten te Leiden op 4 februari 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. L. Schrama,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider West

5 Verzending

Verzonden op 4 februari 2016

Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten;



6 Voorschriften

6.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Kabels, leidingen en mantelbuizen

1. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651, de handreiking 'boortechnieken van Rijkswaterstaat' (2004) en VTV (2006).
2. Binnen een straal van 23 meter van de te vervangen afsluiterschema moet het maaiveld op een hoogte van NAP plus 0,1 m worden gehouden. Om zettingen te compenseren dient het maaiveld, voordat de leiding in bedrijf wordt genomen op een hoogte van NAP plus 0,27 m te worden aangebracht.
3. Minimaal 1 keer per 5 jaar moet de hoogte van het maaiveld binnen de straal van 23 meter worden gecontroleerd. Vergunninghouder moet een rapport van deze controle op aanvraag kunnen overleggen aan Rijnland.
4. Direct na het leggen van de leiding moet de sleuf worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
5. De leidingen moet kathodisch worden beschermd. Het aanleggen van kathodische bescherming moet gebeuren volgens NPR 6912.
6. De vergunninghouder moet maatregelen nemen om uitspoeling van de oeverbescherming dan wel het talud te voorkomen.
7. De afsluiters moeten minimaal 1 keer per 5 jaar op deugdelijkheid worden gecontroleerd. Vergunninghouder moet een rapport van deze controle op aanvraag kunnen overleggen aan Rijnland.

Waterkeringen

8. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.



9. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
10. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
11. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

Algemeen Technische Voorschriften

12. De grond die bij het graven van de sleuf of het water wordt verwijderd, mag niet in het oppervlaktewater worden opgeslagen.
13. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



6.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

7.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 6 van uitvoeringsregel 20.4 Grondverzet wordt maatwerk mogelijk gemaakt en verricht voor het graven, binnen de kernzone van de regionale kering van de Zuid-Hoflandschepolder. Hierbij is overwogen dat het gaat om een verheelde kering.

Op grond van artikel 4 van uitvoeringsregel 3.3 Dempen wordt maatwerk mogelijk gemaakt en verricht voor het tijdelijk tot 31 juli 2016 dempen van een overige boezemwatergang. Hierbij is overwogen dat het gaat om doodlopende sloot en een tijdelijke demping met een duur van minder dan zes maanden.

7.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De volgende handelingen:

- a. het verwijderen, aanbrengen en hebben van een nieuwe afsluiterschema ten behoeve van een 40 bar gasleiding binnen de kernzone van de regionale kering van de Zuid-Hoflandschepolder;
- b. het aanbrengen van grond binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Zuid-Hoflandschepolder.

zijn is getoetst aan:

- Regel 15: kabels en leidingen;
- Regel 20: grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Regel 15: kabels en leidingen;
2. artikel 5 van Regel 20: grondverzet.



De NEN normen geven aan dat het aanbrengen van leidingen binnen de veiligheidszone toelaatbaar is als er sprake is van een verheelde kering en de hoogte van de kering voldoet. In het geval van het ontstaan van een krater (als gevolg van een lekkage) wordt hiermee voorkomen dat water de polder instroomt.

In de huidige situatie is er sprake van een verheelde situatie, doch is de hoogte binnen de invloedssfeer van de leiding onvoldoende. Om deze reden is er een voorschrift opgenomen dat het maaiveld binnen de invloedssfeer van de afsluiterschema (hetgeen waarvoor vergunning wordt verleend) op een hoogte van NAP plus 0,1 m moet worden gehouden.

Er wordt voor de ophoging uitgegaan van gebiedseigen grond zijnde matig vast gepakt zand. Daar het gaat om gebiedseigen grond en er sprake is van een verheelde situatie is het toepassen van ander materiaal dan klei toelaatbaar.

Voorschrift 3 geeft aan dat minimaal 1 keer per 5 jaar de hoogte van het maaiveld binnen de straal van 23 meter moet worden gecontroleerd. Een wijziging in de hoogte kan het gevolg zijn van zettingen en grondverzet door de perceelhouder. Als na een periode van tien jaar weinig hoogteverschillen worden gemeten, kan de vergunninghouder een verzoek indienen en worden overwogen de termijn van 5 jaar te veranderen in een termijn van 10 jaar.

7.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde lozing onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verrichten van maatwerk en het verlenen van de gevraagde vergunning.



8 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Paules Dukker
Doorkiesnummer : 071 306 3460
E-mail : paules.dukker@rijnland.net