



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64123

Ten name van: gemeente Katwijk
Postbus 589
2220 AN Katwijk

Locatie: Woningbouwlocatie De Horn, fase Vlietmeander te Katwijk



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 21 oktober 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Waalpartners Civil Engineering, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft diverse ingrepen in het watersysteem ten behoeve van het verder ontwikkelen en bouwrijp maken van Woningbouwlocatie De Horn, fase Vlietmeander te Katwijk. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.092651.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulieren;
- situatie- en constructietekeningen: W16-11287-DO-103A (16.092665), W16-11287-DO-103B (16.092666), W16-11287-DO-105 (16.092667), W16-11287-DO-104 (16.092668) en W16-11287-DO-12 (16.092669).

1.1 Zorgplicht

- Het verwijderen van een deel van de stalen damwand langs het Oegstgeesterkanaal te Katwijk;
- De aanleg van beschoeiing ten behoeve van de natuurvriendelijke oever;
- De aanleg van een loopvlonder langs de natuurvriendelijke oever.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Algemene regel

- Het aanbrengen van een natuurvriendelijke oever binnen Woningbouwlocatie De Horn, fase Vlietmeander te Katwijk.
- Het aanbrengen van een duiker tussen de aan te leggen waterpartij en de bestaande sloot ten oosten van de Collegiantenstraat te Katwijk.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.3 Vergunningplicht

- Het tijdelijk aanbrengen van een dam met drie duikers binnen Woningbouwlocatie De Horn, fase Vlietmeander te Katwijk;
- Het tijdelijk aanbrengen van een dam met twee duikers in de hoofdwatergang Rijnburgsevlies te Katwijk;
- Het aanbrengen van drie uitstroomvoorzieningen voor hemelwater.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: gemeente Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het tijdelijk, tot uiterlijk 31 december 2018, aanleggen en hebben van een dam met twee duikers, met een binnendiameter van 800 mm, in de kernzone van de primaire watergang Rijnsburgervliet;
 - b. het tijdelijk, tot uiterlijk 31 december 2018, aanleggen en hebben van een dam met drie duikers, met een inwendige diameter van 800 mm, in een watergang die aangewezen is als overig water;
 - c. het aanleggen en hebben van drie uitstroomvoorzieningen voor hemelwater,een en ander ter plaatse van Woningbouwlocatie De Horn, fase Vlietmeander te Katwijk; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen, tekening W16-11287-DO-103A, tekening W16-11287-DO-103B, tekening W16-11287-DO-104 en tekening W16-11287-DO-105, die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 7 december 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. L. Schrama,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-West



4 Verzending

Verzonden op 7 december 2016

Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk;
2. Omgevingsdienst West-Holland;
3. Aanvrager: Waalpartners Civil Engineering, Postbus 373, 2670 AK Naaldwijk.

5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Dam met duiker

1. De duikers mogen niet langer zijn dan 15 m.
2. De duiker moeten een binnendiameter hebben van 800 mm.
3. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
4. De duikers moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 0,35 m. Dit is 0,26 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 0,61 m.

Hemelwateruitlaten

5. De uiteinden van de hemelwateruitlaten moeten worden beschermd tegen beschadigingen als gevolg van mechanisch onderhoud.
6. Ter plaatse van het lozingspunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het plaatsen en hebben van twee tijdelijke dammen met duikers op de woningbouwlocatie De Horn, fase Vlietmeander te Katwijk is getoetst aan:

- Beleidsregel 4.4: Duikers;
- Beleidsregel 12.4: Hemelwateruitlaat of riooloverstort.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 4.4 Duikers;
2. artikel 2 van Beleidsregel 12.4: Hemelwateruitlaat of riooloverstort.

Duikers

De locatie van de twee tijdelijke duikers staan vermeld op de tekening W16-11287-DO-104. Bij de voorwaarden ten aanzien van de hoogteligging van de duikers is aansluiting gezocht bij de algemene regel. Dit betekent dat de duikers op een hoogte moeten liggen waarbij in de duiker voor 1/3 deel lucht aanwezig is.

Ter plaatse van de aangelegde watergang met classificatie overig water, worden drie ronde duikers, recht en parallel naast elkaar, met een inwendige diameter van 800 mm geplaatst. Deze drie parallelle duikers zorgen ervoor dat de opstuwing, ten gevolge van de dam met duikers, minimaal is. Er is daarom geen belemmering voor het watersysteem.

In de primaire watergang de Rijnsburgervliet worden tijdelijk twee duikers parallel gelegd, met een inwendige diameter van 800 mm. Deze opstelling zorgt ervoor dat de opstuwing in de Rijnsburgervliet ter hoogte van de tijdelijke dam met duiker minimaal is. Er worden daarom geen belemmeringen verwacht voor het functioneren van het watersysteem.

Hemelwateruitlaten

De Woningbouwlocatie De Horn, fase Vlietmeander te Katwijk krijgt een gescheiden rioolstelsel. Dit betekent dat het hemelwater doormiddel van een apart riool wordt afgevoerd. Het hemelwater wordt via drie hemelwateruitlaten geloosd in het oppervlaktewater. De locaties van de drie hemelwateruitlaten als ook de ligging van het rioolstelsel staan vermeld op tekening: W16-11287-DO-103A en W16-11287-DO-103B. De waterbalans en het te compenseren oppervlak ten gevolge van het dempen en het versneld afvoeren van verharding is afgewogen in de al reeds verleende vergunning V63472, van 13 juni 2016. Uit die vergunning blijkt dat dat er meer oppervlaktewater wordt gegraven dan nodig is voor de compensatie.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in Rijnlands boezemgebied:

- zomerpeil is NAP min 0,61 m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil).



6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Eigendomstoestemming van Rijnland

Naast de watervergunning heeft u voor het gebruik van Rijnlandse eigendommen nog toestemming nodig van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ik wijs u er op dat aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan worden gesteld, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met Rijnland mag gebruik worden gemaakt van Rijnlandse eigendommen ter uitvoering van de vergunde activiteiten.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden

Behandelaar : J.C. Hiddinga

Doorkiesnummer : 06 - 21 71 52 28

E-mail : johan.hiddinga@rijnland.net