



## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64153

Ten name van: Gemeente Leiden  
Postbus 9100  
2300 PC Leiden

Locatie: perceel sectie P nummer 3541 in Leiden



## **1 Aanvraag**

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 18 oktober 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Gemeente Leiden, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het leggen van een rioolpersleiding met pompput in de beschermingszone van een regionale waterkering en het tijdelijk dempen van overig oppervlaktewater op perceel sectie P nummer 3541 in Leiden. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.094580.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

### **1.1 Vergunningplicht**

- het in open ontgraving leggen en hebben van een rioolpersleiding met pompput, deels in de beschermingszone van een regionale waterkering op perceel sectie P nummer 3541 in Leiden;
- het tijdelijk dempen voor de duur van twee dagen van een overige watergang op perceel sectie P nummer 3541 in Leiden.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

## **2 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### **2.1 Vergunning**

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het tijdelijk dempen voor de duur van twee dagen van een overige watergang deels in de beschermingszone van een regionale waterkering;
  - b. het in open ontgraving leggen en hebben van een rioolpersleiding Ø 125 mm 4 bar met pompput deels in de beschermingszone van een regionale waterkering,

een en ander ter plaatse van perceel sectie P nummer 3541 in Leiden; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlag, die bij dit besluit behoort.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### 3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 8 december 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

  
mevr. L. Schrama,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid-West

### 4 Verzending

Verzonden op 8 december 2016

Aantal bijlagen: 1

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Leiden, t.a.v. dhr. R. Leloux.





## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Graven en dempen**

1. De demping mag niet langer dan 2 dagen duren. Na 2 dagen moet de watergang weer in de oorspronkelijke staat zijn teruggebracht.
2. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.

#### **Kabels, leidingen en mantelbuizen**

3. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651, de handreiking 'boortechnieken van Rijkswaterstaat' (2004) en VTV (2006).
4. Direct na het leggen van de leiding moet de sleuf worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
5. Elke leiding moet met een minimale dekking van 1,30 m het leggerprofiel van de overige watergang volgen.
6. De grond die bij het graven van de sleuf wordt verwijderd, mag niet in het oppervlaktewater worden opgeslagen.
7. De sleuf waarin de leiding wordt gelegd in de beschermingszone van de regionale waterkering, mag niet dieper zijn dan 1,20 m en niet breder dan 0,80 m.
8. Na het leggen van de kabel(s)/leidingen/mantelbuis moet de sleuf worden aangevuld met vrijgekomen grond, maximaal tot dezelfde hoogte als de doorgaande bodem van de watergang.
9. De vergunninghouder moet maatregelen nemen om in de uitvoeringsfase uitspoeling van de oeverbescherming dan wel het talud te voorkomen.



10. De oeverbescherming die voor het uitvoeren van de werken is verwijderd, moet weer worden hersteld.

### **Waterkeringen**

11. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering. Het profiel van vrije ruimte heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP 0,10 m, met een binnentalud van 1:3 en een buitentalud van 1:2.
12. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
13. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

### **Algemeen Technische Voorschriften**

14. Tijdens het uitvoeren van werken moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
15. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.

## **5.2 Algemene voorschriften**

### **1. Meldingsplicht**

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### **2. Aanwezigheid besluit**

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### **3. Wijziging werken**

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

#### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

#### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

#### 6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

#### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

## 6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### 6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het tijdelijk dempen voor de duur van twee dagen van een overige watergang in de Kikkerpolder in Leiden, is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 1 en 2 van Beleidsregel 3.4 Dempen.

Gezien de korte duur van de demping en het feit dat de watergang een alternatieve route heeft voor de afvoer van water naar de hoofdwatgang, is geen compensatie van de demping vereist. De demping valt gedeeltelijk binnen de beschermingszone van de regionale waterkering.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Het in open ontgraving leggen en hebben van een rioolpersleiding Ø 125 mm 4 bar met pompput deels in de beschermingszone van een regionale waterkering in de Kikkerpolder in Leiden, is getoetst aan:

- Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

2. artikel 1 en 2 van Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen.

De nieuwe rioolpersleiding wordt gebruikt voor een huisaansluiting en komt evenwijdig aan de waterkering te liggen. De leiding wordt gelegd deels binnen en deels buiten de beschermingszone van de regionale waterkering, de pompput komt net binnen de beschermingszone te liggen. De erosiekrater blijft buiten het profiel van vrije ruimte van de kering (NEN 3651, paragraaf 7.3.3) en ligt geheel geïsoleerd van de watergang die aan de teen van de kernzone ligt. Ook is het maaiveld ter plaatse vlak, waardoor in geval van explosie alleen de krater vol met water kan lopen. Het risico is hierdoor verwaarloosbaar.

### De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de Kikkerpolder te Leiden, peilvakken RL-07A en RL-07B:

- vast peil in peilvak RL-07A is NAP min 1,63 m (schouwpeil);
- vast peil in peilvak RL-07B is NAP min 1,78 m (schouwpeil).

## **6.2 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.