



## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63093

Ten name van: Stichting Vogelpark Avifauna  
Hoorn 65

Locatie: 2404 HG Alphen aan den Rijn  
ter hoogte van Hoorn 65 te Alphen aan den Rijn, plaatselijk  
bekend als Vogelpark Avifauna



## **1 Aanvraag**

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 15 januari 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Stichting Vogelpark Avifauna, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.003083. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende handelingen:

- Het graven en hebben van 411 m<sup>2</sup> oppervlaktewater, waarbij afgeweken wordt van de afmetingen van de nieuwe overige watergang;
- Het dempen van 410 m<sup>2</sup> oppervlaktewater.

## **2 Overwegingen betreffende de aanvraag**

### **2.1 Algemene regel met maatwerk**

Op grond van artikel 3.2, lid 4 van de keur geldt voor de volgende handelingen de mogelijkheid tot het verlenen van maatwerk:

- Het graven en hebben van 411 m<sup>2</sup> oppervlaktewater, waarbij afgeweken wordt van de afmetingen van de nieuwe overige watergang.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek om het toepassen van maatwerk. Dit houdt in dat door middel van een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit een algemene regel.

### **2.2 Vergunningplicht**

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- Het dempen van 410 m<sup>2</sup> oppervlaktewater.

#### Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is telefonisch toegelicht op 20 januari 2016. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 28 januari en 20 februari 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 31 dagen.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

### **3 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

#### **3.1 Maatwerk**

- I. Maatwerk te verlenen aan: Stichting Vogelpark Avifauna, Hoorn 65, 2404 HG Alphen aan den Rijn.
- II. Conform artikel 5.3 van de algemene regel 5; Graven van oppervlaktewater, waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:  
Het graven en hebben van 411 m<sup>2</sup> oppervlaktewater waarbij afgeweken wordt van de afmetingen van de nieuwe overige watergang.
- III. Maatwerkvoorschriften:
  1. De aan te leggen overige watergang moet minimaal voldoen aan de volgende afmetingen:  
Aanlegdiepte minimaal 0,5 meter;  
Breedte watergang minimaal 0,9 meter.
  2. De nieuwe watergang moet onderhoudbaar zijn en blijven.

#### **3.2 Vergunning**

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Stichting Vogelpark Avifauna, Hoorn 65, 2404 HG Alphen aan den Rijn.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het dempen van 410 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater, een en ander ter hoogte van Hoorn 65 te Alphen aan den Rijn, plaatselijk bekend als Vogelpark Avifauna, Alphen aan den Rijn; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage 1 die bij dit besluit behoort.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



#### **4 Ondertekening**

Besloten te Leiden op 2 maart 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid-Oost

#### **5 Verzending**

Verzonden op 2 maart 2016

Aantal bijlagen: 1

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;
2. Omgevingsdienst Midden Holland.





## **6 Voorschriften**

### **6.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Graven en dempen**

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.

#### **Algemeen Technische Voorschriften**

3. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
4. Tijdens het uitvoeren van werken:
  - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;



## 6.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



## **7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### **7.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is**

Op grond van artikel 5.3 van uitvoeringsregel 5; Graven van oppervlaktewater wordt maatwerk mogelijk gemaakt en verricht voor het graven en hebben van 411 m<sup>2</sup> oppervlaktewater, waarbij afgeweken wordt van de afmetingen van de nieuwe overige watergang, in Vogelpark Avifauna, Hoorn 65, 2404 HG Alphen aan den Rijn.

#### **Motivatie**

Het betreft hier het graven en verleggen van watergangen in het park. De watergangen wijken af van de in artikel 2 lid 1 en 2 voorgescreven minimale afmetingen voor nieuw te graven water. Omdat in deze situatie het aanleggen van watergangen met kleinere afmetingen, de aan- en afvoer en het onderhoud van het watersysteem niet belemmert, kan dit middels maatwerk worden toegestaan.

### **7.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt**

Het dempen van 410 m<sup>2</sup> oppervlaktewater in Vogelpark Avifauna, Hoorn 65, 2404 HG Alphen aan den Rijn is getoetst aan:

- Regel 3: dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 a t/m c van Regel 3: dempen.

#### **Motivatie**

Het betreft hier werkzaamheden aan het watersysteem ten behoeven van de herinrichting van het park. Het wijzigen van waterpartijen en het dempen van een kopeinde van een overige watergang. Er wordt 410 m<sup>2</sup> oppervlaktewater gedempt en 411 m<sup>2</sup> oppervlakte gegraven binnen het zelfde peilvak. Hiermee wordt voldaan aan de regelgeving. Door het dempen van het kopeinde van de overige watergang ontstaat er een perceel breder dan 80 meter omdat het hier stedelijk gebied betreft heeft dit geen negatief effect op de grondwaterhuishouding.

#### **Onderwerp van de aanvraag**

De aanvraag betreft werkzaamheden in verband met het herinrichten van het Vogelpark Avifauna

De aanvraag heeft betrekking op werken in Polder Alpherhoorn, Hoogwatervoorziening WW-21-HW01:

- peil is NAP min 1,10 m.

### **7.3 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel en verlenen van de gevraagde vergunning.

### **8 Procedure**

#### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

#### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.





## 9 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : S. van Dijk  
Doorkiesnummer : 071 306 3483  
E-mail : Sifra.Dijk@rijnland.net