



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62764

Ten name van: Provincie Noord Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Locatie: Ter hoogte van de Santpoortsedreef in Santpoort Noord en
Driehuizerkerkweg in Driehuis



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 6 november 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Heijmans Infra BV, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.090729. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende handelingen:

- het aanbrengen van verhard oppervlak en het ter compensatie van de verhardingstoename graven van oppervlaktewater;
- het aanleggen van twee duikers \varnothing 600 mm, een duiker \varnothing 800 mm en een duiker 2,00 x 1,25 m;
- het dempen van 861 m² oppervlaktewater en het ter compensatie graven van oppervlaktewater;

ter hoogte van de Santpoortsedreef in Santpoort Noord en de Driehuizerkerkweg in Driehuis.

2 Overwegingen betreffende de aanvraag

2.1 Algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- Het aanbrengen en hebben van 4101 m² verhard oppervlak en het ter compensatie van de verhardingstoename en versnelde afvoer van hemelwater graven en hebben van 615 m² overig oppervlaktewater;
- Het graven en hebben van 1679 m² extra oppervlaktewater.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Dit houdt in dat de u deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren. Informatie hierover kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk-2/alle-regels-op-een-rij>

2.2 Algemene regel met maatwerk

Op grond van artikel 3.2, lid 4 van de keur geldt voor de volgende handelingen de mogelijkheid tot het verlenen van maatwerk:

- het aanbrengen van een duiker \varnothing 600 mm met een lengte van 11 m,
- het aanbrengen van een duiker \varnothing 600 mm met een lengte van 15 m.



De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek om het toepassen van maatwerk. Dit houdt in dat door middel van een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit een algemene regel.

2.3 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het dempen van 861 m² oppervlaktewater en het ter compensatie van de demping graven en hebben van 861 m² oppervlaktewater;
- het aanbrengen en hebben van een duiker 2000 mm x 1250 mm met een lengte van 10 m in de kern- en beschermingszone van een primaire watergang;
- het aanbrengen van een duiker ø 800 mm met een lengte van 29,5 m.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 24 november 2015. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 26 november 2015. Hiermee is de procedure opgeschort met 2 dagen.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

3.1 Maatwerk

- I. Maatwerk te verlenen aan: Provincie Noord Holland , Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.
- II. Conform artikel 4 van de algemene regel 4.3 duikers waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:
 - het aanbrengen en hebben van een duiker ø 600 mm met een lengte van 15 m;
 - het aanbrengen en hebben van een duiker ø 600 mm met een lengte van 11 m, een en ander ter hoogte Driehuizerkerkweg in Driehuis.



3.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Provincie Noord Holland , Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het dempen van 861 m² oppervlaktewater en het ter compensatie van de demping graven en hebben van 861 m² oppervlaktewater;
 - b. Het aanbrengen en hebben van een duiker 2000 mm x 1250 mm met een lengte van 10 m in de kern- en beschermingszone van een primaire watergang,
 - c. Het aanbrengen en hebben van een duiker ø 800 mm met een lengte van 29,5 m,een en ander ter hoogte van Santpoortsedreef 2 Santpoort Noord en Driehuizerkerkweg in Driehuis, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen TEK-D5plus-DO-WV-001, 002 en 003 die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 6 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

4 Ondertekening

Besloten te Leiden op 30 december 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

5 Verzending

Verzonden op 30 december 2015

Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. gemeente Velsen;
2. Aanvrager: Heijmans Infra BV, Postbus 37, 5240 AA Rosmalen.



6 Voorschriften

6.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
3. Langs de primaire watergang moet een ruimte van 5 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.

Dam met duiker

4. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
5. De duikers moeten op de volgende hoogten worden aangelegd en gehouden:

duiker	Hoogste punt binnenkant van duiker	BOB	Boven het ter plaatse in te stellen peil	Ter plaatse gemeten peil
Ø 600 mm, lengte 11 m	NAP+ 3,30m	NAP+2,70m	0,20 m	NAP+ 3,10 m
Ø 600 mm lengte 15 m	NAP+ 3,30m	NAP+2,70m	0,20 m	NAP+ 3,10 m
Ø 800 mm, lengte 29,5 m	NAP+ 3,30m	NAP+2,70m	0,30 m	NAP+ 3,10 m
2000mm x 1250mm	NAP+ 2,75m	NAP+1,50m	0,45 m	NAP+ 2,30 m



Algemeen Technische Voorschriften

6. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;

6.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

7.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 4 van uitvoeringsregel 4 duikers wordt maatwerk mogelijk gemaakt en verricht omdat de volgende handelingen afwijken van de voorschriften uit de algemene regel 4.3 duikers artikel 2:

- het aanbrengen en hebben van een duiker \varnothing 600 mm met een lengte van 15 m;
- het aanbrengen en hebben van een duiker \varnothing 600 mm met een lengte van 11 m.

Een duiker met een lengte van 15 m is nodig om een waterverbinding te realiseren tussen de watergangen aan weerskanten van de busbaan. Een duikerlengte van 11 m is nodig voor de waterverbinding ter plaatse van een kruising met een kabel- en leidingtracé.

7.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

a. Het dempen van 861 m² oppervlaktewater en het ter compensatie van de demping graven en hebben van 861 m² oppervlaktewater is getoetst aan:

- Regel 3: dempen;
- Regel 5: graven van oppervlaktewater.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 1, 2, 5 en 6 van Regel 3: dempen;
2. artikel 1, 3 en 4 van Regel 5: graven van oppervlaktewater.

b. Het aanbrengen en hebben van een duiker 2000 mm x 1250 mm met een lengte van 10 m in de kern- en beschermingszone van een primaire watergang is getoetst aan:

- Regel 4: duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in artikel 1, 2 en 3 van Regel 4: duikers.

De situatie is voorgelegd aan afdeling Beleid en volgens notitie 15.092331 voldoet de duiker hydraulisch ruimschoots. De duiker heeft geen invloed op het onderhoud van de primaire watergang. Ter plaatse van de duiker vindt geen varend onderhoud plaats.



c. Het aanbrengen en hebben van een duiker \varnothing 800 mm met een lengte van 29,5 m is getoetst aan:

- Regel 4: duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in artikel 1, 2 en 3 van Regel 4: duikers.

Voor de aanleg van de watergang ter hoogte van Driehuizerkerkweg moet een verbindingsduiker met een lengte van 29,5 m worden toegepast. Ter hoogte van Driehuizerkerkweg 220 kruist een bestaand kabel- en leidingtracé diagonaal de watergang. De diagonale ligging neemt meer ruimte in beslag dan een haakse kruising waardoor deze duikerpengte nodig is om een goede waterverbinding te realiseren in de afvoerende watergang. Door een grotere duikerdiameter van \varnothing 800 mm hier aan te leggen in verband met de lengte, wordt het risico op verstopping van de duiker nihil. Daarnaast zal het door de duiker veroorzaakte geringe verval geen belemmering vormen voor het functioneren van het watersysteem.

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het graven van oppervlaktewater, het aanbrengen van verharding, het aanleggen van duikers \varnothing 600 mm, \varnothing 800 mm en 2,00 x 1,25 m en het dempen van oppervlaktewater.

De aanvraag heeft betrekking op werken in peilgebied Santpoort met natuurlijkpeil:

- peil is NAP + 3,10 m / 2,30 m (plaatselijk gemeten peil).

7.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verrichten van maatwerk en het verlenen van de gevraagde vergunning.



8 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : ing. M.C.J. Schipper
Doorkiesnummer : 071 306 3466
E-mail : maurice.schipper@rijnland.net