



## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63702

Ten name van: Oasen N.V.  
Nieuwe Gouwe Oostzijde 3  
2801 SB Gouda

Locatie: Oudeweg 34 t/m Bosmankade 106 te Reeuwijk



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 11 oktober 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van BAM Infra Energie & Water Noord-Oost B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het vervangen c.q. nieuw leggen van een 4 bar Ø90 / Ø110 mm watertransportleiding inclusief huisaansluitingen ter hoogte van de Oudeweg 34 t/m Bosmankade 106 te Reeuwijk. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.092057.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- sterkteberekeningen op grond van NEN 3650 en 3651.

### 1.1 Zorgplicht

- het vol zetten met dämmer van de te verlaten watertransportleiding in de smalle landstrook en in de beschermingszone van overig water naast de Oudeweg 34 t/m Bosmankade 106 te Reeuwijk.
- Het maken en hebben van boogboringen ten behoeve van het realiseren van Ø50 mm PE SDR11 huisaansluitingen op de watertransportleiding in de kern- en beschermingszone van overig water langs de Oudeweg 34 t/m Bosmankade 106 te Reeuwijk.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

### 1.2 Vergunningplicht

- Het leggen van een 4 bar Ø90 / Ø110 mm PE SDR11 watertransportleiding in de kernzone van een regionale waterkering Oudeweg 34 t/m Bosmankade 106 te Reeuwijk;
- Het maken en hebben van Ø50 mm PE SDR11 boogboringen ten behoeve van het realiseren van huisaansluitingen op de watertransportleiding in de beschermingszone van een regionale waterkering Oudeweg 34 t/m Bosmankade 106 te Reeuwijk.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

#### Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 6 december 2016. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 9 januari 2017. Hiermee is de procedure opgeschort met 34 dagen.

#### Verdaging

Op 5 december 2016 is de beslistermijn met acht weken verlengd.



## **2 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### **2.1 Vergunning**

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Oasen N.V., Nieuwe Gouwe Oostzijde 3, 2801 SB Gouda.

De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- a) het leggen en hebben van een 4 bar Ø90 / Ø110 mm PE SDR11 watertransportleiding in de kernzone van een regionale waterkering;
- b) het maken en hebben van Ø50 mm PE SDR11 boogboringen ten behoeve van het realiseren van huisaansluitingen op de watertransportleiding in de beschermingszone van een regionale waterkering,

een en ander ter hoogte van de Oudeweg 34 t/m Bosmankade 106 te Reeuwijk en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n):

- 3 tekeningen RWP-001 Versie B, 5 t/m 7 van 7 d.d. 29-06-2016;
- dwarsdoorsnede 'Tracé Zoetendijk' en
- Sterkteberekeningen Waterleiding Reeuwijkse Plassen 002863-001rap-u-0002 d.d. 4-7-2016 die bij dit besluit behoren.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.





### 3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 6 februari 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Dg.

J. Spaan,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid-Oost

### 4 Verzending

Verzonden op 6 februari 2017

Aantal bijlagen: 5

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;
2. Omgevingsdienst ODMH;
3. Aanvrager: BAM Infra Energie & Water Noord-Oost B.V., t.a.v. dhr. M. Ketting,  
Postbus 44, 2410 AA Bodegraven.



## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Kabels, leidingen en mantelbuizen in waterkeringen**

1. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650 en 3651.
2. Met het oog op de veiligheid en risico's op schade moet aan het einde van iedere werkdag de sleuf in de kernzone dicht zijn.
3. Direct na het leggen van de leiding moet de sleuf worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
4. De grond die bij het graven van de sleuf wordt verwijderd, mag niet in het oppervlaktewater worden opgeslagen.
5. De sleuf waarin de leiding is gelegd, mag niet dieper zijn dan 1,00 m en niet breder zijn dan 0,80 m.
6. Het intredepunt van de boogboringen moet aan de zijde van de waterkering liggen.
7. Het boorgat ten behoeve van de huisaansluitingen mag niet worden gespoten maar moet worden geruimd met een snijkop. Tevens moet met het intrekken van de leiding of mantelbuis, het boorgat wordt opgevuld met een plastisch materiaal zoals drill-grout of dämmer.
8. De vergunninghouder moet maatregelen nemen om in de uitvoeringsfase uitspoeling van de oeverbescherming dan wel het talud te voorkomen.
9. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

10. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
11. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
12. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

**Algemeen Technische Voorschriften**

13. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.





## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.





## 6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### 6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het leggen en hebben van een 4 bar Ø90 / Ø110 mm PE SDR11 watertransportleiding in de kernzone van een regionale waterkering en het maken en hebben van Ø50 mm PE SDR11 boogboringen ten behoeve van het realiseren van huisaansluitingen op de watertransportleiding in de beschermingszone van een regionale waterkering,

een en ander ter hoogte van de Oudeweg 34 t/m Bosmankade 106 te Reeuwijk is getoetst aan:

- Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen;
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen;
2. artikel 3b en 3c van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

De nieuw aan te leggen watertransportleiding komt in de kering te liggen. De reden hiervan is, is dat gekozen is om de nieuwe leiding niet op de locatie van de huidige leiding te leggen. Die bevindt zich op een zeer smalle strook grond naast de kering gescheiden door overig water. Het grondlichaam daar is in de loop der jaren vol gegroeid met bomen en wortels zodat daar zeer veel bomen gekapt zouden moeten worden om op dezelfde locatie de leiding te vervangen. Bovendien is daar door het smalle stukje aanwezige grond bijna geen werkruimte zodat dit tezamen leidt tot een groot financieel offer en kaalslag c.q. verlies aan natuurwaarde wanneer de leiding toch op die locatie vervangen zou worden.

Omdat ook de strook grond waarop de kering is gesitueerd niet breed genoeg is om de leiding buiten het PVR te houden, is gekozen om de leiding dan binnen het PVR te laten komen. Dit levert geen risico op voor de waterveiligheid; enerzijds keert de kering slechts gemiddeld 0,30 m water en anderzijds wordt de leiding aan de hoge zijde ingegraven zodat aan de (andere) zijde waar de stabiliteit van de kering het meest benodigd is geen ontgraving plaats vindt. Gelet hierop voldoet deze werkwijze aan art. 3b van beleidsregel 20.

Bij de Ø50 mm boogboringen ten behoeve van de huisaansluitingen worden extra voorwaarden gesteld zoals dat het intredepunt zich dient te bevinden aan de zijde van de kering, de boringen niet gespoten mogen worden maar dat door middel van een snijkop wordt geruimd en dat met het intrekken van de leiding het boorgat wordt opgevuld met een plastisch materiaal zoals drill-grout of dämmer. Dit is mogelijk omdat de kering een grotere breedte heeft dan 4 m zodat de stabiliteit en waterkerendheid geborgd is.





De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in een regionale waterkering van de polder Plas Broekvelden/Vettenbroek:

- variabel peil is NAP min 2,77 / 2,32 m (schouwpeil).

De tussensloot aan de westzijde van de kering -waar de boogboringen worden uitgevoerd- maakt deel uit van de polder Reeuwijk en Sluipwijk:

- vast peil is NAP min 2,22 m (schouwpeil).

## **6.2 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.





## 8 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Rutger Winkelman  
Doorkiesnummer : 071 306 3476  
E-mail : r.winkelman@rijnland.net

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)  
e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.