



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

## **Definitieve wijzigingsbeschikking (ambtshalve) in het kader van de Waterwet**

**Registratienummer: 16.106407/V36800**

**Ten name van : Akzo Nobel Car Refinishes B.V.  
: Rijksstraatweg 31  
: 2171 AJ SASSENHEIM**

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916  
KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)  
e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)  
BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met  
duidelijke regels over belangenverstrengeling en het  
aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene  
Voorwaarden.



# Hoogheemraadschap van **Rijnland**

## **1. Aanhef**

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland wijzigt (ambtshalve) met dit besluit een vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), die is verleend aan Akzo Car Refinishes B.V., Rijksstraatweg 31, 2171 AJ te Sassenheim, afgiftedatum 4 april 2005 met kenmerk 0311902/V36800.

De voornoemde vergunning is afgegeven voor het lozen van bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en verontreinigd hemelwater via het bedrijfsvuilwaterriool van Akzo, in de put van het vuilwater gemaal nabij de spoorlijn. Dit gemaal van Akzo loost indirect, via de Rijnlandse afvalwatertransportleiding (Sassenheim naar Katwijk) en de Rijnlandse afvalwaterzuivering (AWZI) te Katwijk, in het oppervlaktewater, te weten het Katwijkse kanaal.

Op 22 december 2009 is de Wvo overgegaan in de Waterwet. Door het inwerking treden van deze wet worden de destijds verleende Wvo-vergunningen nu beschouwd als Watervergunningen en kunnen voorschriften in de lozingsvergunning komen te vervallen. In deze vergunning wordt geregeld welke voorschriften komen te vervallen en welke voorschriften nog actueel zijn.

## **2. Besluit**

Gelet op de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen, besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland

aan **Akzo Car Refinishes B.V. Rijksstraatweg 31,  
2171 AJ te Sassenheim**

en aan zijn/haar rechtverkrijgenden (houder)

de verleende vergunning als volgt te wijzigen:

- **artikel 1 in te trekken;**
- **artikel 3 lid 1 in te trekken;**
- **artikel 5 in te trekken;**
- **artikel 7 was al vervallen.**



### 3. Overwegingen

#### ***Overwegingen ten aanzien van de wijziging van de vergunning***

Als bevoegd gezag zijn wij verplicht om periodiek uw watervergunning te toetsen op actualiteit en/of in geval van gewijzigde wetgeving. Bij zo'n toetsing wordt gekeken of de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend en de voorschriften die aan de vergunning zijn verbonden nog toereikend zijn. De voorwaarden en voorschriften kunnen door ons worden aangevuld of ingetrokken en er kunnen nieuwe voorwaarden of voorschriften worden verbonden aan de vergunning. Deze moeten dan wel hun basis vinden in nieuwe technische mogelijkheden om de waterkwaliteit te beschermen of in de ontwikkeling van de kwaliteit van het watermilieu.

De bedrijfsriolering van Akzo Car Refinishes B.V. is aangesloten op de influentkelder van de AWZI Katwijk. De jaarlijkse afvalwaterstroom bestaat uit;

1. circa 10.000 m<sup>3</sup> huishoudelijk afvalwater;
2. Bedrijfs-/procesafvalwater, dat onderverdeeld kan worden in:
  - circa 20 m<sup>3</sup> ketelspuiwater;
  - circa 150 m<sup>3</sup> afkomstig van brandweeroefeningen;
  - circa 20 m<sup>3</sup> schrobwater wasstraat;
  - circa 7450 m<sup>3</sup> laboratoriumafvalwater;
  - circa 2000 m<sup>3</sup> ionenwisselaars.
3. verontreinigd hemelwater, afkomstig van circa 52.690 m<sup>2</sup> risicovolle verharde oppervlakken (laad/losplaatsen en 'vuile daken' in een hoeveelheid van circa 8.930 m<sup>3</sup>;
4. verontreinigd hemelwater, afkomstig van diverse verharde terreindelen circa 31.750 m<sup>2</sup>, via het verbeterde rioolstelsel (eerste 400 mm), in een hoeveelheid van circa 62.884 m<sup>3</sup>.

Deze lozingen blijven vergunningplichtig op grond van artikel 6.2, tweede lid van de Waterwet, tenzij deze vergunningplicht is opgeheven met algemene regels van het Activiteitbesluit. De lozingen bedrijfs-/proces afvalwater zijn niet benoemd in artikel 1.6 van het Activiteitenbesluit. Dit houdt in dat in principe geen vrijstelling wordt verleend van de verboden bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet. Hierin wordt gesteld dat lozen direct op oppervlaktewater of direct op een zuiveringstechnisch werk van een waterschap verboden is zonder watervergunning.

Anderzijds vinden er directe lozingen plaats in oppervlaktewater, die jaarlijks bestaan uit:

1. Koelwater 300 m<sup>3</sup> per dag, gedurende het in storing zijn van de Aquiferinstallatie;
2. Hemelwater, afkomstig van daken en verhard oppervlak en via het verbeterde gescheiden hemelwaterriool, in de watergang West;
3. Een hemelwaterriooloverstort, afkomstig van het verbeterde gescheiden stelsel, in de watergang West, welke d.m.v. een pomp ('Sikkens gemaal') wordt geloosd in de watergang Noord.





# Hoogheemraadschap van **Rijnland**

## ***Vigerende voorschriften***

Om de leesbaarheid van de vergunning te waarborgen, zijn de voorschriften die na wijziging nog in stand blijven, als bijlage 2 bijgevoegd.

## ***Overwegingen ten aanzien van de gevolgde procedure***

De wijzigingprocedure is in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk 3 (afd.3.4) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitgevoerd.

## ***Slotoverwegingen***

Op grond van vorenstaande is gebleken dat de lozing onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstelling van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen bezwaren tegen het afgeven van de beschikking.

## **4. Ondertekening**

Besloten te Leiden op 8 februari 2017.

Verzonden op: 8 februari 2017

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

I. van der Meer,  
Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider Zuid-West



## 5. Mededelingen

1. Het hoogheemraadschap van Rijnland is als volgt bereikbaar:  
Schriftelijk: postbus 156, 2300 AD Leiden.  
Telefonisch: 071 - 3063494.  
Email: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)
2. De afdeling Vergunningverlening en afdeling Handhaving zijn gevestigd op Archimedesweg 1 te Leiden.  
Telefoonnummer behandelend ambtenaar: 071-3063571.  
Telefoonnummer frontoffice Vergunning en Handhaving: 071-3063494.  
Email: [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net)
3. De definitieve wijzigingsbeschikking ligt gedurende de in de bekendmaking vermelde termijn van 6 weken ter inzage.

Tegen deze beschikking kan gedurende deze termijn op grond van de Waterwet beroep worden ingesteld. Het beroepsschrift moet binnen genoemde termijn worden ingediend bij de rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De beschikking wordt na de beroepstermijn van kracht.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan tot het einde van de beroepstermijn worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage, postbus 20302, 2500 EA Den Haag, in welk geval de beschikking niet van kracht wordt voordat op dat verzoek is beslist.

De ontwerp-wijzigingsbeschikking heeft van 26 november 2016 tot en met 6 januari 2017 ter inzage gelegen.

Er zijn zienswijzen betreffende de ontwerp-wijzigingsbeschikking ingediend. Er is geen advies over de ontwerp-wijzigingsbeschikking uitgebracht.

4. Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie niet meer overeenkomt met de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde gegevens moeten worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.



**Bijlage 1      Analysemethoden**

Behorende bij vergunningnummer : V36800

De monstername ten behoeve van de emissiemetingen ter controle van de naleving van de emissie-eisen voor het lozen wordt uitgevoerd volgens NEN-6600-1 en de conservering van het monster wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3. Het monster wordt niet gefiltreerd en de onopgeloste stoffen worden meegenomen in de analyse.

**Vervanging van of wijziging in een normblad**

Een vervanging van of een wijziging in een normblad wordt automatisch van kracht, zes weken nadat de wijziging door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) op gebruikelijke wijze is gepubliceerd.





**Bijlage 2 Vergunningvoorschriften**

Behorende bij vergunningnummer: V36800

Artikel 2 – Het milieuverslag –

1. Jaarlijks moet voor 1 april het milieujaarverslag worden toegezonden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.
2. De verslaglegging dient plaats te vinden middels het toegesneden sectormodellen comfort de Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging.
  - De omvang van alle emissies naar oppervlaktewater/riolering van de lozingen zoals die vermeld staan in deze vergunning;
  - De omvang van eventuele overige emissies naar oppervlaktewater/riolering ten gevolge van lozingen die niet in deze vergunning zijn vermeld. Hierbij moet worden gedacht aan calamiteiten, proefprojecten e.d.;
  - Een verklaring aangaande onverwachte getallen en significante veranderingen t.o.v. eerdere emissies;
  - Een overzicht van de overschrijdingen en de genomen maatregelen om herhaling te voorkomen;
  - Mogelijke veranderingen in de emissies naar het afvalwater voor het komende verslagjaar;
  - De voortgang in de uitvoering van de onderdelen van de milieuprogramma's met betrekking tot afvalwater. Hierbij moet worden aangegeven de genomen maatregelen en de bereikte vermindering van de milieubelasting.

Artikel 3 – voorzieningen –

2. De lozing vanuit het bedrijfsvuilwaterriool op de Rijnlandse afvalwatertransportleiding dient te allen tijden te kunnen worden onderworpen aan continue metingen (met registratie) en bemonstering ter verzameling van representatieve steek- en volumeproportionele monsters.
3. De lozing vanuit het bedrijfswaterriool op de Rijnlandse afvalwatertransportleiding dient te allen tijde kunnen worden onderworpen aan continue metingen (met registratie) en bemonstering ter verzameling van representatieve steek- en volumeproportionele monsters.
4. De meting van het dagdebiet van de lozing vanuit bedrijfswaterriool op de Rijnlandse afvalwatertransportleiding moet plaatsvinden met apparatuur met een maximale onnauwkeurigheid van 5%. De debietmeters en overige meetapparatuur moeten volgens de specificaties van de fabrikant worden gekalibreerd.



Artikel 4 - beheer en onderhoud -

1. De voorzieningen, die in artikel 3 zijn genoemd, moeten te allen tijde goed toegankelijk zijn, geïnspecteerd kunnen worden en in een zodanige staat van onderhoud zijn dat de goede werking wordt gegarandeerd.
2. Gegevens met betrekking tot het onderhoud van de zuiveringstechnische voorzieningen moeten 3 jaar worden bewaard en voor Rijnland ter inzage aanwezig zijn.

Artikel 6 –rapportage en meldingen –

1. De vergunninghouder moet een contactpersoon opgeven die in spoedeisende gevallen telefonisch bereikbaar is.
2. Bij wijziging van bovenstaande gegevens van de contactpersoon moet dit onmiddellijk worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.
3. Van overdracht door de vergunninghouder van het bedrijf of een lozingswerk aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel moet door laatstgenoemde, binnen 1 maand na overdracht, schriftelijk melding worden gedaan aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Artikel 8 –interne calamiteitenregeling –

1. Als in uitzonderlijke omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan worden voldaan, moet de vergunninghouder dit direct telefonisch melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap van Rijnland moeten direct worden opgevolgd.
2. De vergunninghouder moet hiervan een schriftelijk rapport uitbrengen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Het rapport moet onder andere bevatten: de datum, het tijdstip van aanvang en einde van het ongeval, de oorzaak, de gevolgen voor de kwaliteit van het afvalwater, de genomen maatregelen, en de maatregelen om herhaling te voorkomen.
3. Indien in het geval van een calamiteit, als verontreinigd afval-/hemel-/bluswater overstort in de watergang West, dan moet dit direct worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Het water uit deze watergang mag dan niet via het ('Sikkens') gemaal geloosd worden in de watergang Noord, voordat hiervoor toestemming is verleend door het hoofd van de afdeling Verlening en Handhaving.





# Hoogheemraadschap van Rijnland

## Artikel 9 –externe calamiteitenregeling-

1. Indien de kwaliteit van het ontvangende water als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater maatregelen van tijdelijke aard te treffen, is de vergunninghouder verplicht daartoe onverwijld over te gaan.
2. Deze tijdelijke maatregelen kunnen slechts bestaan uit het opleggen van niet in deze vergunning opgenomen voorzieningen betreffende de hiervoor omschreven lozing en/of het beperken of staken van de lozing van verontreinigde stoffen, zoals deze volgens de vergunning is toegestaan.
3. Deze maatregelen zullen maximaal voor een periode van 48 uur, voor zover nodig telkens met maximaal evenzoveel uren te verlengen, worden opgelegd en zullen in geen geval tot gevolg hebben dat de lozing van afvalwater volgens deze vergunning na het vervallen van de tijdelijke opgelegde verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk is.

## Artikel 10-aansluiting derden-

Het is de vergunninghouder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving een werk aan te sluiten of te laten aansluiten op het werk waarvoor deze vergunning is verleend.