



## **Publicatie besluit V64338 het aanbrengen van een kabel ter hoogte van het Gandhipad te Hoofddorp**

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 10 februari 2017 een besluit genomen voor het uitvoeren van een gestuurde boring en het aanbrengen en hebben van 90 meter Ø 110 hdpe sdr13.6 PE100 inclusief glasvezelkabel in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder. Een en ander nabij het Gandhipad te Hoofddorp.

De stukken liggen tot en met 24 maart 2017 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071 - 3063451.

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn *schriftelijk* een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft het besluit van kracht.

Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar) of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor informatie over het besluit kunt u contact opnemen met de heer J. Letzer van de afdeling Vergoedingverlening & Handhaving, telefoon 071-3063419.

Leiden, 10 februari 2017