



Hoogheemraadschap van
Rijnland

**Definitieve wijzigingsbeschikking (ambtshalve)
in het kader van de Waterwet**

Watervergunning V36717

**Ten name van : NV Afvalzorg Holding
: Postbus 2
: 1566 ZG ASSENDELFT**

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met
duidelijke regels over belangenverstrengeling en het
aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene
Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland wijzigt (ambtshalve) met dit besluit een vergunning krachtens de verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), die is verleend aan NV Afvalzorg Holding, postbus 2, 1566 ZG te Assendelft, afgiftedatum 1 juni 2004 met kenmerk 03.08597 /V36717.

De voornoemde vergunning is afgegeven voor het lozen van bedrijfsafvalwater in de rondom "De Liede" gelegen ringsloot en in de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, via de gemeentelijke riolering en de Rijnlandse afvalwaterzuiveringsinstallatie te Zwanenburg.

Op 22 december 2009 is de Wvo overgegaan in de Waterwet. Door het inwerking treden van deze wet worden de destijds verleende Wvo-vergunningen nu beschouwd als Watervergunningen en kunnen voorschriften in de lozingsvergunning komen te vervallen. In deze vergunning wordt geregeld welke voorschriften komen te vervallen en welke voorschriften nog actueel zijn.

2. Besluit

Gelet op de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen, besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland,

Aan NV Afvalzorg Holding, Postbus 2 te Assendelft

en aan zijn/haar rechtverkrijgenden (houder) de verleende vergunning als volgt te wijzigen:

- **Artikel 1, lid 3 in te trekken;**
- **Artikel 3, lid 1 in te trekken;**
- **Artikel 4 lid 3, 4, en lid 6 t/m 10 in te trekken.**

Kennisgeving A te vervangen door bijlage 1 met de daarin genoemde navolgende stoffen van belang voor deze vergunning.



3. Overwegingen

Overwegingen ten aanzien van de wijziging van de vergunning

Als bevoegd gezag zijn wij verplicht om periodiek uw watervergunning te toetsen op actualiteit en/of in geval van gewijzigde wetgeving. Bij zo'n toetsing wordt gekeken of de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend en de voorschriften die aan de vergunning zijn verbonden nog toereikend zijn. De voorwaarden en voorschriften kunnen door ons worden aangevuld of ingetrokken en er kunnen nieuwe voorwaarden of voorschriften worden verbonden aan de vergunning. Deze moeten dan wel hun basis vinden in nieuwe technische mogelijkheden om de waterkwaliteit te beschermen of in de ontwikkeling van de kwaliteit van het watermilieu. Ook uw vergunning is getoetst op actualiteit.

Daarnaast zijn een aantal (onderdelen/lid/leden van) artikelen aangepast aan de huidige situatie. De voorgeschreven zaken zijn inmiddels uitgevoerd en afgedaan.

Vigerende voorschriften

Om de leesbaarheid van de vergunning te waarborgen, zijn de voorschriften die na wijziging nog in stand blijven, als bijlage 3 bijgevoegd.

Overwegingen ten aanzien van de gevolgde procedure

De wijzigingsprocedure is in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk 3 (afd.3.4) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitgevoerd.

Slotoverwegingen

Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen in de rondom "De Liede" gelegen ringsloot (poldersloot) gezien de te verwachten aard en omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot die van het ontvangende oppervlaktewater wordt de voortzetting van deze lozing onder voorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het afgeven van de beschikking.

4. Ondertekening

Besloten te Leiden op 2 november 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S.H. Veldkamp,
Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Noord



5. Mededelingen

1. Het hoogheemraadschap van Rijnland is als volgt bereikbaar:
Schriftelijk: postbus 156, 2300 AD Leiden.
Telefonisch: 071 - 3063063.
Email: post@rijnland.net.
2. De afdeling Vergunningverlening en Handhaving is gevestigd op Archimedesweg 1 te Leiden.
Telefoonnummer behandelend ambtenaar: 071 - 3063571.
Telefoonnummer Klant Contact Team : 071 - 3063494.
Email: vergunningen@rijnland.net
3. De definitieve wijzigingsbeschikking ligt gedurende de in de bekendmaking vermelde termijn van 6 weken ter inzage.

Tegen deze beschikking kan gedurende deze termijn op grond van de Waterwet beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet binnen genoemde termijn worden ingediend bij de rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De beschikking wordt na de beroepstermijn van kracht.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan tot het einde van de beroepstermijn worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage, postbus 20302, 2500 EA Den Haag, in welk geval de beschikking niet van kracht wordt voordat op dat verzoek is beslist.

De ontwerp-wijzigingsbeschikking heeft van 9 maart 2017 tot en met 19 april 2017 ter inzage gelegen.

Er zijn geen zienswijzen betreffende de ontwerp-wijzigingsbeschikking ingediend.
Er is geen advies over de ontwerp-wijzigingsbeschikking uitgebracht.

4. Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie niet meer overeenkomt met de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde gegevens moeten worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

6. Verzending

Verzonden op: 2 november 2017

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer;
- Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.



Bijlage 1

Analysemethode Behorende bij V36717

De monsternamen ten behoeve van de emissiemetingen ter controle van de naleving van de emissie-eisen voor het lozen wordt uitgevoerd volgens NEN-6600-1 en de conservering van het monster wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3. Het monster wordt niet gefiltreerd en de onopgeloste stoffen worden meegenomen in de analyse.

<u>Parameter</u>	<u>Bepalingsmethode</u>
Minerale olie	NEN-EN-ISO 9377-2
Droogrest van de onopgeloste bestanddelen	NEN-EN-ISO 15680
CZV	NEN-6633
BTEX	NEN-EN-ISO 15680
chloride	NEN 6604
som metalen	NEN 6953
koper	NEN 6953
arseen	NEN 6953
fosfor-totaal	NEN-EN-ISO-6878
sulfaat	NEN 6604
PAK-totaal (16 EPA)	NEN-EN-ISO 17993
stikstof-totaal	NEN-EN-ISO-11905

Vervanging van of wijziging in een normblad

Een vervanging van of een wijziging in een normblad wordt automatisch van kracht, zes weken nadat de wijziging door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) op gebruikelijke wijze is gepubliceerd.



Bijlage 2 Vergunningvoorschriften.

Artikel 1 -Voorzieningen -

1. Afvalwater dat vanuit een bufferbassin wordt geloosd, moet onderzocht kunnen worden. Daarom moet er in de afvoerleiding een bemonsteringsvoorziening zijn aangebracht die goedgekeurd is door het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

De bemonsteringsvoorziening moet geschikt zijn voor het nemen van steekmonsters.

2. De in lid 1 bedoelde voorziening hoeft niet te worden aangebracht als representatieve bemonstering in het bufferbassin zelf mogelijk is, mits deze methode is goedgekeurd door het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

4. Hemelwater afkomstig van daken moet rechtstreeks naar oppervlaktewater worden afgevoerd. Het mag daarbij niet in de aanvraag vermelde zuiveringstechnische voorziening in de lid 1 doorlopen.

Artikel 2 - beheer en onderhoud -

1. De voorziening, die in artikel 1 wordt genoemd , moet te allen tijde goed toegankelijk zijn, geïnspecteerd kunnen worden en in een zodanige staat van onderhoud zijn dat de goede werking wordt gegarandeerd.

2. Gegevens met betrekking tot het onderhoud van de zuiveringstechnische voorziening moeten 3 jaar worden bewaard en voor Rijnland ter inzage aanwezig zijn.



Artikel 3 - normen -

2. Afvalwater dat wordt geloosd in de ringsloot mag gemeten ter plaatse van de in artikel 1 bedoelde bemonsteringsvoorziening, de volgende normen niet overschrijden:

a.

stof/parameter	Concentratie/waarde in een steekmonster
1. PAK-totaal (16 EPA)	10 µg/l
2. BTEX	30 µg/l
3. som van de metalen chroom, lood, nikkel, zink	300 µg/l
4. arseen	32 µg/l
5. koper	25 µg/l
6. minerale olie	10 µg/l
7. fosfor-totaal	1 mg/l
8.CZV	125 mg/l
9. droogrest onopgeloste bestanddelen	50 mg/l
10. chloride	300 mg/l
11. stikstof- totaal	10 mg/l
12. sulfaat	300 mg/l
13. zuurgraad (pH)	6,5 < pH < 9,5

b. Het zuurstofgehalte van het water dat wordt geloosd, mag de waarde van 3 mg/l niet onderschrijden.

Artikel 4 - meet en bemonsteringsverplichting -

1. Bassinwater dat moet worden geloosd, moet voorafgaand worden onderzocht door of namens vergunninghouder. Dit onderzoek moet van te voren schriftelijk worden aangekondigd bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. De kwaliteitsgegevens van het te lozen water mogen op het moment van lozen niet ouder zijn dan 7 dagen.

2. Het onderzoek, genoemd in lid 1, betreft de concentraties/waarden van de stoffen/parameters, genoemd in artikel 3, eerste lid.

5. De stoffen/parameters in artikel 3 genoemd, moeten volgens de voorschriften in Bijlage 1 worden bepaald.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Artikel 5 - rapportage en meldingen -

1. De vergunninghouder moet een contactpersoon opgeven die in spoedeisende gevallen telefonisch bereikbaar is.
2. Bij wijziging van bovenstaande gegevens van de contactpersoon moet dit worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving
3. Van overdracht door de vergunninghouder van het bedrijf of een lozingswerk aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel moet door laatstgenoemde, binnen 1 maand na overdracht, melding worden gedaan aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Artikel 6 - interne calamiteitenregeling -

1. Als in uitzonderlijke omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan worden voldaan, moet de vergunninghouder dit direct telefonisch melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
2. De vergunninghouder moet hiervan een schriftelijk rapport uitbrengen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Het rapport moet onder andere bevatten: de datum, het tijdstip van aanvang en einde van het voorval, de oorzaak, de gevolgen voor de kwaliteit van het afvalwater, de genomen maatregelen, en de maatregelen om herhaling te voorkomen.

Artikel 7- externe calamiteitenregeling -

1. Indien de kwaliteit van het ontvangende water als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater maatregelen van tijdelijke aard te treffen, is de vergunninghouder verplicht daartoe onverwijld over te gaan.
2. Deze tijdelijke maatregelen kunnen slechts bestaan uit het opleggen van niet in deze vergunning opgenomen voorzieningen betreffende de hiervoor omschreven lozing en/of het beperken of staken van de lozing van verontreinigde stoffen, zoals deze volgens vergunning is toegestaan.
3. Deze maatregelen zullen maximaal voor een periode van 48 uur, voor zover nodig telkens met maximaal evenzoveel uren worden opgelegd en zullen in geen geval tot gevolg hebben dat de lozing van afvalwater volgens deze vergunning na het vervallen van de tijdelijke opgelegde verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk is.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Artikel 8 - melding van wijzigingen-

Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie niet meer overeenkomt met de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde gegevens moeten worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Artikel 9 – aansluiting derden-

Het is de vergunning houder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving een werk aan te sluiten of te laten aansluiten op het werk waarvoor deze vergunning is verleend.