



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64402

Ten name van: Gemeente Gouda
Postbus 1086
2800 BB Gouda

Locatie: ter plaatse van Kattensingel 2 tot en met 82 te Gouda



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 31 oktober 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Iv-Infra, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft een weg- en kademuurreconstructie ter plaatse van Kattensingel 2 tot en met 82 te Gouda. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.098695.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- grondmechanisch en stabiliteitsberekeningen.

1.1 Vergunningplicht

- het opbreken, aanbrengen en hebben van een weg- en oeverconstructie;
 - het verwijderen, aanbrengen en hebben van een rioolleiding;
 - het aanbrengen en hebben van een hemelwaterriooluitlaat;
- binnen de kernzone van de regionale kering ter plaatse van Kattensingel 2 tot en met 82 te Gouda;

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het opbreken, aanbrengen en hebben van een weg- en oeverconstructie;
 - b. het verwijderen, aanbrengen en hebben van een rioolleiding;
 - c. het aanbrengen en hebben van een hemelwateruitlaat,

een en ander ter plaatse van Kattensingel 2 tot en met 82 te Gouda; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n):

- Geotechnisch ontwerp combiwand met projectnummer INFR150696 d.d. 13 oktober 2016 (geregistreerd onder nummer 16.098693);
- DO Kademuur INFR150696-R-16-002_DO kademuur d.d. 12 oktober 2016 (geregistreerd onder nummer 16.098694);



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- Tekening Ontwerp Nieuwe Kade met tekeningnummer 100 d.d. 12 oktober 2016;
 - Tekening Details met tekeningnummer 101 d.d. 12 oktober 2016;
 - Definitief Ontwerp Nieuwe Situatie Kattensingel met tekeningnummer 004 d.d. 17 oktober 2016;
 - Definitief Ontwerp Nieuwe Riolering Kattensingel met tekeningnummer 005 d.d. 17 oktober 2016;
 - Definitief Ontwerp Overzicht Opbrekwerkzaamheden Kattensingel 006 d.d. 17 oktober 2016;
 - Definitief Ontwerp Dwarsprofielen Kattensingel 009 d.d. 17 oktober 2017.
- die bij dit besluit behoren.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 13 februari 2017.

Namen dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 13 februari 2017
Aantal bijlagen: 8

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda;
2. Aanvrager: Iv-Infra, Postbus 135, 3360 AC Sliedrecht.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Hemelwateruitlaat

1. Vier weken voor aanvang van de werkzaamheden moeten er tekeningen en sterkteberekeningen van de hemelwateruitlaat ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverleningen en Handhaving worden overgelegd. Op de tekeningen moeten:
 - a. de treffen voorzieningen, in de vorm van een (flexibele) overstortdrempel of iets dergelijks (opdat er geen kortsluiting tussen de boezem (het water van de Kattensingel) en de polder kunnen ontstaan);
 - b. de doorvoering met de damwandconstructie inclusief toe te passen kwelscherm en kleikist;
 - c. diameter en toe te passen materiaal hemelwateruitlaat; worden aangegeven.
2. De constructie en de uitvoering van genoemde hemelwateruitlaat moet voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651, de handreiking 'boortechnieken van Rijkswaterstaat' (2004) en VTV (2006).
3. Met het oog op de veiligheid en risico's op schade moet aan het einde van iedere werkdag de sleuf in de kernzone dicht zijn.
4. Maatregelen dienen te worden getroffen opdat er geen kortsluiting kan ontstaan.
5. Direct na het leggen van de hemelwateruitlaat moet de sleuf worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
6. De grond die bij het graven van de sleuf wordt verwijderd, mag niet in het oppervlaktewater worden opgeslagen.
7. De sleuf waarin de uitlaatleiding wordt gelegd, mag niet dieper zijn dan 1,0 m en niet breder zijn dan 0,8 m.
8. Kwelschermen moeten:
 - minstens 0,5 m buiten de leiding steken;
 - waterdicht worden verbonden met de leiding;
 - worden gevat in een kleikist van minstens 1,00 m in de lengterichting van de leiding.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

9. De kleikisten moeten worden gemaakt van klei die voldoet aan de eisen uit de standaard RAW 2000 (hoofdstuk 22, onderdeel 22.06.21). Een certificaat hiervan moet aanwezig zijn.
De klei moet in lagen van maximaal 0,20 m worden aangebracht. Deze lagen moeten mechanisch worden verdicht.

Waterkeringen

10. Met de aanleg mag er geen water worden gedempt. De voorzijde van de deksloof (waterzijde) van de nieuwe constructie dient op de oeverlijn (of ten opzichte van de bestaande kademuur landinwaarts) te worden geplaatst.
11. Tijdens de uitvoering dient er over de gehele lengte een over een strook van 1,5 m een kerende hoogte van NAP -0,30 m te zijn. De ontgraving achter de kademuur moet een helling van 1:3 of flauwer hebben.
12. De damwandconstructie moet zo aansluiten op de naast gelegen bestaande constructie dat geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
13. Het infiltratiesysteem moet in goede staat worden onderhouden.
14. Het water (Kattensingel mag tijdelijk over een breedte van maximaal 2,0 m worden afgedamd.
15. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.
16. Vier weken voor aanvang van de werkzaamheden dient een werkplan (en tekeningen) ter goedkeuring te worden overgelegd. In dit werkplan (en op de tekeningen) moet worden aangegeven hoe de kerende hoogte wordt gewaarborgd en de volgorde van de werkzaamheden (kadereconstructie, wegreconstructie, hemelwaterriool en hemelwateruitlaat). De werkzaamheden moeten conform het werkplan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
17. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.



Algemeen Technische Voorschriften

18. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moeten alle wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp, waaronder de locatie van de damwandplanken ten opzichte van de oeverlijn, de scheefstand, de lengte van de planken (welke planken zijn ingekort), welke obstakels in het werk zijn tegengekomen, welke oude constructiedelen zijn verwijderd en welke zijn achtergebleven worden weergegeven.
19. Tijdens het uitvoeren van werken:
- moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
20. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De volgende handelingen:

- het opbreken, aanbrengen en hebben van een weg- en oeverconstructie;
 - het verwijderen, aanbrengen en hebben van een rioolleiding;
 - het aanbrengen en hebben van een hemelwaterriooluitlaat;
- zijn getoetst aan de beleidsregels van Rijnland.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 3 van Beleidsregel 25.4 Wegen, paden en verharding waterkeringen en zeewering;
2. artikel 4 van Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;
3. artikel 2 van Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen.

Het gaat om de reconstructie van een weg. Door de hoogteligging (er is sprake van een brede kering) en het aanbrengen van een oeverconstructie is de waterkerendheid gewaarborgd.

De oeverconstructie is uitgewerkt conform de Handreiking Beschoeiing en Damwanden Regionale Keringen. Met het aanbrengen van de oeverconstructie wordt de buitenwaartse stabiliteit gewaarborgd.

Middels het stellen van voorschriften wordt er gewaarborgd dat de hemelwateruitlaat voldoet aan de NEN-normen dat er geen kortsluiting kan ontstaan tussen de polder en de tussenboezem. De vergunninghouder zal een werkplan moeten overleggen waarbij wordt aangetoond dat tijdens de uitvoering het waterkerende vermogen van de kering niet te niet wordt gedaan. Middels het overleggen van berekeningen en tekeningen moet worden aangetoond dat in de eindsituatie deze voldoet aan de NEN-normen en dat er geen kortsluiting kan ontstaan.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in Stadsboezem Gouda:

- vast peil is NAP min 0,72 m.

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Paules Dukker
Doorkiesnummer : 071 306 3460
E-mail : paules.dukker@rijnland.net