



## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64531

Ten name van: Vink+Veenman Bouw- en Ontwikkelmij b.v.  
Nieuwkoopseweg 32  
2421 LD Nieuwkoop

Locatie: Dorpsstraat ter plaatse van nr. 27 in Aarlanderveen



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 19 januari 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Vink+Veenman Bouw- en Ontwikkelingsmij b.v., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het aanbrengen van 4 loopbruggen over een primaire watergang met landhoofden op een regionale waterkering en het wegnemen en het ter vervanging plaatsen van nieuwe beschoeiing in de beschermingszone van een regionale waterkering. Eén en aan de Dorpsstraat ter plaatse van nr. 27 in Aarlanderveen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.005937.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

### 1.1 Algemene regel

- Het aanbrengen van 4 landhoofden ten behoeve van loopbruggen in de vorm van lichte constructies van hout en kleiner dan 20 m<sup>2</sup> over een primaire watergang en in de kernzone van een regionale waterkering ter plaatse van kadastraal perceel sectie A nrs. 2693 en 3775 in Aarlanderveen, plaatselijk bekend Dorpsstraat nr. 27 in Aarlanderveen, gemeente Alphen aan den Rijn.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

### 1.2 Vergunningplicht

- Het aanbrengen van 4 bruggen over een primaire watergang met een hoogte van minder dan 1,00 m boven het maximale waterpeil;
- Het wegnemen van een bestaande beschoeiing en het op de huidige locatie aanbrengen van nieuwe beschoeiing over een lengte van ca. 63 m in de beschermingszone van een regionale waterkering.  
Eén en ander aan de Dorpsstraat ter plaatse van nr. 27 in Aarlanderveen, kadastraal bekend perceel sectie A nrs. 2693 en 3775 in Aarlanderveen.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.



## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### 2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Vink+Veenman Bouw- en Ontwikkelingsmij b.v., Nieuwkoopseweg 32, 2421 LD Nieuwkoop.
  - II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
    - a. het aanbrengen van 4 bruggen over een primaire watergang met een hoogte van minder dan 1,00 m boven het maximale waterpeil;
    - b. het wegnemen van een bestaande beschoeiing en het op de huidige locatie aanbrengen van nieuwe beschoeiing over een lengte van ca. 63 m in de binnen-beschermingszone van een regionale waterkering.
- Eén en ander aan de Dorpsstraat ter plaatse van nr. 27 in Aarlanderveen, kadastraal bekend Aarlanderveen sectie A nrs. 2693 en 3775 in Aarlanderveen, gemeente Alphen aan den Rijn en zoals aangegeven op de gewaarmerkte bijlage die bij dit besluit behoort.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

## 3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 13 februari 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid-Oost

## 4 Verzending

Verzonden op 13 februari 2017

Aantal bijlagen: 1

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan  
-Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn.





## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Waterkeringen**

1. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering. Het profiel van vrije ruimte heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP min 0,92 m met een binnentalud richting plangebied van 1:3 en een buitentalud richting polderboezem van 1:3.
2. Op de plaats waar de landhoofden van de bruggen worden gemaakt, moeten ontgravingen en inzakkingen worden hersteld tot minimaal de voorgaande maaiveldhoogte. Voorafgaand aan de aanvullingen moeten veen, vuil en bouwresten van de waterkering worden verwijderd tot op de vaste ondergrond.
3. Er mag bij het plaatsen /maken van de landopleggingen geen gebruik worden gemaakt van (hij-)machines of middelen die zwaarder zijn dan in totaal 8000 kg.
4. Ophogingen/aanvullingen mogen niet bestaan uit zand maar moeten bestaan uit ter plaatse uitgekomen materiaal of klei.
5. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,25 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld
6. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmat, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
7. Binnen de waterkeringzone is uitsluitend open put bemaling toegestaan. Op basis van deze vergunning is het niet toegestaan om middels filterbuizen aan het grondwater te bemalen.
8. Calamiteiten aan /op of in de waterkering moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de oorzaak en gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
9. De afwatering van de waterkering mag tijdens de uitvoeringsfase en in de nieuwe situatie niet worden belemmerd en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
10. Binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering is het aanbrengen en/of hebben van opgaande bomen en heesters niet toegestaan.



### **Bruggen en andere overkluizingen**

1. Tussen de onderkant constructie van de loopbruggen en het wateroppervlak moet over de gehele breedte van de watergang een vrije hoogte van minimaal 0,38 m aanwezig zijn.

### **Algemeen Technische Voorschriften**

2. Tijdens het uitvoeren van werken:
  - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
3. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lager peilgebied.
4. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
5. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.





## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



## 6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### 6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het aanbrengen van 4 bruggen over een primaire watergang met een hoogte van minder dan 1,00 m boven het maximale waterpeil en het wegnemen van een bestaande beschoeiing en het op de huidige locatie aanbrengen van nieuwe beschoeiing over een lengte van ca. 63 m in de binnen- beschermingszone van een regionale waterkering. Eén en ander aan de Dorpsstraat ter plaatse van nr. 27 in Aarlanderveen, kadastraal bekend Aarlanderveen sectie A nrs. 2693 en 3775 in Aarlanderveen, gemeente Alphen aan den Rijn en zoals aangegeven op de gewaarmerkte bijlage is getoetst aan:

- Beleidsregel 2.4 Bruggen en andere overkluizingen;
- Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 2.4.3a/b van Beleidsregel 2.4 Bruggen en andere overkluizingen. Dit staat vergunningverlening niet in de weg vanwege de overweging dat de watergang waarover de bruggen worden gemaakt dermate smal is dat deze niet varend kan worden onderhouden.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan artikel 19.8 a 1 t/m 4 van Beleidsregel 19.8 Bouwen. Het aanbrengen van deze landhoofden op de waterkering voldoet aan elk van de 4 gestelde voorwaarden en daarom is het verlenen van een watervergunning voor dit werk mogelijk.

#### De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in primair water en de regionale waterkering van de Noord- en Zuideinderpolder;

- zomer- en winterpeil is NAP min 2,07 m (schouwpeil).

### 6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.





## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.





## 8 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Ger Koning  
Doorkiesnummer : 06-15835403  
E-mail : ger.koning@rijnland.net

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)  
e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.