



## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64378

Ten name van: Provincie Zuid-Holland  
Postbus 90602  
2509 LP 's-Gravenhage

Locatie: N207 tussen de Leidsevaartbrug en de Drechtbrug in de  
gemeente Kaag en Braassem (trajectdeel 4)



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 15 december 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Waalpartners Civil Engineering, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het verwijderen van bestaande dammen en het aanbrengen van definitieve dammen met duikers en het dempen en graven van watergangen ter plaatse van de N207 tussen de Leidsevaartbrug en de Drechtbrug in de gemeente Kaag en Braassem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.114403.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

### 1.1 Algemene regel

- het graven en hebben van 7.129 m<sup>2</sup> oppervlaktewater.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

### 1.2 Algemene regel met maatwerk

- het aanbrengen en hebben van twee verbindingsduikers Ø 600 mm met een lengte van 13 m.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

### 1.3 Vergunningplicht

- het aanbrengen en hebben van twee duikers Ø 600 mm (lengte 17 m en 18 m) ter plaatse van de rotonde Kerkweg te Rijnsaterwoude;
- het aanbrengen en hebben van een duiker 2,00 m x 1,00 m (lengte 10 m) ter plaatse van de Kerkweg te Rijnsaterwoude;
- het verwijderen van drie tijdelijke duikers Ø 1000 mm en het ter vervanging hiervan aanbrengen en hebben van drie duikers Ø 1025 mm (lengte 11 m en 2 x 12 m) in de kernzone van de primaire watergang ten westen van de N207 tussen de Kerkweg en de Vriezenweg te Rijnsaterwoude;
- het aanbrengen en hebben van een verbindingsduiker Ø 1000 mm (lengte 35 m) ter plaatse van de Vriezenweg te Rijnsaterwoude;
- het aanbrengen en hebben van een duiker 4,50 m x 2,25 m ter plaatse van de N207 ten noorden van de Vriezenweg te Rijnsaterwoude;



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- het verwijderen van een duiker 3,00 m x 2,00 m en het ter vervanging hiervan aanbrengen en hebben van een duiker 3,00 m x 2,25 m in de kernzone van een primaire watergang;
- het verwijderen van een duiker 3,00 m x 2,00 m en het ter vervanging hiervan aanbrengen en hebben van een duiker Ø 600 mm (lengte 43 m) in de kernzone van een overige watergang;
- het verwijderen van een duiker 2 x Ø 900 mm + verlengd met Ø 1500 mm en het ter vervanging hiervan aanbrengen en hebben van een duiker 2 x Ø 1000 mm ter plaatse van de N207 nabij de Kerkweg te Rijnsaterwoude;
- het verwijderen van een duiker 2 x Ø 700 mm + verlengd met Ø 1250 mm en het ter vervanging hiervan aanbrengen en hebben van een duiker 2 x Ø 1000 mm ter plaatse van de N207 ten noorden van de Kerkweg te Rijnsaterwoude;
- het dempen en gedempt houden van 148 m<sup>2</sup> oppervlaktewater.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

### Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 21 december 2016. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 13 februari 2017. Hiermee is de procedure opgeschort met 54 dagen.

## **2 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### **2.1 Maatwerk**

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage.
- II. Conform artikel 4 b van de algemene regel 4.3 Duikers waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:  
het aanbrengen en hebben van twee verbindingsduikers Ø 600 mm met een lengte van 13 m ter plaatse van de oostkant van de N207 ter hoogte van de rotonde aan de Kerkweg te Rijnsaterwoude.

### **2.2 Vergunning**

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
- a. het aanbrengen en hebben van twee duikers Ø 600 mm (lengte 17 m en 18 m) ter plaatse van de rotonde Kerkweg te Rijnsaterwoude;
  - b. het aanbrengen en hebben van een duiker 2,00 m x 1,00 m (lengte 10 m) ter plaatse van de Kerkweg te Rijnsaterwoude;
  - c. het verwijderen van twee tijdelijke duikers Ø 1000 mm en het ter vervanging hiervan aanbrengen en hebben van twee duikers Ø 1025 mm (lengte 11 m en 12 m) in de kernzone van de primaire watergang ten westen van de N207 tussen de Kerkweg en de Vriezenweg te Rijnsaterwoude;
  - d. het aanbrengen en hebben van een verbindingsduiker Ø 1000 mm (lengte 35 m) ter plaatse van de Vriezenweg te Rijnsaterwoude;
  - e. het aanbrengen en hebben van een duiker 4,50 m x 2,25 m ter plaatse van de N207 ten noorden van de Vriezenweg te Rijnsaterwoude;
  - f. het verwijderen van een duiker 3,00 m x 2,00 m en het ter vervanging hiervan aanbrengen en hebben van een duiker 3,00 m x 2,25 m in de kernzone van een primaire watergang;
  - g. het verwijderen van een duiker 3,00 m x 2,00 m en het ter vervanging hiervan aanbrengen en hebben van een duiker Ø 600 mm (lengte 43 m) in de kernzone van een overige watergang;
  - h. het verwijderen van een duiker 2 x Ø 900 mm + verlengd met Ø 1500 mm en het ter vervanging hiervan aanbrengen en hebben van een duiker 2 x Ø 1000 mm ter plaatse van de N207 nabij de Kerkweg te Rijnsaterwoude;
  - i. het verwijderen van een duiker 2 x Ø 700 mm + verlengd met Ø 1250 mm en het ter vervanging hiervan aanbrengen en hebben van een duiker 2 x Ø 1000 mm ter plaatse van de N207 ten noorden van de Kerkweg te Rijnsaterwoude;
  - j. het dempen en gedempt houden van 148 m<sup>2</sup> oppervlaktewater,

een en ander ter plaatse van de N207 tussen de Leidsevaartbrug en de Drechtbrug in de gemeente Kaag en Braassem; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

Tekening: W16-10412-BT-4951 d.d. 8-2-2017;

Tekening: W16-10412-BT-4112 A t/m F d.d. 12-12-2016;

Tekening: W16-10884-BT -206 d.d. 11-1-2016;

Tekening: 21511-RO-NC-0-3;

Tekening: 21511-RO-NC-0-4;

Memo d.d. 13 december 2016 met nummer Me90Ena10412Watervergunning.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

### **3 Ondertekening**

Besloten te Leiden op 23 februari 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid-Oost

### **4 Verzending**

Verzonden op 23 februari 2017

Aantal bijlagen: 6

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;
2. Aanvrager: Waalpartners Civil Engineering, Postbus 373, 2670 AK Naaldwijk.

### **5 Voorschriften**

#### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Dempen**

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
3. Langs de primaire watergang moet een ruimte van 5 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.



### **Dam met duiker**

4. **Vier weken** voordat met de werkzaamheden van de duikers wordt aangevangen moet een werkplan (werkwijze, fasering, stremming watergang, etc.) ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd. Pas na goedkeuring van het werkplan kan met de werkzaamheden worden gestart.
5. De werkzaamheden moeten conform het in te dienen werkplan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
6. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
7. De vierkante duikers moeten met 0,50 m lucht worden aangelegd en gehouden ten opzichte van het geldende winterpeil.
8. Afsluiters moeten zodanig worden uitgevoerd en aangebracht dat zij niet door onbevoegden bediend kunnen worden.

### **Algemeen Technische Voorschriften**

9. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
10. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



## 6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### 6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 4 b van de algemene regel 4.3 Duikers kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde voor het toestaan van duiker met een maximale lengte van 10 meter als genoemd in artikel 2 b van de algemene regel 4.3 Duikers. Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, omdat dit noodzakelijk is in verband met de toegankelijkheid van het perceel. De water aan- en afvoer is door het aanbrengen van de langere duikers niet in het geding.

### 6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het aanbrengen en hebben van de diverse duikers is getoetst aan:

- Beleidsregel 4.4 Duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 4.4 Duikers.

De aan te leggen duikers zijn doorgerekend en het veroorzaakte verval vormt geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem. De aanleg van de duikers moet in een werkplan worden beschreven, waarbij het watersysteem ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden zo goed als mogelijk moet blijven functioneren en er geen wateroverlast wordt veroorzaakt.

Op de plaats van de duiker Ø 1025 mm met een lengte van 12 meter, genoemd in dictum II onder c was reeds eerder een duiker middels V63559 vergund. Het verval hierdoor vormt geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem en kan middels deze vergunning worden toegestaan.

In de huidige en nieuwe situatie wordt de watergang vanaf de kant onderhouden. Gezien de beperkte breedte van de watergang is varend onderhoud niet goed mogelijk en kunnen wat dat betreft de duikers in de hoofdwatergang worden toegestaan.

Het dempen en gedempt houden van 148 m<sup>2</sup> oppervlaktewater is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 a en b lid 1 en artikel 5 van Beleidsregel 3.4 Dempen.

De wateraanvoer en waterafvoer wordt door de demping niet belemmerd en het verlies aan bergend vermogen wordt ruimschoots gecompenseerd.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

### De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in overig en primair polderwater van de Wassenaarschepolder:

Peilgebied OR-4.04.1.1:

- zomerpeil is NAP min 5,25 m;
- winterpeil is NAP min 5,35 m (schouwpeil).

Peilgebied:

- zomerpeil is NAP min 6,00 m;
- winterpeil is NAP min 6,00 m (schouwpeil).

### **6.3 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.



## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



## 8 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : A. Noort  
Doorkiesnummer : 071 306 3473  
E-mail : a.noort@rijnland.net