



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63806

Ten name van: Hoogheemraadschap van Rijnland
Archimedesweg 1, C. Fitzpatrick
2300 AD Leiden

Locatie: tussen de panden Ruigelaan 1 en 1A in Wassenaar



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 21 juli 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Hoogheemraadschap van Rijnland, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De handelingen beogen het droogzetten van de Kaswatering ter plaatse van de te renoveren brug in de Ruigelaan te Wassenaar. Om dit te realiseren betreft de aanvraag:

- het vervangen van een brugdek in de kernzone van een primaire boezemwatergang;
- het aanbrengen, hebben en verwijderen van twee dammen in de kern- en beschermingszone van een primaire boezemwatergang;
- het aanbrengen, hebben en verwijderen van 3 dammen in de kernzone van drie overige boezemwatergangen;
- het aanbrengen, hebben en verwijderen van drie duikers \varnothing 0,60 m in de kernzone van drie overige boezemwatergangen;
- het aanbrengen, hebben en verwijderen van een duiker met diameter 1,20 m in de kernzone van een primaire boezemwatergang
- het plaatsen hebben en verwijderen van een noodbemaling in de kernzone van een primaire boezemwatergang,

e.e.a. tussen de panden Ruigelaan 1 en 1A in Wassenaar. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.068681.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- rapportage Geologisch booronderzoek;
- rapportage Statische berekening van het brugdek;
- Projectbrief, geregistreerd onder corsanummer 15.062321;
- rapport Ontwerp en Uitvoering van Gebr. Schouls BV, d.d. 19-06-2016.

Tijdens de behandeling van de aanvraag is intern advies gevraagd aangaande de waterafvoer van de Kaswatering:

- rapportage Afdamming Kaswatering Ruigelaan 1 Wassenaar, geregistreerd onder corsanummer 16.074036.

1.1 Zorgplicht

- het vervangen van een brugdek in de kernzone van primair boezemwater;
- Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.



1.2 Algemene regel

- het aanbrengen, hebben en verwijderen van drie duikers \varnothing 0,60 m in de kernzone van drie overige boezemwatergangen;

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.3 Algemene regel met maatwerk

- het aanbrengen, hebben en verwijderen van 3 dammen in de kernzone van drie overige boezemwatergangen.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

1.4 Vergunningplicht

- het aanbrengen, hebben en verwijderen van twee dammen in de kern- en beschermingszone van primair boezemwater;
- het aanbrengen, hebben en verwijderen van een duiker met diameter 1,20 m in de kernzone van een primaire boezemwatergang;
- het plaatsen hebben en verwijderen van een noodbemaling in de kernzone van primair boezemwater.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 7 september 2016. De laatste aanvullende gegevens zijn ontvangen op 12 december 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 96 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



2.1 Maatwerk

- Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1, C. Fitzpatrick, 2300 AD Leiden.
- Conform artikel 4 van de algemene regel 3.3 Dempen waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:

het aanbrengen, hebben en verwijderen van 3 dammen in de kernzone van drie overige boezemwatergangen,
een en ander tussen de panden Ruigelaan 1 en 1A in Wassenaar.

2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1, C. Fitzpatrick, 2300 AD Leiden.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het aanbrengen, hebben en verwijderen van twee dammen in de kern- en beschermingszone van primair boezemwater;
 - b. het aanbrengen, hebben en verwijderen van een duiker met diameter 1,20 m in de kernzone van een primaire boezemwatergang;
 - c. het plaatsen hebben en verwijderen van een noodbemaling in de kernzone van primair boezemwater,

een en ander tussen de panden Ruigelaan 1 en 1A in Wassenaar, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen de tekeningen met de nummers 201629-02 en 20162901 die bij dit besluit behoren.

- III. De gevraagde vergunning te verlenen tot uiterlijk 31 maart 2017.
- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 2 maart 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. I. van der Meer,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-West

4 Verzending

Verzonden op 2 maart 2017
Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar;
2. Omgevingsdienst Haaglanden.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Dammen in de hoofdwatgang

1. Vanwege het tijdelijk aanbrengen van de twee dammen in de hoofdwatgang moet een noodbemalingscapaciteit stand-by worden gehouden.
2. Bij de dempingen mag geen bagger in het blijvende oppervlaktewater terecht komen.
3. Na beëindiging van het werk moeten de dammen, en alle overige constructies, zijn verwijderd en moet de oorspronkelijke situatie zijn hersteld.

Duiker in de hoofdwatgang

4. De duiker met een diameter van 1,20 m mag niet langer zijn dan 17,00 m en moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
5. De duikers met een diameter van 0,60 m mogen niet langer zijn dan 10,00 m en moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
6. De duiker met een diameter van 1,20 m moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 0,22 m. Dit is 0,40 m boven het zomerboezempeil van NAP min 0,62 m.
7. De duiker moet samen met de noodbemaling een afvoercapaciteit garanderen van 0,61 m³/seconde, zoals aangegeven in het interne advies met corsanummer 16.074036.
8. De duikers met een diameter van 0,60 m moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
9. De duikers met een diameter van 0,60 m moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 0,42 m. Dit is 0,20 m boven het zomerboezempeil van NAP min 0,62 m.

Algemeen Technische Voorschriften

10. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet het blijvende water op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
11. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en moet de oorspronkelijke situatie zijn teruggebracht.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 4 van de algemene regel 3.3 Dempen kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde: voor elke demping moet ter compensatie minimaal een even groot oppervlak water worden aangelegd, als genoemd in artikel 3 sub a van de algemene regel 3.3 Dempen.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de overweging dat, gezien de omvang en de tijdelijkheid van de demping in overig boezemwater, het waterstaatkundig toelaatbaar is om geen compenserend water te eisen.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- Het aanbrengen, hebben en verwijderen van twee dammen in de kern- en beschermingszone van primair boezemwater;
- het aanbrengen, hebben en verwijderen van een duiker met diameter 1,20 m in de kernzone van een primaire boezemwatergang;
- het plaatsen hebben en verwijderen van een noodbemaling in de kernzone van primair boezemwater

is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen;
- Beleidsregel 4.4 Duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen niet voldoen aan artikel 2 van Beleidsregel 3.4 Dempen. Dit staat vergunningverlening niet in de weg omdat het achterwege blijven van compensatie van de tijdelijke demping geen of minimale effecten heeft op het bergend vermogen van het boezemsysteem.

Verder is uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens gebleken dat de voorgenomen handelingen niet voldoen aan artikel 2 van Beleidsregel 4.4 Duikers. Dit staat vergunningverlening niet in de weg omdat de onvoldoende doorvoercapaciteit van de duiker in natte perioden wordt aangevuld met de capaciteit van de noodpomp waardoor de vereiste afvoercapaciteit van de watergang wordt gewaarborgd.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in primair en overig boezemwater:

- zomerpeil is NAP min 0,61 m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil).

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Peter Bij de Vaate
Doorkiesnummer : 071 306 071 306 34 71
E-mail : peter.bijdevaate@rijnland.net@rijnland.net