



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64335

Ten name van: Provincie Zuid-Holland  
Postbus 90602  
2509 LP 's-Gravenhage

Locatie: Rijn-Schiekanaal ter hoogte van de Vlietweg te Leiden



## **1 Aanvraag**

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 15 november 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Tauw BV, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het aanbrengen van damwanden en oeverbescherming en het verwijderen van damwanden in het Rijn-Schiekanaal ter hoogte van het Knotterpad en de Vlietweg te Leiden. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.103855.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- grondmechanische- en stabiliteitsberekeningen.

### **1.1 Vergunningplicht**

- Verwijderen van de damwand langs het Rijn-Schiekanaal ter hoogte van het Knotterpad in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Kleine Cronesteinse- of Knotterpolder;
- Plaatsen van een damwand langs Rijn-Schiekanaal ter hoogte van het Knotterpad in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Kleine Cronesteinse- of Knotterpolder;
- Verwijderen van de damwand langs het Rijn-Schiekanaal ter hoogte van de Vlietweg in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder;
- Plaatsen van een damwand langs het Rijn-Schiekanaal ter hoogte van de Vlietweg in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder;
- Aanbrengen van groutankers ter verankering van de damwanden langs het Rijn-Schiekanaal ter hoogte van de Vlietweg in de kern- en beschermingszone van de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- grondmechanische- en stabiliteitsberekeningen.



## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### 2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het verwijderen van de damwand langs het Rijn-Schiekanaal ter hoogte van het Knotterpad in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Kleine Cronesteinse- of Knotterpolder,
  - b. het plaatsen van een damwand langs Rijn-Schiekanaal ter hoogte van het Knotterpad in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Kleine Cronesteinse- of Knotterpolder,
  - c. het Verwijderen van de damwand langs het Rijn-Schiekanaal ter hoogte van de Vlietweg in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder,
  - d. het plaatsen van een damwand langs het Rijn-Schiekanaal ter hoogte van de Vlietweg in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder,
  - e. het aanbrengen van groutankers ter verankering van de damwanden langs het Rijn-Schiekanaal ter hoogte van de Vlietweg in de kern- en beschermingszone van de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder,

een en ander ter plaatse van het Rijn-Schiekanaal te Leiden;

zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen:

- Oeververvangings traject 4.1 N&Z, Definitief ontwerp Overzicht oevervakken, tekeningnummer 20, d.d. 28-09-16 (16.103847)
- Oeververvangings traject 4.1 N&Z, Definitief ontwerp Locatie 3 vak A, tekeningnummer 25, d.d. 28-09-16 (16.103848);
- Oeververvangings traject 4.1 N&Z, Definitief ontwerp Locatie 3 vak B, tekeningnummer 26, d.d. 28-09-16 (16.103849);
- Oeververvangings traject 4.1 N&Z, Definitief ontwerp Locatie 3 vak C, tekeningnummer 27, d.d. 28-09-16 (16.103850);
- Oeververvangings traject 4.1 N&Z, Definitief ontwerp Locatie 3 vak D, tekeningnummer 28, d.d. 28-09-16 (16.103851);
- Oeververvangings traject 4.1 N&Z, Definitief ontwerp Locatie 3 vak E, tekeningnummer 29, d.d. 28-09-16 (16.103852);
- Oeververvangings traject 4.1 N&Z, Ankers vs. Kadastrale grenzen Locatie 3 vak C + D, tekeningnummer 31, d.d. 28-09-16 (16.103853)

die bij dit besluit behoren.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### **3 Ondertekening**

Besloten te Leiden op 6 januari 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. L. Schrama,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid-West

### **4 Verzending**

Verzonden op 6 januari 2017

Aantal bijlagen: 7

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;
2. Omgevingsdienst West-Holland;
3. Aanvrager: Tauw BV, Postbus 133, 7400 AC Deventer.

### **5 Voorschriften**

#### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Waterkeringen**

1. De werkzaamheden moeten conform de bij de aanvraag behorende bijlagen worden uitgevoerd.
2. Ter plaatse van locatie 3 vak A mag de opening tussen de damwandplanken niet groter zijn dan drie maal de breedte van een dubbele damwandplank, ca. 4,2 meter.
3. Aan het einde van elke werkdag moet de damwandconstructie gesloten zijn.



4. De verankering van de damwanden moet zo uitgevoerd worden dat er geen holle ruimten ontstaan in de waterkering.

### **Algemeen Technische Voorschriften**

5. Tijdens het uitvoeren van werken:
  - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
6. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.

### **5.2 Algemene voorschriften**

#### **1. Meldingsplicht**

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

#### **2. Aanwezigheid besluit**

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

#### **3. Wijziging werken**

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

#### **4. Calamiteiten**

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

## 6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### 6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het aanbrengen van damwanden en oeverbescherming, het verwijderen van damwanden en het aanbrengen van een damwandverankering met groutinjectie langs het Rijn-Schiekanaal te Leiden is getoetst aan:

- Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;
- Beleidsregel 26.4 Verwijderen/slopen van objecten.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 4 van Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;
2. artikel 2 van Beleidsregel 26.4 Verwijderen/slopen van objecten.

#### Bouwen

De damwanden worden aangelegd conform het geotechnische advies Ontwerp Oeverconstructie Traject 4.1 te Leiden, d.d. 28 oktober 2016. Hierin zijn uitgebreid de effecten van de plaatsing en de stabiliteit in de beheerfase beschouwd. Om de stabiliteit van de grondlichamen en kustwerken te waarborgen wordt in het traject onderscheid gemaakt tussen het trillend en drukkend aanbrengen van de damwanden.

Ter plaatse van locatie 3 vak C en D wordt de damwandconstructie verankerd in het dijklichaam doormiddel van een groutanker. Om de stabiliteit van de waterkering te waarborgen mogen bij het aanbrengen van de ankers geen holle ruimten ontstaan in de waterkering.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

### Verwijderen

Op locatie 3 vak A mag om de stabiliteit van de waterkering niet in gevaar te brengen de maximale breedte waar geen damwanden aanwezig zijn niet meer bedragen dan de ruimte van drie maal de breedte van een dubbele damwandplank. Dit komt neer op een breedte van ca. 4,2 meter. Voor de overige locaties mag de breedte waar geen damwanden aanwezig zijn maximaal de dagproductie zijn. Aan het eind van de werkdag moet de damwandconstructie weer gesloten zijn.

### De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de Boezem van Rijnland:

- zomerpeil is NAP min 0,61 m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil).

### **6.2 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



## 8 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : J.C. Hiddinga  
Doorkiesnummer : 071 306 3281  
E-mail : johan.hiddinga@rijnland.net

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916  
KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)  
e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)  
BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.