



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64285

Ten name van: Stedin Netten B.V.
Postbus 49
3000 AA Rotterdam

Locatie: Schielands Hoge Zeedijk, Nieuwe Veerstal en Goejanverwelledijk
te Gouda



Hoogheemraadschap van Rijnland

1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 11 november 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Stedin Operations B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft verleggingswerkzaamheden van diverse kabels en werkzaamheden aan een hogedruk gasleiding in het kader van de versterking van de Hollandse IJsseldijk in Gouda (VIJG) ter plaatse van Schielands Hoge Zeedijk, Nieuwe Veerstal en Goejanverwelledijk. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.103090.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- grondmechanische en stabiliteitsberekeningen;
- werkomschrijving.

1.1 Algemene regel

- Het verwijderen, (ver)leggen en hebben van electrakabels in- en exclusief mantelbuizen tot Ø 160 mm in de kernzones van de primaire waterkering Schielands Hoge Zeedijk, Nieuwe Veerstal en Goejanverwelledijk te Gouda.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Vergunningplicht

- Het uitvoeren van onderhouds- c.q. afkoppelwerkzaamheden aan een 8 bar hogedruk gasleiding in de kernzone van Schielands Hoge Zeedijk, Nieuwe Veerstal en Goejanverwelledijk te Gouda;
- Het verwijderen, (her)leggen en hebben van 2 stuks oliegekoelde 50 kV electrakabels over een lengte van ca. 700 m en op een diepte van ca. 1,10 m in de kernzone van Schielands Hoge Zeedijk, Nieuwe Veerstal en Goejanverwelledijk en Sportlaan te Gouda.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 30 november 2016. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 13 december 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 13 dagen.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Stedin Netten B.V., Postbus 49, 3000 AA Rotterdam.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het uitvoeren van onderhouds- c.q. afkoppelwerkzaamheden aan een 8 bar hogedruk gasleiding in de kernzone van Schielands Hoge Zeedijk, Nieuwe Veerstal en Goejanverwelledijk te Gouda;
 - b. het verwijderen, (her)leggen en hebben van 2 stuks oliegekoelde 50 kV electrakabels over een lengte van ca. 700 m en op een diepte van ca. 1,10 m in de kernzone van Schielands Hoge Zeedijk, Nieuwe Veerstal en Goejanverwelledijk en Sportlaan te Gouda, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n):
 - Werkomschrijving Joulz project VIJG Gouda;
 - Situatie overzicht;
 - 482.16.1.015-003 d.d. 26-7-2016 (50 kV);
 - 482.16.1.015-004 d.d. 26-7-2016 (50 kV);
 - E_50096441 blad 1 d.d. 10-12-2016 (MS);
 - E_50096441 blad 2 d.d. 9-12-2016 (MS);
 - 482.16.1.015-007 d.d. 19-10-2016 (MS);
 - G_50096441 blad 001 d.d. 16-8-2016 (gas);
 - Rapport Stabiliteit kabelsleuf Goejanverwelledijk Gouda d.d. 12 10-2016 die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 10 januari 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 10 januari 2017

Aantal bijlagen: 9

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda;
2. Aanvrager: Stedin Operations B.V., t.a.v. dhr. J. van Hall, Postbus 49, 3000 AA Rotterdam.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Kabels, leidingen en mantelbuizen

1. Minimaal 2 weken voor de start van de werkzaamheden moet een werktekening ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling V&H worden overlegd waarop conform de aanbeveling op pag. 14 uit het rapport Stabiliteit kabelsleuf, duidelijk blijkt waar en tot hoe hoog de uitkomende grond ten behoeve van de kabelverlegging moet worden opgeslagen. De tekening zal onderdeel uitmaken van deze vergunning.
2. Voordat de werkzaamheden worden gestart dient op initiatief van de vergunninghouder een startoverleg gehouden te worden waarbij de volgende partijen aanwezig zijn:
 - Vergunninghouder;
 - (Onder)aannemende partijen die de werkzaamheden gegund hebben gekregen;
 - Rijnland.
3. Met het oog op de veiligheid en risico's op schade moet -met uitzondering van de om te leggen 50 kV kabels- aan het einde van iedere werkdag de sleuf in de kernzone dicht zijn.
4. Met uitzondering van de 50 kV kabels moeten de sleuven direct worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
5. De sleuf/ontgraving (bodemhoogte sleuf= + 2,90 m NAP) en de tijdelijke opslag van de uitkomende grond ten behoeve van de 2,20 m om te leggen 50 kV kabels moet conform het rapport Stabiliteit kabelsleuf geschieden.
6. Te verwijderen grasconstructie dient na het ontgraven van de sleuf ter plaatse van de oever over een afstand van ca. 1,50 m ter bescherming tegen golfaanvallen te worden neergelegd. Wanneer dit niet mogelijk is dient een ander materiaal hiervoor te worden aangebracht gedurende de periode dat de ontgraving open ligt ter voorkoming van erosie door golfoverslag.
7. Voorafgaand en gedurende de ontgraving ten behoeve van de omlegging van de 50 kV kabels dient periodiek met Rijnland contact te worden onderhouden aangaande de te verwachte hoogte van de waterstand en de verwachten stijgsnelheid daarvan. Dit kan bij Rijnlands team Monitoring & Kerntegegevensbeheer, bij voorkeur met dhr. R. van der Zwan, telefoon 071-306 3351.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

8. Wanneer een waterstand van + 2,00 m NAP wordt bereikt en deze naar verwachting verder zal stijgen, dienen de werkzaamheden te worden gestaakt en moet de ontgraving ten behoeve van de 50 kV kabels weer volledig worden aangevuld. Ter plaatse van de oever moet dan een tijdelijke constructie worden aangebracht die er in voorziet dat er geen noemenswaardige erosie als gevolg van golfaanvallen optreedt.
9. Wanneer nieuwe kabels worden aangelegd die de kering kruisen dienen er aan weerszijden kwelschermen om de kabels/mantelbuizen te worden aangebracht.
10. Kwelschermen moeten:
 - minstens 0,5 m buiten de leiding steken;
 - waterdicht worden verbonden met de leiding;
 - worden gevat in een kleikist van minstens 1,00 m in de lengterichting van de leiding.
11. De kleikisten moeten worden gemaakt van klei die voldoet aan de eisen uit de standaard RAW 2000 (hoofdstuk 22, onderdeel 22.06.21). Een certificaat hiervan moet aanwezig zijn.
De klei moet in lagen van maximaal 0,20 m worden aangebracht. Deze lagen moeten mechanisch worden verdicht.
12. Mantelbuizen waarin kabels worden aangebracht, moeten aan beide uiteinden blijvend waterdicht worden afgesloten over een lengte van minimaal 2,00 m.
13. Oeverbescherming die voor het uitvoeren van de werken is verwijderd, moet weer worden hersteld.

Algemeen Technische Voorschriften

14. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
15. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen anders dan het rapport Stabiliteit kabelsleuf aan geeft(!), zie tabel 3-1 pag. 14.
16. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het uitvoeren van onderhouds- c.q. afkoppelwerkzaamheden aan een 8 bar hogedruk gasleiding in de kernzone van Schielands Hoge Zeedijk, Nieuwe Veerstal en Goejanverwelledijk te Gouda is getoetst aan:

- Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen;
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in het beleid:

1. artikel 2 van Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen;
2. artikel 3b en 3c van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Niet meer in gebruik zijnde gasleiding(en) worden doorgezaagd en afgesloten door het aanbrengen van blindflenzen.

Het verwijderen, (her)leggen en hebben van 2 stuks oliegekoelde 50 kV electrakabels over een lengte van ca. 700 m en op een diepte van ca. 1,10 m in de kernzone van Schielands Hoge Zeedijk, Nieuwe Veerstal en Goejanverwelledijk en Sportlaan te Gouda is getoetst aan:

- Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen;
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

3. artikel 2 van Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen;
4. artikel 3b, 3c en 4a van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Over een lengte van ca. 700 m¹ dienen 2 stuks oliegekoelde 50 kV kabels op een diepte van ca. 1,10 m ca. 2,20 m te worden omgelegd. Hiervoor dient over een langere periode de ontgraving in zijn geheel open te blijven liggen tot het moment dat de kabels in hun geheel opgeschoven kunnen worden. Het niveau van de ontgraving is + 2,90 m NAP. In het rapport 'Stabiliteit kabelsleuf' is een veilige situatie daarvoor aangegeven en zijn aanbevelingen gedaan. Rijnland neemt deze aanbevelingen over en in deze vergunning zijn daartoe extra voorschriften geformuleerd om de waterveiligheid tegen het naastgelegen buitenwater van de Hollandse IJssel te waarborgen.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de primaire waterkering van de polder Korte Akkeren, de stadsboezem Gouda en polder Korthaar te Gouda:

- respectievelijke vaste peilen zijn NAP min 2,39 m, min 0,72 m en min 1,92 m;
- gem. waterstand Hollandse IJssel is + 0,27 m NAP min, de stormvloedkering in Krimpen aan den IJssel wordt gesloten bij een peil van + 2,60 m NAP en een maalstop wordt vanuit Rijnland ingesteld bij een peil van + 2,60 m NAP.



6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Eigendomstoestemming van Rijnland

Naast de watervergunning heeft u voor het gebruik van Rijnlandse eigendommen nog toestemming nodig van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ik wijs u er op dat aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan worden gesteld, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met Rijnland mag gebruik worden gemaakt van Rijnlandse eigendommen ter uitvoering van de vergunde activiteiten.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Rutger Winkelman
Doorkiesnummer : 071 306 3476
E-mail : r.winkelman@rijnland.net