



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk: RTO260
uw brief van: 10 mei 2017
ons kenmerk: 17.068595 / V64999
bijlagen: 8
inlichtingen: Th. van Urk
doorkiesnummer: +31713063489

Reddyn B.V.
Locatiecode 3CA8100
t.a.v. de heer M. Koelman
Postbus 50
6920 AB DUIVEN

onderwerp: Besluit met maatwerkvoorschriften
aanbrengen tijdelijke dammen met
duikers en horizontaal gestuurde
boringen ter plaatse van het 150kV
station aan de Spaarnwouderweg te
Vijfhuizen
Leiden, 27 JUL 2017

Geachte heer Koelman,

Op 10 mei 2017 heb ik een aanvraag op grond van Rijnlands Keur ontvangen.
De aanvraag heeft betrekking op:

- het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van dammen met duikers ter voorkoming van een blow-out ter plaatse van de overige watergangen;
- het door middel van zes horizontaal gestuurde bundelboringen, bestaande uit een bundel van 4 buizen, leggen en hebben van mantelbuizen PE100 SDR 11 Ø 200 mm onder overige watergangen de in de Haarlemmermeerpolder;
- het door middel van zes horizontaal gestuurde bundelboringen, bestaande uit een bundel van 4 buizen, leggen en hebben van mantelbuizen PE100 SDR 11 Ø 200 mm op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld in de bodem in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder.

ter plaatse van het 150kV station aan de Spaarnwouderweg te Vijfhuizen.

Bij bestudering van de melding bleek dat de noodzakelijke indieningsvereisten, zoals dit is vermeld in de Keur en Uitvoeringsregels van Rijnland ontbraken. De aanvraag kon derhalve niet in behandeling genomen worden en is bij brief d.d. 22 mei 2017 verzocht om alsnog aanvullende gegevens te overleggen.

Op 23 mei en 30 mei 2017 ontving ik aanvullende gegevens bestaande uit:

- tekeningen en berekeningen HDD 10, 13 en 14 van Gebr. Van Leeuwen Boringen B.V.;
- tekeningen en berekeningen HDD 15, 16 en 17 van Gebr. Van Leeuwen Boringen B.V.

Deze gegevens zijn voldoende om de melding verder in behandeling te kunnen nemen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Met deze brief deel ik u mede dat ik op basis van de aangeleverde informatie heb geconcludeerd dat de voorgenomen activiteiten vallen onder:

- a. de Algemene maatregel met maatwerkvoorschriften 4.3 artikel 1, 2 en 4 lid b uit de uitvoeringsregel 4 'Duikers' voor het aanbrengen van twee tijdelijke dammen met duikers Ø 600 mm met een lengte tussen de 10 m en 15 m in een overige watergang; en.

de Algemene maatregel met maatwerkvoorschriften uit de Algemene regel 3.3 artikel 3 lid a. uit de uitvoeringsregel 3 'Dempen' voor het tijdelijk dempen van ca. 100 m² overige oppervlaktewater in een overige watergang voor de onder a. genoemde aan te brengen dammen met duikers.

- b. de zorgplicht met erkende maatregel (15.3) zoals vermeld in de uitvoeringsregel 15 Kabels en leidingen voor het leggen en hebben van een mantelbuis onder een watergang.
- c. de Algemene regel met maatwerkvoorschriften (20.4 artikel 5 lid a) voor het uitvoeren werken in kwetsbaar kwelgebied (uitvoeringsregel 20 Grondverzet) op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland en de daarbij behorende uitvoeringsregels besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

Maatwerk te verlenen aan:

Reddyn B.V. Locatiecode 3CA8100, Postbus 50,6920 AB Duiven voor;

- a. het aanbrengen, hebben en weer wegnemen van twee tijdelijke dammen met duikers Ø 600 mm met een lengte tussen de 10 m en 15 m in een overige watergang conform artikel 5 lid b van de algemene regel 20.4 waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt.
- b. het tijdelijk, gedurende het uitvoeren van de horizontaal gestuurde boringen, dempen van ca. 100 m² oppervlaktewater in een overige watergang voor de onder a. genoemde aan te brengen dammen met duikers conform artikel 4 lid e sub 3 uit de uitvoeringsregel 3 'Dempen' waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt.

Vanwege de volgende overweging(en):

- het betreft een tijdelijk werk;
- gezien de breedte van de overige watergang op de waterlijn van ca. 5 m zijn duikers Ø 600 mm ruim voldoende om de doorstroming van de watergang te garanderen;

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggende / aangrenzende wordt als gevolg van de demping niet belemmerd door het aanbrengen van duikers in dempingen;
 - het bergend vermogen binnen het peilvak blijft voldoende.
- c. voor het uitvoeren van horizontaal gestuurde boringen op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld in de bodem in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder;

ter plaatse van het 150kV station aan de Spaarnwouderweg te Vijfhuizen.

conform artikel 5 van de algemene regel 20.4 uit de uitvoeringsregel 20 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, vanwege de volgende overweging(en):

Overweging

- als boorvloeistof wordt Drill Grout toegepast.

Maatwerkvoorschriften

Dam met duiker

1. De duikers mogen niet langer zijn dan 10,00 m tot 15,00 m.
2. De duikers moeten worden aangelegd met en gehouden op 1/3 lucht ten opzichte van het zomerpeil van N.A.P. min 5,02 m.
3. De duikers moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
4. Tijdens het uitvoeren van de werken:
 - moet voor de duikeropeningen ingespoelde grond direct worden verwijderd;
 - moet de aansluitende watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
5. De tijdelijke dammen met duikers moeten na afloop van het gebruik direct en volledig worden verwijderd.
6. Na het verwijderen van de dammen met duikers moeten door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang worden verwijderd en taluds moeten worden hersteld, zodanig dat geen grond kan uitspoelen naar oppervlaktewater.



Horizontaal gestuurde boringen

7. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651, de handreiking 'boortechneken van Rijkswaterstaat' (2004) en VTV (2006).
8. Mantelbuizen waarin de kabels worden aangebracht, moet aan beide uiteinden blijvend waterdicht worden afgesloten over een lengte van minimaal 2,00 m of op een gelijkwaardige methode worden afgedicht.
9. Een in onbruik geraakt boorgat moet zodanig worden opgevuld dat geen kwel ontstaat.
10. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.
11. De houder mag één boring volgens de horizontale boormethode verrichten. Indien een boring niet het gewenste resultaat heeft, mag hij alleen na toestemming van het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving één tweede poging doen.
12. Na afloop van de werkzaamheden moeten sleuven worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
13. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De houder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de boringen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
14. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na besluitdatum blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De houder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Het verwerven van informatie over benodigde vergunningen/toestemmingen bij andere overheden is uw eigen verantwoordelijkheid.

De melding is ingeschreven onder kenmerk 17.044327 / V64999.
Ik verzoek u bij correspondentie dat nummer te vermelden.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Een afschrift van deze brief hebben wij verzonden aan:

- De Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250,
2130 AG Hoofddorp.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,
Teamleider Noord

Bijlage 1 Procedure

Bezwaar indienen

Iedere belanghebbende kan bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift kunt u digitaal indienen via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DIGID). Eventueel kunt u het bezwaar ook schriftelijk indienen. Dit bezwaar moet dan ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek om een voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook kunt u de voorlopige voorziening indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Bijlage 2 Algemene Mededelingen

Controle

De houder van dit maatwerkbesluit moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder van het maatwerkbesluit verstrekt.

Intrekking en wijziging

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan een maatwerkbesluit intrekken en/of wijzigen.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit maatwerkbesluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden

Behandelaar : T.H. van Urk

Doorkiesnummer : +31713063489

E-mail : Theo.Urk@rijnland.net