



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65322

Ten name van: Gemeente Noordwijk
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Locatie: nabij kadastraal perceel H984 te Noordwijk

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met
duidelijke regels over belangenverstrengeling en het
aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene
Voorwaarden.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 19 juli 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Gemeente Noordwijk, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het dempen en graven van overig oppervlaktewater, het aanbrengen en hebben van dammen met duikers, het aanbrengen en hebben van beschoeiing, het realiseren van verhard oppervlak en het aanleggen van hemelwateruitlaten nabij kadastraal perceel H984 te Noordwijk. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.066968.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier;
- Situatie- en constructietekeningen.

1.1 Zorgplicht

- Het aanbrengen en hebben van beschoeiing in de beschermingszone van een overige watergang nabij kadastraal perceel H984 te Noordwijk;
- Het aanleggen van hebben van voorzieningen voor het lozen van hemelwater op het overig oppervlaktewater nabij kadastraal perceel H984 te Noordwijk.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Algemene regel

- Het graven en hebben van 4.682 m² overig oppervlaktewater nabij kadastraal perceel H984 te Noordwijk.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.3 Vergunningplicht

- Het dempen van 378 m² overig oppervlaktewater nabij kadastraal perceel H984 te Noordwijk;
- Het aanbrengen en hebben van acht dammen met duikers in de kernzones van verschillende overige watergangen nabij kadastraal perceel H984 te Noordwijk;
- Het versneld afvoeren van neerslag van 37.153 m² nieuw verhard oppervlak nabij kadastraal perceel H984 te Noordwijk.



Hoogheemraadschap van Rijnland

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het dempen van 378 m² overig oppervlaktewater,
 - b. Het aanbrengen en hebben van zeven dammen met duikers die langer zijn dan 15 meter in de kernzones van verschillende overige watergangen,
 - c. Het aanbrengen en hebben van één dam met duiker met meerdere knikken in de kernzone van een overige watergang,
 - d. Het versneld afvoeren van neerslag van 37.153 m² nieuw verhard oppervlak,een en ander nabij kadastraal perceel H984 te Noordwijk; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1) Bestaande situatie, 2) Riolplan, 3) Toekomstige situatie, 4) Dwarsdoorsneden, 5) Duikers, 6) Waterbalans, 7) Uitwerkingsplan water en 8) Berekening die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 9 augustus 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. I. van der Meer,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-West



4 Verzending

Verzonden op 9 augustus 2017

Aantal bijlagen: 9

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk.

5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd, moet 5573 m² nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd.
3. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.

Dam met duiker/afdamming

4. De duikers mogen niet langer zijn dan de lengtes die beschreven staan in bijlage 5 'Duikers'.
5. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
6. De duikers moeten zo worden aangelegd en gehouden dat de duikers bij zomerpeil (NAP min 0,61 m) 1/3 deel lucht en 2/3 deel water bevatten.
7. Het beheer en onderhoud van de sifon ligt bij de gemeente Noordwijk. Jaarlijks en op eerste aanzegging door Rijnland dient de sifon te worden gereinigd.

Algemeen Technische Voorschriften

8. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;



9. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.



7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- Het dempen van 378 m² overig oppervlaktewater,
- Het aanbrengen en hebben van zeven dammen met duikers die langer zijn dan 15 meter in de kernzones van verschillende overige watergangen,
- Het aanbrengen en hebben van één duiker met meerdere knikken in de kernzone van een overige watergang,
- Het versneld afvoeren van neerslag van 37.153 m² nieuw verhard oppervlak,

een en ander nabij kadastraal perceel H984 te Noordwijk; is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen;
- Beleidsregel 4.4 Duikers;
- Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 3.4 Dempen;
2. artikel 2 van Beleidsregel 4.4 Duikers;
3. artikel 2 en 3 van Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte.

Demping

Het dempen van 378 m² overig oppervlaktewater kan toegestaan worden omdat, de demping de wateraanvoer en afvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied en gemaal niet belemmerd. Tevens kan de demping toegestaan worden omdat, het verlies aan bergend vermogen wordt gecompenseerd door conform artikel 5 een oppervlaktewater aan te leggen dat minimaal even groot is als het oppervlak aan de demping (zie bijlage 6 waterbalans).

Duikers

Het aanleggen en hebben van zeven dammen met duikers die langer zijn dan 15 meter in de kernzone van verschillende overige watergangen worden kunnen toegestaan omdat, het door de duikers veroorzaakte verval geen belemmering vormt voor het functioneren van het watersysteem en het onderhoud van de watergangen niet wordt gehinderd.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Het aanbrengen en hebben van één duiker met meerdere knikken (sifon) in de kernzone van een overige watergang kan toegestaan worden omdat, alle andere opties voor een waterverbinding onderzocht zijn maar alleen een sifon financieel haalbaar op deze locatie bleek (vanwege de aanwezigheid van een Ø 1000 mm vrij verval rioolleiding). Op basis van onderzoek is geconstateerd dat het door de sifon veroorzaakte verval geen belemmering vormt voor het functioneren van het watersysteem (zie bijlage 9: Berekening). Een sifon is onderhoudsgevoelig, maar doordat er duidelijke afspraken gemaakt zijn over het beheer en onderhoud (zie voorschriften) kan de sifon toegestaan worden.

Versnelde afvoer

Het versneld afvoeren van neerslag van 37.153 m² nieuw verhard oppervlak kan toegestaan worden omdat, de versnelde afvoer geen belemmering vormt voor het functioneren van het watersysteem (zie bijlage 8: Berekening). Tevens wordt het bergend vermogen gecompenseerd door het aanleggen van 4.682 m² overig oppervlaktewater. De overige 1269 m² wordt gecompenseerd uit het plas-drasgebied Klei-Oost (zie bladzijde 10 van bijlage 7), welke in 2008 is aangelegd (V43617). De compensatie is niet drie jaar voorafgaand aan het aanbrengen van de verharding aangelegd, maar kan wel toegestaan worden omdat, het plas-drasgebied Klei-Oost op minder dan 5 kilometer afstand ligt, er ruimschoots voldoende overig boezemwater is gegraven (2300 m²) in het plas-drasgebied Klei-Oost en het geen belemmering vormt voor het functioneren van het watersysteem. Tevens kan het toegestaan worden omdat, er in de toekomst (bij de verdere ontwikkeling van Offem-Zuid) ruimschoots voldoende water gecompenseerd wordt.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in boezemniveau:

- zomerpeil is NAP min 0,61 m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil).

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : J.Kooi
Doorkiesnummer : 071 306 3877
E-mail : jose.kooi@rijnland.net