



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64446

Ten name van: Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Postbus 19406
1000 GK Amsterdam

Locatie: Afrikahaven 3 te Amsterdam



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 23 november 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van IV-Infra B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het realiseren van wachtplaatsvoorzieningen voor binnenvaartschepen en het verleggen van een regionale waterkering van de Houtrakpolder ter plaatse van de Afrikahaven 3 en het Rijkswaterstaatswerk het Noordzeekanaal te Amsterdam. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.106298. De aanvraag wordt op grond van artikel 6.17 van de Waterwet door het hoogheemraadschap van Rijnland als bevoegd gezag behandeld.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- ontwerprapport;
- grondmechanische- en stabiliteitsberekeningen.

Het betreft een aanvraag voor:

- het verleggen van ca. 200 m¹ regionale waterkering van de Houtrakpolder langs de Afrikahaven en deels langs het Rijkswaterstaatswerk Noordzeekanaal en Afrikahaven;
- het vergraven van ca. 42.000 m² voorland tot Noordzeekanaal-boezemwater;
- het realiseren van wachtplaatsvoorzieningen voor binnenvaartschepen in het Rijkswaterstaatswerk Afrikahaven 3 en een regionale waterkering;
- het aanbrengen en hebben van talud- en bodembeschermingsconstructies in de rijkswaterstaatswerken Noordzeekanaal en Afrikahaven 3;
- het aanleggen en hebben van een toegangsweg naar de wachtplaatsvoorzieningen op een regionale waterkering;
- het in het buitendijkse gebied over een lengte van ca. 10 m¹ verleggen van een watergang, het aanbrengen van een duiker en uitstroombak.

Hiervoor is op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015, artikel 6.5 onder c. van de Waterwet, juncto artikel 6.13 lid 1 onder d. van het Waterbesluit, het Nationaal Waterplan en de Beleidsnota Waterveiligheid, een vergunning vereist.

Samenloop

De aanvraag heeft betrekking op handelingen ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is. Voor dit samenstel van handelingen wordt één watervergunning verleend, op grond van artikel 6.17 Waterwet.

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord is in deze het bestuursorgaan van het hoogste bevoegd gezag. Middels het delegatiebesluit d.d. 28 juli 2017 met kenmerk RWS-2017/31279 is het in behandeling nemen van de aanvraag en de beslissing daarop van Rijkswaterstaat overgedragen aan het hoogheemraadschap van Rijnland. Over dit concrete geval zijn tussen het Hoogheemraadschap van Rijnland en Rijkswaterstaat West-Nederland Noord afspraken gemaakt. Hierbij is overeengekomen dat het zinvol is om de bevoegdheid over te dragen van Rijkswaterstaat naar het Hoogheemraadschap omdat de belangen van het Hoogheemraadschap, als waterkeringbeheerder, groter zijn



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

dan die van Rijkswaterstaat. In dit geval ligt het in de rede dat het Hoogheemraadschap van Rijnland op de vergunningaanvraag beslist. Conform artikel 6.17 Wtw en na overleg met Rijkswaterstaat West-Nederland Noord (het mede betrokken bestuursorgaan) wordt de aanvraag in behandeling genomen door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het mede betrokken bestuursorgaan is in de gelegenheid gesteld advies te geven omtrent de aanvraag. Het advies is ontvangen op 28 juli 2017 en geregistreerd onder nummer 17.071816. Het advies is onverkort overgenomen. Ingevolge dit advies zijn voorschriften met betrekking tot werkzaamheden in het rijkswaterstaatswerk Noordzeekanaal en de regionale waterkering van de Houtrakpolder aan de vergunning verbonden.

1.1 Algemene regel

- Het verleggen van LS elektrakabels in een regionale waterkering.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.



1.2 Vergunningplicht

- het uitvoeren van grondverzet ten behoeve van het verleggen van een regionale waterkering met een lengte van ca. 200 m¹ (naar een bestaande Rijnlandse leggerlocatie);
- het vergraven van ca. 42.000 m² voorland tot Noordzeekanaal-boezemwater;
- het aanbrengen en hebben van wachtplaatsvoorzieningen voor binnenvaartschepen, zijnde drie loopsteigers, een betonnen steiger ten behoeve van een auto-afzetplaats en aanlegvoorzieningen voor een coaster met alle bijhorende werken in de Afrikahaven 3;
- het aanbrengen en hebben van talud- en bodembeschermingsconstructies in het Noordzeekanaal en Afrikahaven 3;
- het aanleggen en hebben van een toegangsweg op een regionale kering naar de wachtplaatsvoorzieningen.

Dit alles (deels) in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering en het waterstaatswerk Noordzeekanaal ter plaatse van het Noorzeekanaal en Afrikahaven 3 te Amsterdam.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 en het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) van RWS geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 5 januari 2017, 20 februari en 28 maart 2017. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 7 maart en 24 april 2017. Hiermee is de procedure opgeschort met 109 dagen.

Verdaging

Op 16 mei 2017 is de beslistermijn met acht weken verlengd.

Delegatiebesluit en samenloopadvies

Bovenstaande zaken zijn ontvangen op 28 juli 2017.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de RWS Beleidsnota Waterveiligheid, het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) en de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Havanbedrijf Amsterdam N.V., Postbus 19406, 1000 GK Amsterdam.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het uitvoeren van grondverzet ten behoeve van het verleggen van een gedeelte regionale waterkering van de Houtrakpolder met een lengte van ca. 200 m¹ (naar een bestaande Rijnlandse leggerlocatie);
 - b. het vergraven van ca. 42.000 m² voorland tot Noordzeekanaal-boezemwater;
 - c. het aanbrengen en hebben van wachtplaatsvoorzieningen voor binnenvaartschepen, zijnde drie loopsteigers, een betonnen steiger ten behoeve van een auto-afzetplaats en aanlegvoorzieningen voor een coaster met alle bijhorende werken;
 - d. het aanbrengen en hebben van talud- en bodembeschermingsconstructies in het Noordzeekanaal en Afrikahaven 3;
 - e. het aanleggen en hebben van een toegangsweg naar de wachtplaatsvoorzieningen,

een en ander in de kern-en beschermingszone van een regionale waterkering van de Houtrakpolder en het waterstaatswerk Noordzeekanaal-boezemwater ter plaatse van het Noordzeekanaal en de Afrikahaven 3 te Amsterdam; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) die bij dit besluit behoren:

1. Ontwerprapport 170303 R-03 2C d.d. 03-03-2017;
2. Gedetailleerde toets Piping;
3. Notitie verwekingsgevoeligheid/evaluatie relatieve dichtheid d.d. 27-02-2017;
4. Overzichtstekening Legger kering 005 blad 02 d.d. 22-11-2016;
5. Bestaande situatie 001 blad 01 d.d. 14-11-2016;
6. Overzichtstekening toekomstige situatie 002 blad 01 Rev. A d.d. 22-11-2016;
7. Toekomstige situatie Profielen 002 blad 02 Rev. A d.d. 22-11-2016;
8. Toekomstige situatie Profielen en details 002 blad 02 en 03 Rev. A d.d. 22-11-2016;
9. DO Overzichtstekening hoek Noordzeekanaal-Afrikahaven 002 blad 01;
10. Bestek Overzichtstekening 003 blad 01 Rev. A d.d. 22-11-2016;
11. Rapportage Geotechnisch veldwerk nr. 9016-0902-000 V2 d.d. 9 dec. 2016.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 15 augustus 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 15 augustus 2017

Aantal bijlagen: 10

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam;
2. Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, Afdeling Vergunningverlening, Postbus 2232
3500 GE Utrecht;
3. Provincie Noord-Holland;
4. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
5. Aanvrager: IV-Infra B.V., t.a.v. dhr. N. Broekhoff, Kraanspoor 28, 1033 SE
Amsterdam.



5 Voorschriften

Voorschriften Hoogheemraadschap van Rijnland

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Waterkeringen

1. De bestaande waterkering moet op de plaats waar de nieuwe waterkering wordt aangesloten, worden ontdaan van alle begroeiing en moet worden gefreesd en ingekast.
2. Het leggerprofiel heeft een kruinbreedte van 3,00 m op een hoogte van ten minste NAP + 0,65 m, met een binnentalud van 1:3 en een buitentalud van 1:3. Het PVR-profiel heeft een hoogte op de kruin van + 0,85 m NAP en onder meer een hoogte boven achterland van min 2,22 m NAP.
3. Op de plaats waar de waterkering wordt gemaakt, moeten bagger, veen, vuil en plantenresten worden verwijderd tot op de vaste ondergrond.
4. Het doorgraven van de bestaande waterkering mag niet zonder toestemming van het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland. Deze toestemming wordt pas gegeven wanneer de nieuwe waterkering voltooid is en deze twee maanden (bij een peil gelijk aan het Noordzee-boezempeil) door de afdeling Vergunningverlening en Handhaving op functionaliteit is gecontroleerd.
5. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.
6. De werkzaamheden met betrekking tot het onder water ontgraven van het aanwezige zandpakket moeten in een nog aan te leveren werkplan worden omschreven. Hierbij moet worden aangetoond dat de voorgestelde werkwijze de kans op zettingsvloeiing minimaliseert. De werkzaamheden dienen conform het ingediende **werkplan** te worden uitgevoerd. Minimaal 4 weken voor de uitvoering van de graafwerkzaamheden moet het werkplan ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
7. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
8. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

9. Voordat eventueel de naastgelegen waterkering wordt opgehoogd of verzwaaard, moet:
- het gras kort gemaaid worden;
 - het afgemaaid gras verwijderd worden;
 - de grasmat grondig en voldoende diep omgespit zijn, zodat een goede verbinding tussen de kade en de ondergrond ontstaat.
10. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.
- Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2. Voor binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3 (standaard), of erosiebestendigheidsklasse 2 (langs meren en plassen).
11. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
12. In de periode van 1 oktober tot 1 april mag in de waterkering niet worden gegraven.

Algemeen Technische Voorschriften

13. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
14. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.
15. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
16. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in watergangen moeten worden verwijderd.



Voorschriften Rijkswaterstaat

17. Ongewoon voorval

Indien zich een ongewoon voorval voordoet, moet de vergunninghouder onmiddellijk, doch binnen 24 uur, maatregelen treffen, teneinde een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.

Een ongewoon voorval is een plotseling gepleegde handeling of plotseling optredende gebeurtenis waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.

De vergunninghouder moet de waterbeheerder onmiddellijk, doch binnen 24 uur, van een dergelijk ongewoon voorval in kennis stellen. De informatie moet bevatten:

- De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
- De ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun eigenschappen;
- Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
- De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.

Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

18. Gebruik

De kielspeling bij de wachtplaatsen dient tenminste 1 meter te bedragen.

De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.

De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.

Rijkswaterstaat kan in het belang van het waterstaatswerk te allen tijde aanvullende eisen stellen.

Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mogen in geen geval op of nabij het waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten.

Rijksobjecten welke gebruikt worden voor het werk mogen niet worden verontreinigd.



Na afloop van de werkzaamheden moet de vergunninghouder alle aanwezige werktuigen terstond op ruimen.

De vergunninghouder moet zorg dragen dat het werk onder alle omstandigheden stabiel en van een dusdanige constructie is, dat het te allen tijde op zijn oorspronkelijke positie wordt gehouden.

19. Uitvoeringsvoorschriften

Eventuele schade aan bestaande werken, die is ontstaan ten gevolge van het uitvoeren van de werkzaamheden, dient door en voor rekening van de vergunninghouder te worden hersteld.

Na het uitvoeren van de werkzaamheden dient het terrein in de oorspronkelijke situatie te worden hersteld met uitzondering van de vergunde werkzaamheden.

Als beheerder van de waterstaatswerken moet Rijkswaterstaat te allen tijde de waterstaatswerken kunnen bereiken. De vergunde werken en of werkzaamheden mogen dit op generlei wijze verhinderen.

Van alle op de werkzaamheden betrekking hebbende documenten, zoals de vergunning, tekeningen, rapporten, berekeningen en uitvoeringsinstructies, moet tenminste een exemplaar voortdurend op het werk aanwezig zijn.

De vergunninghouder dient zelf onderzoek te doen naar eventueel aanwezige kabels en andere werken en vervolgens Rijkswaterstaat te vrijwaren van aansprakelijkheid van eventueel ontstane schade hiervan.

Voor aanvang van de werkzaamheden dienen de kabels, in eigendom van Rijkswaterstaat, door en voor rekening van de vergunninghouder te worden verlegd.

Indien tijdens de werkzaamheden verlichting wordt toegepast, moet deze zodanig zijn afgesteld en ingericht zijn dat het scheepvaart en/of landverkeer daarvan geen hinder ondervindt.

Indien ten behoeve van het waterstaatsbelang wijziging nodig is in de plaats of de feitelijke toestand van de werken, dient de vergunninghouder deze wijziging conform een door of namens de waterbeheerder te verstrekken aanschrijving uit te voeren.

Indien de vergunning wordt ingetrokken of komt te vervallen, dan is de vergunninghouder verplicht om de, krachtens deze vergunning, aanwezige werken op te ruimen en het waterstaatswerk ter plaatse in oorspronkelijke staat, of in een door de waterbeheerder te bepalen toestand te brengen, zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden vervuilde grond wordt aangetroffen dient de vergunninghouder hiervan zo spoedig mogelijk een melding te doen bij de waterbeheerder, zodat bepaald kan worden of er extra maatregelen genomen dienen te worden.

20. Aanvang- en voltooiing van de werkzaamheden

Minimaal 10 werkdagen voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient het voornemen daartoe te worden gemeld.

Indien het werk gereed is dient dit, uiterlijk binnen 2 werkdagen, gemeld te worden. Hierbij moet de vergunninghouder volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningsvoorschriften door de waterbeheerder (de oplevering).

Binnen 2 maanden na het beëindigen van de werkzaamheden dient de vergunninghouder, onder vermelding van het vergunningsnummer (as-built tekeningen), een revisietekening, met de feitelijke werkzaamheden (incl. maatvoering) aan te leveren bij het district Noord van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord via areaalgegevens-wnn@rws.nl

21. Beheer en onderhoud

De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.

De vergunninghouder moet het krachtens deze vergunning aanwezige werken in goede staat onderhouden. De ter zake door of namens de waterbeheerder gegeven aanwijzingen ter bescherming van het Rijkswerk, of ter verzekering van het veilig en doelmatig gebruik daarvan, moet worden opgevolgd. Het onderhoud mag geen gevaar en/of hinder veroorzaken.

Eventuele zettingen, verzakkingen en/of andere gebreken die na oplevering van de werken optreden dienen door en voor rekening van de vergunninghouder, in overleg met de waterbeheerder, te worden hersteld.

22. Contactpersoon

De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.

De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.

Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

Overwegingen Hoogheemraadschap van Rijnland

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

6.1.1 Het uitvoeren van grondverzet ten behoeve van het verleggen van een gedeelte regionale waterkering van de Houtrakpolder met een lengte van ca. 200 m¹ (naar een bestaande Rijnlandse leggerlocatie) ter plaatse van de Afrikahaven 3 en het Noordzeekanaal te Amsterdam is getoetst aan:

- Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Op de locatie van de te realiseren waterkering bevindt zich nu volgens Rijnlands legger regionale waterkeringen een regionale waterkering. Fysiek is deze daar echter niet aanwezig. Deze bevindt zich op enige afstand ten oosten daarvan. Op Rijnlands leggerlocatie bevindt zich een laag maaiveld met een hoogte van ca. min 2,40 m NAP. De normhoogte van de kering zou daar + 2,00 m NAP moeten zijn, een verschil in hoogte van 4,40 m. Het gebied (aan de oostkant van de leggerlocatie) wat nu de kerende functie vervuld wordt ten behoeve van de vergroting van de Afrikahaven afgegraven. Ter vervanging van deze verdwijnende waterkering wordt een nieuwe kering gerealiseerd precies op de locatie zoals weergegeven in Rijnlands legger regionale waterkeringen.

Uit de eerste toets op zettingsvloeiing bleek dat er voor de gebruiksfase een gering risico bestond op zettingsvloeiing. Gelet hierop heeft Rijnland de aanvrager extra grondgegevens laten aanleveren die een indicatie vormen voor de mate van de pakking en interne wrijving van de te ontgraven zandlaag. Daaruit kwam naar voren dat het risico op zettingsvloeiing ter plaatse inderdaad niet kon worden uitgesloten. Hierop is het ontwerp van de kering aangepast i.c. de taludverzwaring bestaande uit steenbestorting uitgebreid tot een grotere diepte. Tevens dienen er tijdens uitvoering beheermaatregelen getroffen te worden om dit risico te beheersen. Zo zal aan de vergunninghouder in een aan te leveren werkplan gevraagd worden hoe hij in de uitvoeringsfase het risico daarop gaat minimaliseren. Hierin zal iets gezegd moeten worden over laagsgewijze ontgraving en fasering.

In de overlegde stukken, samen met het nog aan te leveren werkplan, is en zal voldoende moeten worden aangetoond dat is voldaan aan Beleidsregel 20.5 art. 4. Er is getoetst op stabiliteit van de kering, waterdichtheid, bekleding, piping, zettingsvloeiing, erosie als gevolg van golfslag en schroefwater, aanvaring door een varende schip en ontploffing van een brandstoftanker. De genoemde punten voor zover daar eisen voor zijn, voldoen aan de geldende eisen. Daar waar er geen beleid of landelijke eisen bestaan zijn punten getoetst aan de hand van een beheoordeel. Dit laatste is het geval bij het onderdeel erosiebestendigheid van de bekledingsconstructie op de waterbodem en het talud. Naar het oordeel van Rijnland voldoet de constructie voldoende om erosie van de waterbodem en het talud te voorkomen.



6.1.2 Het vergraven van ca. 42.000 m² voorland tot Noordzeekanaal-boezemwater ter plaatse van de Afrikahaven 3 en het Noordzeekanaal te Amsterdam is getoetst aan:

- Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Het vergraven vindt plaats binnen de stabiliteitszone van de huidige waterkering. Door eerst de nieuwe waterkering conform Rijnlands eisen aan te leggen en pas daarna het beoogde gebied te ontgraven (grondverzet), wordt voldaan aan het borgen van de waterveiligheid van de achterliggende Houtrakpolder.

Tevens is hierbij getoetst op zettingsvloeiing wat ook van invloed zou kunnen zijn op de nieuw te realiseren kering. Hieruit volgde dat daarop een gering risico bestaat. Middels een werkplan wordt verlangd aan te tonen hoe dit geringe risico te minimaliseren in de uitvoeringsfase.

6.1.3 Het aanbrengen en hebben van wachtplaatsvoorzieningen voor binnenvaartschepen, zijnde drie loopsteigers, een betonnen steiger ten behoeve van een auto-afzetplaats en aanlegvoorzieningen voor een coaster met alle bijhorende werken ter plaatse van de Afrikahaven 3 en het Noordzeekanaal te Amsterdam is getoetst aan:

- Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering.

De objecten staan op zichzelf worden aangesloten op de waterkering op een manier die geen significante nadelige invloed heeft op het functioneren van de kering.

6.1.4 Het aanleggen en hebben van een toegangsweg op een regionale kering naar de wachtplaatsvoorzieningen ter plaatse van de Afrikahaven 3 en het Noordzeekanaal te Amsterdam is getoetst aan:

- Beleidsregel 20.5 art. 4c Grondverzet;
- Beleidsregel 25.4 art. 2 Wegen, paden en verharding waterkeringen

De gehele wegconstructie, inclusief een marge voor de te verwachten inklinking en zetting over een periode van 30 jaar, bevindt zich buiten het PVR van de kering.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde eisen in de bovenstaande beleids-/uitvoeringsregels en landelijke ontwerpnormen.

Overwegingen Rijkswaterstaat

6.2 Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2016-2021. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatwerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.



Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) vertaalt dit beleid door naar het beheer van de rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het BPRW 2016-2021 een toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die op grond van het BPRW 2016-2021 gelden voor KRW-waterlichamen.

6.3 Beoordeling

6.3.1 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) en bijbehorende documenten. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water in het BPRW dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste:

- Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee. Het beleid m.b.t. de bescherming van deze waterstaatkundige belangen is uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij centraal. Het waterbeheer is er op gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt binnen het waterveiligheidsbeleid.

Met het in acht nemen van de voorschriften is er geen invloed te verwachten op de veiligheid. Gelet op het werk is er geen invloed te verwachten op de waterkwaliteit.

De aangevraagde werken zijn dan ook niet in strijd met het uitgangspunt van de Beleidsregels en deze werken kunnen, voor zover het deze beleidsregels betreft, worden toegestaan.

6.3.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)



Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in het onderdeel van deze vergunningen dat over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het kader van de toetsing aan algemene regels zoals het Besluit bodemkwaliteit. In dit gedeelte van de vergunning wordt daarom alleen getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van de "Uitwerking biologie" van het toetsingskader voor individuele besluiten uit het BPRW 2016-2021 (bijlage B3.5).

Het aangevraagde gebruik vindt plaats buiten de grenzen van de KRW-waterlichamen. Er worden geen uitstralende effecten van de ingreep naar het KRW-waterlichaam verwacht.

6.3.3 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Beleid voor de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen
Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan.

Voor de Afrikahaven gelden de volgende functies:

- Scheepvaart
- Kabels- en leidingen
- Koel- en proceswater
- Waterrecreatie
- Visserij
- Energieproductie
- Archeologie, gebouwd erfgoed en historisch landschap

Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon & gezond water op orde zijn.

Zoals aangegeven in de voorgaande paragrafen heeft het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van bovengenoemde gebruiksfuncties.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken aan de regionale waterkering van de Houtrakpolder en Noordzeekanaal-boezemwater:

- zomerpeil Houtrakpolder is NAP min 4,32 m;
- winterpeil Houtrakpolder is NAP min 4,47 m (schouwpeil);
- vast peil Noordzeekanaal-boezemwater is NAP min 0,40 m.

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Rutger Winkelman
Doorkiesnummer : 071 306 3476
E-mail : r.winkelman@rijnland.net