



## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65736

Ten name van: Schiphol Nederland B.V. (01-33)  
t.a.v. de heer A. Vonk  
Postbus 7501  
1118 ZG Schiphol

Locatie: Zonnekruidweg te Schiphol Noordwest



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 3 november 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Schiphol Nederland B.V. (01-33), om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft;

- a. het verbreden van een bestaande dam met duiker Ø 800 mm in een overige watergang tot een breedte van 13,00 m op maaiveld en een duikerlengte op de waterlijn van 15,00 m;
- b. het aanbrengen van een dam met duiker Ø 600 mm in een overige watergang (kavelsloot) met een breedte van 3,00 m op maaiveld en met een duikerlengte op de waterlijn van 12,00 m;
- c. het verbreden van een bestaande dam zonder duiker in een overige watergang (kavelsloot) met een breedte op maaiveld van 8,00 m op maaiveld en een breedte van 25,00 m op de waterlijn;
- d. het verbreden van een bestaand dam met duiker in een overige watergang (kavelsloot) tot een breedte van 4,00 m op maaiveld en een duikerlengte op de waterlijn van 15,00 m;
- e. het dempen van 244,5 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater bij het verbreden van de dammen en het ter compensatie van demping afboeken van 244,5 m<sup>2</sup> oppervlaktewater van het positieve saldo van de Bergings Rekening Courant Schiphol voor peilvak GH-140.00 (voormalig peilvak GH-52.140.00) van de Haarlemmermeerpolder;

een en ander in het kader van het aanpassen van de toeritten naar de tijdelijk gronddepots TTOP 2 en 3 voor de opslag van met PFOS verontreinigde grond nabij de Zonnekruidweg te Schiphol Noordwest.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.102475.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- E-mail d.d 6 november 2017 met gewijzigde bijlage 2;
- situatie- en constructietekeningen.



### 1.1 Vergunningplicht

- a. Het verbreden van een bestaande dam met duiker Ø 800 mm in een overige watergang tot een breedte van 13,00 m op maaiveld en een duikerlengte op de waterlijn van 15,00 m;
- b. het aanbrengen van een dam met duiker Ø 600 mm in een overige watergang (kavelsloot) met een breedte van 3,00 m op maaiveld en met een duikerlengte op de waterlijn van 12,00 m;
- c. het verbreden van een bestaande dam zonder duiker in een overige watergang (kavelsloot) met een breedte op maaiveld van 8,00 m op maaiveld en een breedte van 25,00 m op de waterlijn;
- d. het verbreden van een bestaand dam met duiker in een overige watergang (kavelsloot) tot een breedte van 4,00 m op maaiveld en een duikerlengte op de waterlijn van 15,00 m;
- e. het dempen van 244,5 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater bij het verbreden van de dammen en het ter compensatie van demping afboeken van 244,5 m<sup>2</sup> oppervlaktewater van het positieve saldo van de Bergings Rekening Courant Schiphol voor peilvak GH-140.00 (voormalig peilvak GH-52.140.00) van de Haarlemmermeerpolder;

een en ander in het kader van het aanpassen van de toeritten naar de tijdelijk gronddepots TTOP 2 en 3 voor de opslag van met PFOS verontreinigde grond nabij de Zonnekruidweg te Schiphol Noordwest

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.





## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### 2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Schiphol Nederland B.V. (01-33), Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het verbreden van een bestaande dam met duiker Ø 800 mm in een overige watergang tot een breedte van 13,00 m op maaiveld en een duikerlengte op de waterlijn van 15,00 m;
  - b. het aanbrengen van een dam met duiker Ø 600 mm in een overige watergang (kavelsloot) met een breedte van 3,00 m op maaiveld en met een duikerlengte op de waterlijn van 12,00 m;
  - c. het verbreden van een bestaande dam zonder duiker in een overige watergang (kavelsloot) met een breedte op maaiveld van 8,00 m op maaiveld en een breedte van 25,00 m op de waterlijn;
  - d. het verbreden van een bestaand dam met duiker in een overige watergang (kavelsloot) tot een breedte van 4,00 m op maaiveld en een duikerlengte op de waterlijn van 15,00 m;
  - e. het dempen van 244,5 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater bij het verbreden van de dammen en het ter compensatie van demping afboeken van 244,5 m<sup>2</sup> oppervlaktewater van het positieve saldo van de Bergings Rekening Courant Schiphol voor peilvak GH-140.00 (voormalig peilvak GH-52.140.00) van de Haarlemmermeerpolder;

een en ander in het kader van het aanpassen van de toeritten naar de tijdelijk gronddepots TTOP 2 en 3 voor de opslag van met PFOS verontreinigde grond nabij de Zonnekruidweg te Schiphol Noordwest en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) 1 en 2 die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



### 3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 20 november 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Noord

### 4 Verzending

Verzonden op 20 november 2017

Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. De gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250,  
2130 AG Hoofddorp;
2. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.



## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Graven en dempen**

1. Het ter compensatie van het te dempen oppervlaktewater te graven oppervlaktewater van 244,5 m<sup>2</sup> zal na realisatie worden afgeboekt van het positieve saldo van de Bergings Rekening Courant Schiphol voor peilvak GH-140.00 (voormalig peilvak GH-52.140.00) van de Haarlemmermeerpolder.
2. Na het uitvoeren van de werkzaamheden moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en het verwerken in de Berging Rekening Courant.
3. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.

#### **Dam met duiker/afdamming**

4. Bij het verlengen van bestaande duikers moeten de nieuwe gedeelten zand/grond dicht aan de bestaande duikers worden aangesloten.
5. De duikers moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
6. De nieuw aan te brengen duiker moet met de onderzijde op de bodem van de overige watergang (kavelsloot) worden aangebracht.

#### **Algemeen Technische Voorschriften**

7. Tijdens het uitvoeren en het hebben van de werken:
  - moet voor de duikeropeningen ingespoelde grond direct worden verwijderd;
  - moet de aansluitende watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.





## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



## 6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### 6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- a. Het verbreden van een bestaande dam met duiker Ø 800 mm in een overige watergang tot een breedte van 13,00 m op maaiveld en een duikerlengte op de waterlijn van 15,00 m;
- b. het aanbrengen van een dam met duiker Ø 600 mm in een overige watergang (kavelsloot) met een breedte van 3,00 m op maaiveld en met een duikerlengte op de waterlijn van 12,00 m;
- c. het verbreden van een bestaande dam zonder duiker in een overige watergang (kavelsloot) met een breedte op maaiveld van 8,00 m op maaiveld en een breedte van 25,00 m op de waterlijn;
- d. het verbreden van een bestaand dam met duiker in een overige watergang (kavelsloot) tot een breedte van 4,00 m op maaiveld en een duikerlengte op de waterlijn van 15,00 m;
- e. het dempen van 244,5 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater bij het verbreden van de dammen en het ter compensatie van demping afboeken van 244,5 m<sup>2</sup> oppervlaktewater van het positieve saldo van de Bergings Rekening Courant Schiphol voor peilvak GH-140.00 (voormalig peilvak GH-52.140.00) van de Haarlemmermeerpolder;

een en ander in het kader van het aanpassen van de toeritten naar de tijdelijk gronddepots TTOP 2 en 3 voor de opslag van met PFOS verontreinigde grond nabij de Zonnekruidweg te Schiphol Noordwest is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen;
- Beleidsregel 4.4 Duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 3.4 Dempen;
2. artikel 2 van Beleidsregel 4.4 Duikers.

Door het verlengen van de bestaande duikers en het aanbrengen van een duiker in de nieuwe dam is de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied gewaarborgd.

De breedte van de dam van 25 m is noodzakelijk vanwege de aanwezigheid van een drinkwatertransportleiding onder de aansluitende bestaande dam.





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Bij twee dammen zijn geen duikers aangetroffen, wanneer blijkt dat deze toch aanwezig zijn zullen deze alsnog verlengd worden. In deze dammen zijn in de legger ook geen duikers opgenomen.

Het door de duikers veroorzaakte verval vormt geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem, het onderhoud van de watergangen wordt niet gehinderd en de duikers zijn noodzakelijk in verband met de verkeersfuncties en de toegankelijkheid van een percelen.

Het te dempen oppervlaktewater wordt gecompenseerd vanuit het positieve saldo van de Bergings Rekening Courant Schiphol voor peilvak GH-140.00 (voormalig peilvak GH-52.140.00) van de Haarlemmermeerpolder.

Voor de tijdelijke depots is reeds een Watervergunning verleend onder V65624.

### De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in peilvak GH-140.00 (voormalig peilvak GH-52.140.00) van de Haarlemmermeerpolder:

- zomerpeil is NAP min 5,87 m;
- winterpeil is NAP min 6,02 m (schouwpeil).

### **6.2 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.





## 8 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Theo van Urk  
Doorkiesnummer : 071 306 3489  
E-mail : theo.urb@rijnland.net